

Lägler Parkettschleifmaschine „HUMMEL“

Perfektes und wirtschaftliches Schleifen von kleinen und großen Flächen. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 38,98



Technische Daten

| | | | |
|--|----------------|-----------------------|----------------|
| Einphasen-Wechselstrom-Motor mit Nullspannungsauslösung und thermischem Überlastschutz | 230 V / 2,2 kW | Schleifwalzendrehzahl | ca. 2400 U/min |
| notwendige Absicherung des Stromnetzes | min. 16 A | Maschinengewicht | 79 kg |
| Schleifwalzenbreite | 200 mm | | |

Lägler Randschleifer „UNICO“

Für die ansatzlose Bearbeitung aller Randbereiche. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 15,99



Technische Daten

| | | | |
|--|----------------|----------------------------------|----------------|
| Einphasen-Wechselstrom-Motor mit Nullspannungsauslösung und thermischem Überlastschutz | 230 V / 1,1 kW | Schleiftellerdrehzahl unter Last | ca. 2800 U/min |
| notwendige Absicherung des Stromnetzes | min. 10 A | Vorsatzlänge | 230 mm |
| Schleiftellerdurchmesser | 178 mm | Maschinengewicht | 20 kg |

Lägler Dreischeibenschleifmaschine „TRIO“

Deckt von der Fertigparkettanierung bis zum perfekten Fein- und Zwischenschliff ein umfangreiches Spektrum ab. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 45,46



Technische Daten

| | | | |
|--|----------------|---------------------------|---------------|
| Einphasen-Wechselstrom-Motor mit Nullspannungsauslösung und thermischem Überlastschutz | 230 V / 1,8 kW | Werkzeuttellerdurchmesser | 200 mm |
| notwendige Absicherung des Stromnetzes | min. 16 A | Werkzeuttellerdrehzahl | ca. 600 U/min |
| Anzahl Werkzeutteller | 3 Stk | Maschinengewicht | 78 kg |

Lägler Rand- und Treppenschleifmaschine „ELAN“

Für perfektes und ansatzloses Schleifen von Randbereichen und Treppen. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 15,99



Technische Daten

| | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Universalmotor mit Nullspannungsauslösung und thermischem Überlastschutz | 230 V / 1,2 kW | Schleiftellerdrehzahl im Leerlauf | ca. 4000 U/min |
| notwendige Absicherung des Stromnetzes | min. 10 A | Schleiftellerdrehzahl unter Last | ca. 3100 U/min |
| Schleiftellerdurchmesser | 150 mm | Vorsatzlänge kurz | 110 mm |

POLIERMASCHINEN / EINPFLEGE

Poliermaschine Floorboy „HOMEBOY“

Einfache und mühelose Ersteinpflege von Parkettböden. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 8,00



Technische Daten

| | | | |
|-------------------|---------------|----------------------|-------|
| Spannung/Frequenz | 230 V / 50 Hz | Kabellänge | 7,5 m |
| Drehzahl | 1450 U/min | Unterfahrhöhe | 25 cm |
| Leistungsaufnahme | max. 290 W | Gewicht inkl. Bürste | 13 kg |
| Arbeitsbreite | 33 cm | | |



Einscheiben-Poliermaschine (Typ SRP 1)

Zum Ölen geschliffener und roher Holzböden, sowie für Grund- und Zwischenreinigung von elastischen Bodenbelägen oder Einpflege geölter Holzböden. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 14,99

| Technische Daten | | | |
|--------------------|---------------|----------------|--------|
| Drehzahl | 150 U/min | Paddurchmesser | 400 mm |
| Spannung/Frequenz | 230 V / 50 Hz | Gewicht | 40 kg |
| Bürstendurchmesser | 450 mm | Unterfahrhöhe | 30 cm |
| Leistungsaufnahme | 1,5 kW | Kabellänge | 15 m |

ALTBELÄGE ENTFERNEN / UNTERBODEN VORBEREITEN



Roll Sanierungsschleifer RO-180

Universell einsetzbare Diamantschleifmaschine, ideal für den Randbereich. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 32,46

| Technische Daten | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------|
| Motorleistung | 2,2 kW / 230 V | Gewicht | 9,5kg |
| Drehzahl | 7500 U/min | Arbeitsbreite | 180mm |



Roll Einscheibenschleifmaschine RO-1800 „CANDIA“

Ideal für Untergrundvorbereitungsarbeiten. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 19,47

| Technische Daten | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------|
| Arbeitsleistung | 1,8 kW / 230 V | Gewicht | 40 kg |
| Drehzahl | 150 U/Min | Arbeitsbreite | 400 mm |



Roll Diamantrotierteller

Zum Schleifen von zementgebundenen Untergründen, Spachtelmasse, Anhydrit, Sinterschichten und kleinerer Unebenheiten.

ab € 27,99

| Technische Daten | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 5 drehbar gelagerte 2-reihige Diamantscheiben auf Stahlgrundteller | Ø 125mm | Gewicht | 12,5 kg |



Roll Rotorscraper

Zur Entfernung von Klebstoff- und Bodenbelagsresten mit Vliesrücken.

ab € 27,99

| Technische Daten | | | |
|---|----------|---------|---------|
| 6 Hartmetallmesser, federnd gelagert, 4-fach verwendbar | | Gewicht | 14,5 kg |
| Stahlgrundteller | Ø 400 mm | | |



Roll Schleifringteller (Wolframcarbid)

Für grobe Schleifarbeiten auf Zement, zum Abschleifen von Farbresten, Beschichtungen und dünnen Klebstoffresten.

ab € 19,99

| Technische Daten | | | |
|------------------|----------|---------|-------|
| Stahlgrundteller | Ø 400 mm | Gewicht | 14 kg |



Wolff Teppichstripper „DURO“

zur Entfernung alter Bodenbeläge wie Teppich, CV-Beläge, Lino oder PVC.

ab € 24,47

Technische Daten

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|-----------|
| Spannung | 230 V | Gewicht | 16 kg |
| Arbeitsbreite | max. 210 mm | Leistung | 2 kW |
| Drehzahl | 8500 U/min | Schalldruck | 88 dB(A) |
| Frequenz | 50 Hz | Geräuschpegel | 101 dB(A) |



Reißklaue

Zur manuellen Entfernung alter Bodenbeläge.

ab € 6,47



Fußbodenschaber mit Teleskopstiel

Zur Entfernung alter Belagschichten im Randbereich.

ab € 6,47

Technische Daten

| | | | |
|---------------|--------|-------|---------|
| Klingenbreite | 160 mm | Länge | 1200 mm |
|---------------|--------|-------|---------|

Baustellen-Staubsauger

Kompakt und Leistungsstark.

ab € 16,47



Technische Daten

| | | | |
|---------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Leistung | 1450 W / 230 V / 50 Hz | Gewicht | 13,3 kg |
| Luftmenge | 245 m³/h | Abmessungen | 45 x 45 x 76 cm |
| Unterdruck | 40 kPa | Filterklasse | M |
| Kesselvolumen | 30 l | | |

UNTERBODEN VORBEREITEN



Roll Raket (Breite 560mm)

Zum Aufziehen von Ausgleichsmassen. Für Teleskopstiel geeignet.

ab € 12,99

Technische Daten

| | |
|--------|--------|
| Breite | 560 mm |
|--------|--------|



Roll Entlüftungsroller „IGEL“

Zum Entlüften bei Ausgleichsmassen.

ab € 12,99

Technische Daten

| | | | |
|--------|--------|-------------|-------|
| Breite | 250 mm | Stachelhöhe | 11 mm |
|--------|--------|-------------|-------|

UNTERBODEN VORBEREITEN



Wolff Rührwerk X 1000

Zum Anrühren dünnflüssiger Nivelliermassen.

ab € 19,47

Technische Daten

| | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|
| Spannung | 230 V | Leistung | 1010 W |
| Drehzahl | 0 - 780 U/min | Gesamtgewicht | 4,5 kg |

BODEN VERLEGEN



UZIN Klebermaschine ATD 100

Ergonomische, knie- und gelenkschonende Kleberauftragsmaschine. Nur geeignet für UZIN Magazine. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 32,99

Technische Daten

| | | | |
|---------------|--------|---------|-------|
| Arbeitsbreite | 400 mm | Gewicht | 30 kg |
|---------------|--------|---------|-------|



Parkett Zugeisen 55cm

Zum anklopfen der Parkettstäbe. Amboss mit verstärkter Kunststoffkappe und angefasster Spitze.

ab € 6,47



Roll Andrückwalze

Zum Anwalzen bei der Verklebung von Bodenbelägen.

ab € 6,47



BeA SKAM 350-226 Contact (26 Grad) „NAGLER“

Für die Montage von Sockelleisten und Stahlstiften. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 16,47

Technische Daten

| | | | |
|----------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| Länge min. | 20 mm | Empfohlener Betriebsdruck | 5,0-8,0 bar / 0,50-0,80 Mpa |
| Länge max. | 50 mm | Luftverbrauch pro Eintriebvorgang | 1,4 Liter bei 6 bar (0,6 Mpa) |
| Gewicht | 1,38 kg | A-bewerteter Einzelereignis-Schallleistungspegel | L Wa, 1s = 86 dB |
| Auslösesicherung | Kontaktauslösung | A-bewerteter Einzelereignis-Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | L pA, 1s = 80 dB |
| Zulässiger Luftdruck | 8,0 bar / 0,8 Mpa | | |

BeA Kompressor Typ K 160-6

Kompressor für Druckluftnagler. Inkl. Schlauch.

ab € 12,99



Technische Daten

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------|------------|
| Ansaugleistung | 160 l/min | Zylinder | 1 Stk |
| Effektive Liefermenge | 65 l/min | Drehzahl | 1400 U/min |
| Max. Druck | 8 bar | Motorleistung | 1,1 kW |
| Kesselinhalt | 6 l | Spannung | 220 V |
| Schallpegel | 90 dB | | |

FLIESEN VERLEGEN



Fliesenschneider

Für Fliesengrößen bis 600mm.

ab € 19,47

REINIGUNGSMASCHINEN



Holzboden-Reinigungsmaschine Rotowash

Professionelle Reinigungsmaschine zur Pflege von Holz- und Designböden. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 19,47

Technische Daten

| | | | |
|---------------|---------------|------------|-------|
| Anschlusswert | 230 V / 50 Hz | Wassertank | 1,5 l |
| Arbeitsbreite | 300 mm | Gewicht | 20 kg |



Terrassenreinigungsmaschine

Zum Entgrauen und Reinigen von Holz- und Steinterrassen. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 19,47

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------------|--------|
| Spannung / Frequenz | 230 V / 50 Hz | Kabellänge | 10 m |
| Gesamtleistung | 600 W | Spritzwasserschutz | IP X4 |
| Gewicht | 21,3 kg | Arbeitsbreite | 350 mm |



Teppichreinigungsmaschine Sprühboy / Shamponierer

Typ Sprüh-Boy 2000. Zur Reinigung und Pflege von Teppichen. Zzgl. Verbrauchsmaterial.

ab € 12,99

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Schmutzwassertank | 7 l | Luftfördermenge | max. 50 l/s |
| Spannung / Frequenz | 230 V / 50 Hz | Kabellänge | 7,5 m |
| Arbeitsbreite | 260 mm | Reinigungsdruck | 2,0 bar |
| Gesamtleistung | 1000 W | Frischwassertank | 6 l |
| Unterdruck | 210 mbar | Wasserfördermenge | 2,5 l/min |
| Gewicht | 9,5 kg | | |

MESSGERÄTE



GANN Hydromat CM

Zur Bestimmung der Feuchtigkeit in abgeordneten Baustoffen und diversen anderen Materialien nach der Calciumcarbid-Methode.

ab € 39,99



Wolff Oberflächenmessgerät

Genauigkeit +/- 0,5%. Verfügbare Skalen für Untergründe wie Beton, Zement und Anhydrit.

ab € 19,90

PREISLISTE

| Bezeichnung | 4 Stunden | 1 Tag | 1 Wochenende | 1 Woche |
|---|-----------|-------|--------------|---------|
| Lägler Parkettschleifmaschine „HUMMEL“ | 38,98 € | 59,97 | 59,97 | 239,90 |
| Lägler Randschleifer „UNICO“ | 15,99 € | 24,94 | 24,94 | 99,77 |
| Lägler Dreis Scheibenschleifmaschine „TRIO“ | 45,46 € | 69,97 | 69,97 | 279,89 |
| Lägler Rand- und Treppenschleifmaschine „ELAN“ | 15,99 € | 24,94 | 24,94 | 99,77 |
| Poliermaschine Floorboy „HOMEBOY“ | 8,00 € | 12,00 | 12,00 | 47,98 |
| Einscheiben-Poliermaschine | 14,99 € | 22,94 | 22,94 | 91,77 |
| Roll Sanierungsschleifer RO-180 | 32,46 € | 49,98 | 49,98 | 199,92 |
| Roll Einscheibenschleifmaschine RO-1800 „CANDIA“ | 19,47 € | 29,99 | 29,99 | 119,95 |
| Roll Diamantrotierteller | 27,99 € | 41,98 | 41,98 | 167,93 |
| Roll Rotorscraper | 27,99 € | 41,98 | 41,98 | 167,93 |
| Roll Schleifringteller | 19,99 € | 29,99 | 29,99 | 119,95 |
| Wolff Teppichstripper „DURO“ | 24,47 € | 37,98 | 37,98 | 151,94 |
| Reißklaue | 6,47 € | 10,00 | 10,00 | 39,98 |
| Fußbodenschaber mit Teleskopstiel | 6,47 € | 10,00 | 10,00 | 39,98 |
| Baustellen-Staubsauger | 16,47 € | 32,47 | 32,47 | 131,76 |
| Roll Raket | 12,99 € | 19,99 | 19,99 | 79,97 |
| Roll Entlüftungsroller „IGEL“ | 12,99 € | 19,99 | 19,99 | 79,97 |
| Wolff Rührwerk X 1000 | 19,47 € | 29,99 | 29,99 | 119,95 |
| UZIN Klebermaschine ATD 100 | 32,99 € | 49,98 | 49,98 | 199,92 |
| Parkett Zugeisen 55cm | 6,47 € | 10,00 | 10,00 | 39,98 |
| Roll Andrückwalze | 6,47 € | 10,00 | 10,00 | 39,98 |
| BeA SKAM 350-226 Contact (26 Grad) „NAGLER“ | 16,47 € | 32,47 | 32,47 | 131,76 |
| BeA Kompressor Typ K 160-6 | 12,99 € | 19,99 | 19,99 | 79,97 |
| Fliesenschneider | 19,47 € | 29,99 | 29,99 | 119,95 |
| Holzboden-Reinigungsmaschine Rotowash | 19,47 € | 29,99 | 29,99 | 119,95 |
| Terrassenreinigungsmaschine | 19,47 € | 29,99 | 29,99 | 119,95 |
| Teppichreinigungsmaschine Sprühboy / Shamponierer | 12,99 € | 19,99 | 19,99 | 79,97 |
| GANN Hydromat CM | 39,99 € | 61,54 | 61,54 | 246,19 |
| Wolff Oberflächenmessgerät | 19,90 € | 30,65 | 30,65 | 122,59 |