



Sonnenschutz und Gardinentechnik

GARDINIA®

SONNENSCHUTZ

INHALT

■ Rollo	05
■ Raffrollo	38
■ Flexibler Sonnenschutz	41
■ Plisse	43
■ Jalousie	71
■ Lamellenanlage	83
■ Fensterfolie	87

GARDINENTECHNIK

■ Flächenvorhangtechnik	93
■ Flächenvorhang Stoff	111
■ Vorhangschiene	119
■ Spannsystem/Bistroprogramm	155
■ Gardinentechnik Luxor rechteckig	183
■ Gardinentechnik ø 12 mm	190
■ Gardinentechnik ø 16 mm	194
■ Gardinentechnik ø 19 mm	213
■ Gardinentechnik ø 20 mm	257
■ Gardinentechnik ø 22 mm	291
■ Gardinentechnik ø 25 mm	292
■ Gardinentechnik ø 28 mm	317
■ U-Laufschiene	324
■ Accessoires	327

INFORMATIONEN



lichtdurchlässig, transparent



lichtdurchlässig, blickdicht



lichtundurchlässig, Verdunklungsqualität



lichtundurchlässig, Verdunklungsqualität
Thermo-Rückseite



werkzeuglose Montage



feucht abwischbar



abbürstbar



kürzbar



waschen 30° (Schonwaschgang)



Handwäsche

Montagefilme

QR-Code scannen und den entsprechenden
Produktmontagefilm auswählen.





ROLLO

Farb- und Dessin-Schnellfinder

EASYFIX Rollo Uni

ab **Seite 09**




EASYFIX Rollo Dekor/Natur/Shaun

ab **Seite 12**



EASYFIX Rollo Thermo energiesparend

ab **Seite 17**




EASYFIX Rollo Verdunklung Premium

ab **Seite 20**



EASYFIX Doppelrollo

ab **Seite 21**



Seitenzug-Rollo Lichtdurchlässig

ab **Seite 28**



Seitenzug-Rollo Verdunklung

ab **Seite 30**



390 weiß 341 mocca 241 dunkelblau 096 grau

Seitenzug-Rollo Thermo energiesparend


ab **Seite 32**



441 weiß 495 Streifen weiß 494 Struktur natur

Doppelrollo mit Kassette

Seite 36



weiß

Comfort Move Rollo

Seite 37



weiß grün

SANFTE BEDIENUNG

ÜBER ROLLOUNTERLEISTE

Raffrollo


ab **Seite 38**



weiß grau weiß weiß grün Reiskörner weiß Bögen grün

Flexibler Sonnenschutz

Seite 41



schwarz

EASYFIX ROLLO


EASYFIX Rollo Uni

Das EASYFIX Rollo Uni lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Rollo Uni wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

Rollo Montage



508 reinweiß struktur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
508 reinweiß struktur	1 x 1	45 x 150	32250	
	1 x 1	60 x 150	32251	
	1 x 1	75 x 150	32252	
	1 x 1	100 x 150	32253	
	1 x 1	120 x 150	32254	
	1 x 1	90 x 210	32255	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

300 weiß




Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
300 weiß	1 x 1	45 x 150	31185	
	1 x 1	60 x 150	10012495	
	1 x 1	75 x 150	10012496	
	1 x 1	100 x 150	10012497	
	1 x 1	120 x 150	30750	
	1 x 1	90 x 210	31300	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

510 hellgrau struktur




Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
510 hellgrau struktur	1 x 1	45 x 150	32256	4 003018 329806
	1 x 1	60 x 150	32257	4 003018 329817
	1 x 1	75 x 150	32258	4 003018 329824
	1 x 1	100 x 150	32259	4 003018 329831
	1 x 1	120 x 150	32260	4 003018 329848
	1 x 1	90 x 210	32261	4 003018 329855

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

503 orange struktur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
503 orange struktur	1 x 1	45 x 150	31189	4 003018 275802
	1 x 1	60 x 150	10012504	4 003018 199332
	1 x 1	75 x 150	10012505	4 003018 199349
	1 x 1	100 x 150	10012506	4 003018 199356
	1 x 1	120 x 150	30751	4 003018 262848
	1 x 1	90 x 210	31304	4 003018 279594

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

504 apfel struktur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
504 apfel struktur	1 x 1	45 x 150	31188	4 003018 275596
	1 x 1	60 x 150	10012507	4 003018 199363
	1 x 1	75 x 150	10012508	4 003018 199370
	1 x 1	100 x 150	10012509	4 003018 199387
	1 x 1	120 x 150	30752	4 003018 262855
	1 x 1	90 x 210	31303	4 003018 279587

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

steingrau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
steingrau	1 x 1	45 x 150	32897	
	1 x 1	60 x 150	32898	
	1 x 1	75 x 150	32899	
	1 x 1	100 x 150	32900	
	1 x 1	120 x 150	32967	
	1 x 1	90 x 210	32968	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

perlmutterrosa



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
perlmutterrosa	1 x 1	45 x 150	32901	
	1 x 1	60 x 150	32902	
	1 x 1	75 x 150	32903	
	1 x 1	100 x 150	32904	
	1 x 1	120 x 150	32971	
	1 x 1	90 x 210	32972	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

rauchblau




Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
rauchblau	1 x 1	45 x 150	32905	
	1 x 1	60 x 150	32906	
	1 x 1	75 x 150	32907	
	1 x 1	100 x 150	32908	
	1 x 1	120 x 150	32969	
	1 x 1	90 x 210	32970	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

■ mintgrün



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
mintgrün	1 x 1	45 x 150	36163	
	1 x 1	60 x 150	36164	
	1 x 1	75 x 150	36165	
	1 x 1	100 x 150	36166	
	1 x 1	120 x 150	36740	
	1 x 1	90 x 210	36741	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Rollo Dekor

Das EASYFIX Rollo Dekor lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Rollo Dekor wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

Rollo Montage



■ 668 Jahreszeiten weiß/weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
668 Jahreszeiten weiß/weiß	1 x 1	60 x 150	31234	
	1 x 1	75 x 150	31235	
	1 x 1	100 x 150	31236	
	1 x 1	120 x 150	31237	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

100 Scandinavian weiß/natur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
100 Scandinavian weiß/natur	1 x 1	45 x 150	32330	4 003018 330592
	1 x 1	60 x 150	33029	4 003018 285847
	1 x 1	75 x 150	33030	4 003018 285854
	1 x 1	100 x 150	33031	4 003018 285861
	1 x 1	120 x 150	33032	4 003018 285878

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

101 Streifen weiß/weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
101 Streifen weiß/weiß	1 x 1	60 x 150	33025	4 003018 285809
	1 x 1	75 x 150	33026	4 003018 285816
	1 x 1	100 x 150	33027	4 003018 285823
	1 x 1	120 x 150	33028	4 003018 285830

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

721 Stickerei silber



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
721 Stickerei silber	1 x 1	45 x 150	33300	4 003018 291824
	1 x 1	60 x 150	33301	4 003018 291831
	1 x 1	75 x 150	33302	4 003018 291848
	1 x 1	100 x 150	33303	4 003018 291855
	1 x 1	120 x 150	33304	4 003018 291862
	1 x 1	90 x 210	33305	4 003018 291879

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

Triangle



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
Triangle	1 x 1	45 x 150	32973	4 003018 357155
	1 x 1	60 x 150	32974	4 003018 357162
	1 x 1	75 x 150	32975	4 003018 357179
	1 x 1	100 x 150	32976	4 003018 357186
	1 x 1	120 x 150	32977	4 003018 357193

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



EASYFIX Rollo Natur

Das EASYFIX Rollo Natur lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebemontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist halbdurchsichtig. Das EASYFIX Rollo Natur wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

Rollo Montage



117 weiß



Stoff 25 % Polyester, 75 % Papier, Naturoptik, lichtdurchlässig, halbdurchsichtig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
117 weiß	1 x 1	45 x 150	32226	4 003018 322261
	1 x 1	60 x 150	30711	4 003018 262435
	1 x 1	75 x 150	30712	4 003018 262442
	1 x 1	100 x 150	30713	4 003018 262459
	1 x 1	120 x 150	30714	4 003018 275060

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



EASYFIX ROLLO

116 nougat



Stoff 25 % Polyester,
75 % Papier, Naturoptik,
lichtdurchlässig, halbdurchsichtig,
mit Seitenzuggetriebe, Mini
Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder
Klemmen für einfache Montage
auf dem Fensterflügel,
Klemmträger verstellbar
(3-25 mm), Schraubmonta-
ge möglich, einfach in der
Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe
wahlweise rechts oder links
montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
116 nougat	1 x 1	45 x 150	32225	
	1 x 1	60 x 150	30707	
	1 x 1	75 x 150	30708	
	1 x 1	100 x 150	30709	
	1 x 1	120 x 150	30710	

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

115 black & white



Stoff 25 % Polyester,
75 % Papier, Naturoptik,
lichtdurchlässig, halbdurchsichtig,
mit Seitenzuggetriebe, Mini
Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder
Klemmen für einfache Montage
auf dem Fensterflügel,
Klemmträger verstellbar
(3-25 mm), Schraubmonta-
ge möglich, einfach in der
Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe
wahlweise rechts oder links
montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
115 black & white	1 x 1	45 x 150	32224	
	1 x 1	60 x 150	30703	
	1 x 1	75 x 150	30704	
	1 x 1	100 x 150	30705	
	1 x 1	120 x 150	30706	

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

119 grau-melange



Stoff 25 % Polyester,
75 % Papier, Naturoptik,
lichtdurchlässig, halbdurchsichtig,
mit Seitenzuggetriebe, Mini
Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder
Klemmen für einfache Montage
auf dem Fensterflügel,
Klemmträger verstellbar
(3-25 mm), Schraubmonta-
ge möglich, einfach in der
Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe
wahlweise rechts oder links
montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
119 grau-melange	1 x 1	45 x 150	36316	
	1 x 1	60 x 150	36317	
	1 x 1	75 x 150	36318	
	1 x 1	100 x 150	36319	
	1 x 1	120 x 150	36742	

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO


EASYFIX Rollo Shaun

Das EASYFIX Rollo Shaun lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Rollo Shaun wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Durch den hochwertigen Stoff wirkt das EASYFIX Rollo Shaun besonders edel. Der Stoff erinnert mit seinem Rautenmuster an Wolle und verbreitet so eine besonders gemütliche, wohnliche Atmosphäre.

Rollo Montage



weiß




Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 160	36358	
	1 x 1	60 x 160	36359	
	1 x 1	75 x 160	36360	
	1 x 1	100 x 160	36361	
	1 x 1	120 x 160	36362	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

hellgrau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
hellgrau	1 x 1	45 x 160	36363	
	1 x 1	60 x 160	36364	
	1 x 1	75 x 160	36365	
	1 x 1	100 x 160	36366	
	1 x 1	120 x 160	36367	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Rollo Thermo ENERGIESPAREND

Das EASYFIX Rollo Thermo lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist lichtundurchlässig und durch seine alubeschichtete Rückseite in kalten Monaten energiesparend und in warmen Monaten wärmeabweisend. Das EASYFIX Rollo Thermo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden.

Rollo Montage

QR-Code
[Jetzt scannen]



244 weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

			Art. Nr.	EAN
244 weiß	1 x 1	40 x 150	32010	
	1 x 1	45 x 150	31180	
	1 x 1	50 x 150	32011	
	1 x 1	55 x 150	32012	
	1 x 1	60 x 150	12550	
	1 x 1	65 x 150	32013	
	1 x 1	70 x 150	32014	
	1 x 1	75 x 150	12551	
	1 x 1	80 x 150	32015	
	1 x 1	85 x 150	32016	
	1 x 1	90 x 150	32017	
	1 x 1	95 x 150	32018	
	1 x 1	100 x 150	12552	
	1 x 1	120 x 150	30740	
	1 x 1	80 x 210	32024	
	1 x 1	90 x 210	31544	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

245 lila



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

			Art. Nr.	EAN
245 lila	1 x 1	45 x 150	31182	
	1 x 1	60 x 150	12547	
	1 x 1	75 x 150	12548	
	1 x 1	100 x 150	12549	
	1 x 1	120 x 150	30743	
	1 x 1	90 x 210	31547	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

246 schiefer



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
246 schiefer	1 x 1	45 x 150	31181	4 003018 275527
	1 x 1	60 x 150	12544	4 003018 236136
	1 x 1	75 x 150	12545	4 003018 236146
	1 x 1	100 x 150	12546	4 003018 236153
	1 x 1	120 x 150	30745	4 003018 262824
	1 x 1	90 x 210	31548	4 003018 288794

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

247 apfel



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
247 apfel	1 x 1	45 x 150	31183	4 003018 275541
	1 x 1	60 x 150	12559	4 003018 198741
	1 x 1	75 x 150	12560	4 003018 198758
	1 x 1	100 x 150	12561	4 003018 198765
	1 x 1	120 x 150	30742	4 003018 262794
	1 x 1	90 x 210	31546	4 003018 283768

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

254 blau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
254 blau	1 x 1	60 x 150	30746	4 003018 276300
	1 x 1	75 x 150	30747	4 003018 276317
	1 x 1	100 x 150	30748	4 003018 276324
	1 x 1	120 x 150	30749	4 003018 276331

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

345 natur



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
345 natur	1 x 1	60 x 150	12585	4 003018 201311
	1 x 1	75 x 150	12586	4 003018 201328
	1 x 1	100 x 150	12587	4 003018 201335
	1 x 1	45 x 150	31194	4 003018 275657
	1 x 1	90 x 210	31545	4 003018 283751
	1 x 1	120 x 150	30744	4 003018 262817

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

909 grau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
909 grau	1 x 1	45 x 150	32262	4 003018 329862
	1 x 1	60 x 150	32263	4 003018 329875
	1 x 1	75 x 150	32264	4 003018 329886
	1 x 1	100 x 150	32265	4 003018 329893
	1 x 1	120 x 150	32266	4 003018 329909
	1 x 1	90 x 210	32267	4 003018 329916

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

schwarz




Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	1 x 1	45 x 150	36859	4 003018 383734
	1 x 1	60 x 150	36860	4 003018 383741
	1 x 1	75 x 150	36861	4 003018 383758
	1 x 1	90 x 150	36862	4 003018 383765
	1 x 1	100 x 150	36863	4 003018 383772

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

dots grau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (3-25 mm), Schraubmontage möglich, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
dots grau	1 x 1	45 x 150	36368	4 003018 366140
	1 x 1	60 x 150	36369	4 003018 366157
	1 x 1	75 x 150	36370	4 003018 366164
	1 x 1	100 x 150	36371	4 003018 366171
	1 x 1	120 x 150	36372	4 003018 366188

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Rollo Verdunklung Premium

weiß



Metal-Kette



PREMIUM: STOFF + TECHNIK




Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, transparente Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, seitliche Endkappen und Unterprofil in silber, Rollokette aus Metall, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	36538	4 003018 369868
	1 x 1	60 x 150	36539	4 003018 369875
	1 x 1	75 x 150	36540	4 003018 369882
	1 x 1	90 x 150	36541	4 003018 369899
	1 x 1	100 x 150	36542	4 003018 369905
	1 x 1	120 x 150	36543	4 003018 369912
	1 x 1	90 x 210	36544	4 003018 369929

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

■ grau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rolllöwe Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, transparente Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, seitliche Endkappen und Unterprofil in silber, Rolllöwe aus Metall, einfach in der Breite kürzbar, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar Rolllöwebreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	45 x 150	36545	4 003018 369936
	1 x 1	60 x 150	36546	4 003018 369943
	1 x 1	75 x 150	36547	4 003018 369950
	1 x 1	90 x 150	36548	4 003018 369967
	1 x 1	100 x 150	36549	4 003018 369974
	1 x 1	120 x 150	36550	4 003018 369981
	1 x 1	90 x 210	36551	4 003018 369988

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.


EASYFIX Doppelrollo

Das EASYFIX Doppelrollo lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist abwechselnd in transparenten und blickdichten Streifen gewebt und verläuft doppelt gegeneinander. Sicht- und Lichteinfall können so sehr genau dosiert werden. Das EASYFIX Doppelrollo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgeburstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

Rollo Montage



■ weiß




Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, mit Seitenzuggetriebe, mit Mini Rolllöwe Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar Rolllöwebreite - ca. 5 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	33680	4 003018 297581
	1 x 1	60 x 150	31080	4 003018 272724
	1 x 1	75 x 150	31081	4 003018 272731
	1 x 1	90 x 150	36738	4 003018 380191
	1 x 1	100 x 150	31082	4 003018 272748
	1 x 1	120 x 150	31083	4 003018 272755
	1 x 1	90 x 220	31310	4 003018 279785

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

creme




Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar Rollobreite - ca. 5 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
creme	1 x 1	45 x 150	33681	4 003018 297598
	1 x 1	60 x 150	31084	4 003018 272762
	1 x 1	75 x 150	31085	4 003018 272779
	1 x 1	100 x 150	31086	4 003018 272786
	1 x 1	120 x 150	31087	4 003018 272793
	1 x 1	90 x 220	31311	4 003018 279792

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

mocca



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar Rollobreite - ca. 5 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
mocca	1 x 1	45 x 150	33682	4 003018 297604
	1 x 1	60 x 150	31088	4 003018 272809
	1 x 1	75 x 150	31089	4 003018 272816
	1 x 1	100 x 150	31090	4 003018 272823
	1 x 1	120 x 150	31091	4 003018 272830
	1 x 1	90 x 220	31312	4 003018 279808

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

hellgrau



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar Rollobreite - ca. 5 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
hellgrau	1 x 1	45 x 150	36599	4 003018 370495
	1 x 1	60 x 150	32984	4 003018 358121
	1 x 1	75 x 150	32985	4 003018 358138
	1 x 1	90 x 150	36739	4 003018 380207
	1 x 1	100 x 150	32986	4 003018 358145
	1 x 1	120 x 150	36600	4 003018 370505
	1 x 1	90 x 220	36601	4 003018 370512

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

■ schwarz



Stoff 100 % Polyester,
segmentweise gewebter Stoff
für verstellbare Lichtdosierung,
mit Seitenzuggetriebe,
Mini Rollowelle Ø 18 mm,
Kleben oder Klemmen für
einfache Montage auf dem
Fensterflügel, Klemmträger
verstellbar (15-22 mm),
Schraubmontage möglich,
Seitenzuggetriebe wahlweise
rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

			Art. Nr.	EAN
schwarz	1 x 1	45 x 150	36743	
	1 x 1	60 x 150	36744	
	1 x 1	75 x 150	36745	
	1 x 1	90 x 150	36746	
	1 x 1	100 x 150	36747	
	1 x 1	120 x 150	36748	
	1 x 1	90 x 220	36749	

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Doppelrollo mit Montageschiene

■ weiß



Stoff 100 % Polyester,
segmentweise gewebter Stoff
für verstellbare Lichtdosierung,
mit Seitenzuggetriebe,
Minirollowelle Ø 18 mm,
mit Montageschiene, Klemmen
für einfache Montage auf dem
Fensterflügel, Klemmträger mit
Verstellbereich bis max. 25 mm,
Schraubmontage an Decke oder
Wand möglich, Befestigungsma-
terial ist im Lieferumfang
enthalten, Seitenzuggetriebe
wahlweise rechts oder links
montierbar
Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	36526	
	1 x 1	60 x 150	36527	
	1 x 1	75 x 150	36528	
	1 x 1	90 x 150	36769	
	1 x 1	100 x 150	36529	
	1 x 1	120 x 150	36530	
	1 x 1	90 x 220	36531	

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.



EASYFIX ROLLO

■ grau




Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, mit Seitenzuggetriebe, Minirollwelle Ø 18 mm, mit Montageschiene, Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger mit Verstellbereich bis max. 25 mm, Schraubmontage an Decke oder Wand möglich, Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar

Rollbreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	45 x 150	36532	4 003018 369806
	1 x 1	60 x 150	36533	4 003018 369813
	1 x 1	75 x 150	36534	4 003018 369820
	1 x 1	90 x 150	36770	4 003018 381457
	1 x 1	100 x 150	36535	4 003018 369837
	1 x 1	120 x 150	36536	4 003018 369844
	1 x 1	90 x 220	36537	4 003018 369851

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

■ anthrazit



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, mit Seitenzuggetriebe, Minirollwelle Ø 18 mm, mit Montageschiene, Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger mit Verstellbereich bis max. 25 mm, Schraubmontage an Decke oder Wand möglich, Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar

Rollbreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
anthrazit	1 x 1	45 x 150	36674	4 003018 375791
	1 x 1	60 x 150	36675	4 003018 375807
	1 x 1	75x150	36676	4 003018 375814
	1 x 1	90 x 150	36768	4 003018 381433
	1 x 1	100 x 150	36677	4 003018 375821
	1 x 1	120 x 150	36678	4 003018 375838
	1 x 1	90 x 220	36679	4 003018 375845


Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX ROLLO

EASYFIX Doppelrollo Karo

Das EASYFIX Doppelrollo Karo lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Durch die Montageschiene ist das Rollo besonders schnell montiert. Der Stoff ist abwechselnd in transparenten und blickdichten Streifen gewebt und verläuft doppelt gegeneinander. Sicht- und Lichteinfall können so sehr genau dosiert werden. Das EASYFIX Doppelrollo Karo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

weiß




Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (14-25 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow \times \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	33910	
	1 x 1	60 x 150	33911	
	1 x 1	75 x 150	33912	
	1 x 1	100 x 150	33913	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

anthrazit



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (14-25 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß


		$\leftrightarrow \times \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
anthrazit	1 x 1	45 x 150	33914	
	1 x 1	60 x 150	33915	
	1 x 1	75 x 150	33916	
	1 x 1	100 x 150	33917	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Doppelrollo Triangle

Das EASYFIX Doppelrollo Triangle lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebmontage ist ebenfalls möglich. Durch die Montageschiene ist das Rollo besonders schnell montiert. Der Stoff ist abwechselnd in transparenten und blickdichten Segmenten gewebt und verläuft doppelt gegeneinander. Sicht- und Lichteinfall können so sehr genau dosiert werden. Das EASYFIX Doppelrollo Triangle wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

weiß/grau



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, in jeder Bedienposition entsteht ein außergewöhnlicher Effekt, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollowelle Ø 18 mm, mit Montageschiene, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (14-25 mm), Schraubmontage möglich, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß/grau	1 x 1	45 x 150	32404	
	1 x 1	60 x 150	32405	
	1 x 1	75 x 150	32406	
	1 x 1	100 x 150	32407	
	1 x 1	120 x 150	32408	
	1 x 1	90 x 220	32409	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Zubehör EASYFIX Rollo

Als zusätzliches, optionales Zubehör zu GARDINIA EASYFIX Rollos sind Seitenprofile als Pendelsicherung und für die seitliche Abdunklung, ein EASYFIX Klebe- und Klemmset sowie das EASYFIX Design-Set in transparent erhältlich.

Seitenprofil für Rollo



Kunststoff, für seitliche Abdunklung, selbstklebend, kürzbar, Profilbreite 20x15 mm, verhindert das Pendeln des Rollos bei gekipptem Fenster

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1 Paar	150	12930	
	1 x 1 Paar	210	31550	



EASYFIX ROLLO

EASYFIX Klebe- und Klemmset EF-1



Kunststoff, einfache Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, zum Kleben oder Klemmen, Klemmträger verstellbar, Verstellbereich: 3-25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1		36850	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Design-Set



Seitenzug Umbauset aus Kunststoff für EASYFIX Rollos mit Metallwelle Ø 18 mm, einfache Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, zum Kleben oder Klemmen, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Klebeplatten, Sicherheitskettenverbinder und Kettenbeschwerer, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar

			Art. Nr.	EAN
transparent	6 x 1 Set		33070	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



Zweiteiliger Universalklebeträger



Kunststoff, zur Klebmontage auf dem Fensterflügel ohne Bohren, ideal auch für feststehende Fenster, mit Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

			Art. Nr.	EAN
weiß	10x2		36802	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.



SEITENZUG-ROLLO

Seitenzug-Rollo LICHTDURCHLÄSSIG

Das Seitenzug-Rollo LICHTDURCHLÄSSIG wird durch Schraubmontage an der Wand, Decke oder auch in der Fensternische befestigt. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das Seitenzug-Rollo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Das weiße Abschlussprofil sorgt für eine hochwertige Optik.

Rollo Montage

QR-Code
Jetzt scannen



612 Uni weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß



		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
612 Uni weiß	1 x 1	52 x 180	6612052180	4 003018 239871
	1 x 1	62 x 180	6612062180	4 003018 733034
	1 x 1	82 x 180	6612082180	4 003018 733058
	1 x 1	92 x 180	6612092180	4 003018 733065
	1 x 1	102 x 180	6612102180	4 003018 733072
	1 x 1	112 x 180	6612112180	4 003018 733089
	1 x 1	122 x 180	6612122180	4 003018 733096
	1 x 1	142 x 180	6612142180	4 003018 733119
	1 x 1	162 x 180	6612162180	4 003018 733133
	1 x 1	182 x 180	6612182180	4 003018 733157
	1 x 1	202 x 180	6612202180	4 003018 733171
	1 x 1	82 x 230	6612082230	4 003018 733300
	1 x 1	102 x 230	6612102230	4 003018 733324

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

715 Uni champagner



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß



		↔ x ↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
715 Uni champagner	1 x 1	52 x 180	6715052180	4 003018 239888
	1 x 1	62 x 180	6715062180	4 003018 592273
	1 x 1	82 x 180	6715082180	4 003018 592280
	1 x 1	92 x 180	6715092180	4 003018 592297
	1 x 1	102 x 180	6715102180	4 003018 592303
	1 x 1	112 x 180	6715112180	4 003018 592316
	1 x 1	122 x 180	6715122180	4 003018 592327
	1 x 1	142 x 180	6715142180	4 003018 592341
	1 x 1	162 x 180	6715162180	4 003018 592365
	1 x 1	182 x 180	6715182180	4 003018 592372
	1 x 1	202 x 180	6715202180	4 003018 592389
	1 x 1	102 x 230	6715102230	4 003018 592693

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

SEITENZUG-ROLLO

820 Uni grau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
820 Uni grau	1 x 1	52 x 180	6820052180	
	1 x 1	62 x 180	6820062180	
	1 x 1	82 x 180	6820082180	
	1 x 1	92 x 180	6820092180	
	1 x 1	102 x 180	6820102180	
	1 x 1	112 x 180	6820112180	
	1 x 1	122 x 180	6820122180	
	1 x 1	142 x 180	6820142180	
	1 x 1	162 x 180	6820162180	

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

525 Silvalin natur



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
525 Silvalin natur	1 x 1	52 x 180	6525052180	
	1 x 1	62 x 180	6525062180	
	1 x 1	82 x 180	6525082180	
	1 x 1	92 x 180	6525092180	
	1 x 1	102 x 180	6525102180	
	1 x 1	112 x 180	6525112180	
	1 x 1	122 x 180	6525122180	
	1 x 1	142 x 180	6525142180	
	1 x 1	162 x 180	6525162180	
	1 x 1	182 x 180	6525182180	
	1 x 1	202 x 180	6525202180	
	1 x 1	82 x 230	6525082230	
	1 x 1	102 x 230	6525102230	

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

SEITENZUG-ROLLO

Seitenzug-Rollo VERDUNKLUNG

Das Seitenzug-Rollo VERDUNKLUNG wird durch Schraubmontage an der Wand, Decke oder auch in der Fensternische befestigt. Der Stoff ist lichtundurchlässig und sorgt durch die farbig angepasste Spezialbeschichtung auf der Rückseite des Stoffes für eine perfekte Verdunklung des Raumes. Das Seitenzug-Rollo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Das weiße Abschlussprofil sorgt für eine hochwertige Optik.

Rollo Montage



390 weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
390 weiß	1 x 1	52 x 180	6390052180	4 003018 240204
	1 x 1	62 x 180	6390062180	4 003018 702269
	1 x 1	82 x 180	6390082180	4 003018 702283
	1 x 1	92 x 180	6390092180	4 003018 702296
	1 x 1	102 x 180	6390102180	4 003018 702306
	1 x 1	112 x 180	6390112180	4 003018 702313
	1 x 1	122 x 180	6390122180	4 003018 702320
	1 x 1	142 x 180	6390142180	4 003018 702344
	1 x 1	162 x 180	6390162180	4 003018 702368
	1 x 1	182 x 180	6390182180	4 003018 702382
	1 x 1	202 x 180	6390202180	4 003018 702405
	1 x 1	82 x 230	6390082230	4 003018 197683
	1 x 1	102 x 230	6390102230	4 003018 197706

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

341 mocca



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
341 mocca	1 x 1	52 x 180	6341052180	4 003018 240235
	1 x 1	62 x 180	6341062180	4 003018 194798
	1 x 1	82 x 180	6341082180	4 003018 194804
	1 x 1	92 x 180	6341092180	4 003018 194811
	1 x 1	102 x 180	6341102180	4 003018 194828
	1 x 1	112 x 180	6341112180	4 003018 194835
	1 x 1	122 x 180	6341122180	4 003018 194842
	1 x 1	142 x 180	6341142180	4 003018 194855
	1 x 1	162 x 180	6341162180	4 003018 194866

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

SEITENZUG-ROLLO

241 dunkelblau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
241 dunkelblau	1 x 1	52 x 180	6241052180	
	1 x 1	62 x 180	6241062180	
	1 x 1	82 x 180	6241082180	
	1 x 1	92 x 180	6241092180	
	1 x 1	102 x 180	6241102180	
	1 x 1	112 x 180	6241112180	
	1 x 1	122 x 180	6241122180	
	1 x 1	142 x 180	6241142180	
	1 x 1	162 x 180	6241162180	

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

096 grau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, Rückseite mit Spezialbeschichtung farblich angepasst, Metallwelle Ø 25 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
096 grau	1 x 1	52 x 180	6096052180	
	1 x 1	62 x 180	6096062180	
	1 x 1	82 x 180	6096082180	
	1 x 1	92 x 180	6096092180	
	1 x 1	102 x 180	6096102180	
	1 x 1	112 x 180	6096112180	
	1 x 1	122 x 180	6096122180	
	1 x 1	142 x 180	6096142180	
	1 x 1	162 x 180	6096162180	

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

SEITENZUG-ROLLO

Seitenzug-Rollo Thermo ENERGIESPAREND

Das Seitenzug-Rollo Thermo ENERGIESPAREND wird durch Schraubmontage an der Wand, Decke oder auch in der Fensternische befestigt. Der Stoff ist lichtundurchlässig und sorgt durch die Alubeschichtung auf der Rückseite des Stoffes für eine perfekte Verdunklung des Raumes. Zusätzlich wirkt die Alubeschichtung in kalten Monaten energiesparend und in warmen Monaten wärmeabweisend. Das Seitenzug-Rollo wird mittels einer Kette auf- und abgerollt. Die Kette kann rechts oder links montiert werden. Das weiße Abschlussprofil sorgt für eine hochwertige Optik.

Rollo Montage



441 weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

			Art. Nr.	EAN
441 weiß	1 x 1	52 x 180	6441052180	
	1 x 1	62 x 180	6441062180	
	1 x 1	82 x 180	6441082180	
	1 x 1	92 x 180	6441092180	
	1 x 1	102 x 180	6441102180	
	1 x 1	112 x 180	6441112180	
	1 x 1	122 x 180	6441122180	
	1 x 1	142 x 180	6441142180	
	1 x 1	162 x 180	6441162180	

Tip: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

495 Streifen weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe GT-1, höchste Lichtreflektion, Thermo-Rückseite alubeschichtet, Metallwelle Ø 25 mm, inklusive Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- und Nischenmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Abschlussprofil in weiß
Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

			Art. Nr.	EAN
495 Streifen weiß	1 x 1	52 x 180	6495052180	
	1 x 1	62 x 180	6495062180	
	1 x 1	82 x 180	6495082180	
	1 x 1	92 x 180	6495092180	
	1 x 1	102 x 180	6495102180	
	1 x 1	112 x 180	6495112180	
	1 x 1	122 x 180	6495122180	
	1 x 1	142 x 180	6495142180	
	1 x 1	162 x 180	6495162180	
	1 x 1	182 x 180	6495182180	
	1 x 1	202 x 180	6495202180	

Tip: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 7063.

SEITENZUG-ROLLO

494 Struktur natur



Stoff 100 % Polyester,
lichtundurchlässig,
mit Seitenzuggetriebe GT-
1, höchste Lichtreflektion,
Thermo-Rückseite alubeschichtet,
Metallwelle Ø 25 mm, inklusive
Befestigungsmaterial für Decken-,
Wand- und Nischenmontage,
Seitenzuggetriebe wahlweise
rechts oder links montierbar,
Abschlussprofil in weiß
Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

			Art. Nr.	EAN
494 Struktur natur	1 x 1	52 x 180	6494052180	
	1 x 1	62 x 180	6494062180	
	1 x 1	82 x 180	6494082180	
	1 x 1	92 x 180	6494092180	
	1 x 1	102 x 180	6494102180	
	1 x 1	112 x 180	6494112180	
	1 x 1	122 x 180	6494122180	
	1 x 1	142 x 180	6494142180	
	1 x 1	162 x 180	6494162180	
	1 x 1	182 x 180	6494182180	
	1 x 1	202 x 180	6494202180	

Tipp: Montage ohne Bohren
und Schrauben mit Klemmträger
Art.-Nr. 7063.

Zubehör Seitenzug-Rollo

Das optionale Zubehör für GARDINIA Seitenzug-Rollos beinhaltet Träger zum Schrauben, Klemm- und Klebträger, Seitenzug-Umbausets und eine Rollo-Kette.

Rolloträger für GT-1



Trägerset GT-1,
Kunststoff weiß,
für Decken-, Wand- oder
Nischenmontage, für Mittel- und
Seitenzugrollos bis 202 cm Breite

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		33650	

Seitenzug-Rollo-Umbausatz GT-1



Kunststoff,
Getriebe mit Kette 100 cm.
Für Decken-, Wand- oder
Nischenmontage, für Rollos mit
Metallwelle Ø 25 mm bis zu einer
Breite von 202 cm verwendbar

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1		33651	

SEITENZUG-ROLLO

Rolloträger



Rolloträger verzinkt,
mit Dekokappe weiß, für Decken-,
Wand- oder Nischenmontage,
für Mittel- und Seitenzugrollos
bis 202 cm Breite

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		6996	

Seitenzug-Umbausatz



Kunststoff/Metall,
Getriebe mit Kette 100 cm
und Kettenhalter. Träger mit
Dekokappen zur Decken-, Wand-
oder Nischenmontage.
Für Rollos mit Metallwelle
Ø 25 mm bis zu einer Breite
von 202 cm verwendbar

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1		6990	

Klemmträger, Kunststoff



Kunststoff,
für Mittel- und Seitenzugrollos
zur Montage auf dem
Fensterflügel ohne Bohren
und Schrauben, für Fenster mit
Gummidichtung, Verstellbereich
ca. 6-30 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7063	



SEITENZUG-ROLLO

Universal Klemmträger, Metall



Metall/Kunststoff,
in Verbindung mit allen Standard-
Trägersystemen, zur Montage auf
dem Fensterflügel ohne Bohren
und Schrauben, für Fenster
mit Gummidichtung, einfache
Befestigung der Trägersysteme
durch innovative Verrastung,
Verstellbereich ca. 6-26 mm

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		10004205	



Zweiteiliger Universalklebeträger




Kunststoff, zur Klebmontage auf
dem Fensterflügel ohne Bohren,
ideal auch für feststehende
Fenster, mit Qualitäts-Klebe-Pads
von tesa®

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10x2		36802	



Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.

Rollo-Kette für Seitenzugrollo



Kunststoff/Polyester,
Kettenlänge 5 m,
Kugeldurchmesser 4,5 mm,
Kugelabstand 12 mm,
inklusive Kindersicherung,
wahlweise Sicherheitsketten-
verbinder oder Kettenhalter
aus transparentem Kunststoff,
Befestigungsmaterial für
Kettenhalter zum Schrauben,
zum Austausch vorhandener
Kugeln mit
Kugeldurchmesser 4,5 mm,
Kugelabstand 12 mm und
Kugelabstand 6 mm

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	500	36857	

Tipp: Nicht geeignet für
Doppelrollen.

Info: Die Kette kann nach dem
Kürzen auf die gewünschte
Länge mit einem Kettenverbinder
verschlossen werden.

DOPPELROLLO MIT KASSETTE

Doppelrollo mit Kassette

■ weiß



Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht durch abwechselnd transparente (Höhe 5 cm) und blickdichte (Höhe 7,5 cm) Streifen, Aluminiumkassette und Unterprofil in weiß, Kettenzuggetriebe rechts, inkl. Befestigungsmaterial für Decken- oder Wandmontage
Rollobreite - ca. 2 cm = Stoffmaß

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 160	12940	
	1 x 1	80 x 160	12941	
	1 x 1	100 x 160	12942	
	1 x 1	120 x 160	12943	
	1 x 1	140 x 160	12944	

Tipp: Montage ohne Bohren und Schrauben mit Klemmträger Art.-Nr. 10004205.

Zubehör Doppelrollo

■ Universal Klemmträger, Metall



Metall/Kunststoff, in Verbindung mit allen Standard-Trägersystemen, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, für Fenster mit Gummidichtung, einfache Befestigung der Trägersysteme durch innovative Verrastung, Verstellbereich ca. 6-26 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		10004205	

COMFORT MOVE ROLLO

Das Comfort Move Rollo kann mittels Kleben oder Klemmen am Fensterflügel befestigt werden. Eine Decken-, Wand- und Nischenmontage durch Schrauben ist ebenfalls möglich. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Die Bedienung des Comfort Move Rollos erfolgt über die Untersiene, durch ziehen oder hochführen mit der Hand, kann das Rollo in der gewünschten Höhe arretiert werden. Die Aufrollgeschwindigkeit kann über ein Einstellrad an der Rollowelle reguliert werden. Der Verzicht auf eine Bedienkette bringt nicht nur optische Vorteile und macht die Bedienung komfortabler - das Rollo ist so auch absolut kindersicher nach EN 13120.

weiß



SANFTE BEDienung
ÜBER ROLLOUNTERLEISTE

Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf den Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (8-23 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Rollo vormontiert auf Montageschiene, ohne Bedienkette, Arretierung in jeder beliebigen Höhe über Rollounterleiste, Aufrollgeschwindigkeit über Einstellrad regulierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow \times \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	36180	
	1 x 1	60 x 150	36181	
	1 x 1	75 x 150	36182	
	1 x 1	100 x 150	36183	
	1 x 1	120 x 150	36184	



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

grün



SANFTE BEDienung
ÜBER ROLLOUNTERLEISTE

Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf den Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (8-23 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Decken-, Wand- oder Nischenmontage, Rollo vormontiert auf Montageschiene, ohne Bedienkette, Arretierung in jeder beliebigen Höhe über Rollounterleiste, Aufrollgeschwindigkeit über Einstellrad regulierbar
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

		$\leftrightarrow \times \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
grün	1 x 1	45 x 150	36185	
	1 x 1	60 x 150	36186	
	1 x 1	75 x 150	36187	
	1 x 1	100 x 150	36188	
	1 x 1	120 x 150	36189	



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

RAFFROLLO

EASYFIX Raffrollo mit 2 Bedienschienen

Das EASYFIX Raffrollo mit 2 Bedienschienen lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel montieren. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Das EASYFIX Raffrollo ist verspannt und somit auch bei gekipptem Fenster fixiert. Über die 2 Bedienschienen lässt sich das Raffrollo individuell in der Höhe verstellen. Der Stoff ist mittels Klettband an den Bedienschienen befestigt und kann einfach zum Waschen (30° C im Schonwaschgang) abgenommen werden.

weiß



Stoff 100 % Polyester gewebt, transparent, der Stoff ist mittels Klettband an den Bedienschienen befestigt und waschbar bei 30° C im Schonwaschgang, Raffrollo individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Kunststoff-Klemmträgern zur einfachen Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger stufenlos einstellbar (Verstellbereich ca. 10-35 mm), das Trägersystem vermeidet ggf. das Nachknoten der Schnüre, gespanntes Raffrollo auch zur Fixierung bei gekipptem Fenster

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	50 x 140	33920	
	1 x 1	60 x 140	33921	
	1 x 1	70 x 140	33922	
	1 x 1	80 x 140	33923	
	1 x 1	90 x 140	33924	
	1 x 1	100 x 140	33925	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX Raffrollo magnetisch

Das EASYFIX Raffrollo magnetisch lässt sich ohne Bohren und Schrauben anbringen. Es kann mit dem beiliegenden Klettband direkt am Fensterflügel befestigt oder mit Hilfe des genähten Tunnels an eine Gardinenstange gehängt werden. Das EASYFIX Raffrollo kann stufenweise über magnetische Profile verstellt werden. Der Stoff ist blickdicht und waschbar bei 30° C im Schonwaschgang. Durch die schnurlose Bedienung ist es 100 % kindersicher.

grau



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, stufenweise verstellbar über magnetische Profile, mit beiliegendem Klettband direkt am Fensterflügel befestigen oder mit Hilfe des genähten Tunnels auf eine Gardinenstange hängen, Montage ohne Bohren und Schrauben, waschbar bei 30° C im Schonwaschgang

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	50 x 140	32741	
	1 x 1	60 x 140	32742	
	1 x 1	70 x 140	32743	
	1 x 1	80 x 140	32744	
	1 x 1	90 x 140	32745	
	1 x 1	100 x 140	32746	

Raffrollo Voile Schleifen

Das höhenverstellbare Raffrollo lässt sich durch die angenähten Schleifen einfach und schnell an einer Bistrogardinen-, Caféhaus- oder Vitragegestange befestigen. Die Bedienung erfolgt durch ein angenähtes Satinband. Der Stoff aus transparenter, feiner Voile-Qualität hat eine leichte Streifenstruktur und ist bei 30°C im Schonwaschgang waschbar. Das Raffrollo wird inklusive Beschwerungsstangen geliefert.

weiß



Stoff 100 % Polyester, transparent, mit Schleifen zur Befestigung an einer Bistrogardinen-, Caféhaus- oder Vitragegestange inklusive Beschwerungsstangen, verstellbar durch Satinbänder, waschbar bei 30°C im Schonwaschgang



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1x1	50 x 140	36796	
	1x1	60 x 140	36797	
	1x1	70 x 140	36798	
	1x1	80 x 140	36799	
	1x1	90 x 140	36800	
	1x1	100 x 140	36801	

GRS Raffrollo Zen Silence

Das höhenverstellbare Raffrollo Zen Silence mit V-Haken zum Aufhängen lässt sich ohne Bohren und Schrauben auf dem Fensterflügel montieren und ist in 4 Farben erhältlich. Die Bedienung des Raffrollos erfolgt durch eine angenähte Zugschnur. Der blickdichte Stoff ist bei 30°C im Schonwaschgang waschbar und wird inklusive Beschwerungsstangen geliefert.

weiß



Stoff 50 % GRS recyceltes Polyester, 50 % Polyester, blickdicht, Montage ohne Bohren und Schrauben, 2 V-Haken aus Edelstahl zum Aufhängen, individuell höhenverstellbar durch Zugschnur, inklusive Beschwerungsstangen für optimalen Fall, waschbar bei 30°C im Schonwaschgang



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1x1	60 x 140	36826	
	1x1	80 x 140	36827	
	1x1	100 x 140	36828	



Gardine enthält 50% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union CB-CUC-1175618.

RAFFROLLO

■ grün



Stoff 50 % GRS recyceltes Polyester, 50 % Polyester, blickdicht, Montage ohne Bohren und Schrauben, 2 V-Haken aus Edelstahl zum Aufhängen, individuell höhenverstellbar durch Zugschnur, inklusive Beschwerungsstangen für optimalen Fall, waschbar bei 30°C im Schonwaschgang

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
grün	1x1	60 x 140	36829	
	1x1	80 x 140	36830	
	1x1	100 x 140	36831	



Gardine enthält 50% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union CB-CUC-1175618.

■ Reiskörner weiß



Stoff 50 % GRS recyceltes Polyester, 50 % Polyester, blickdicht, Montage ohne Bohren und Schrauben, 2 V-Haken aus Edelstahl zum Aufhängen, individuell höhenverstellbar durch Zugschnur, inklusive Beschwerungsstangen für optimalen Fall, waschbar bei 30°C im Schonwaschgang

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
Reiskörner weiß	1 x 1	60 x 140	36832	
	1 x 1	80 x 140	36833	
	1 x 1	100 x 140	36834	



Gardine enthält 50% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union CB-CUC-1175618.

■ Bögen grün



Stoff 50 % GRS recyceltes Polyester, 50 % Polyester, blickdicht, Montage ohne Bohren und Schrauben, 2 V-Haken aus Edelstahl zum Aufhängen, individuell höhenverstellbar durch Zugschnur, inklusive Beschwerungsstangen für optimalen Fall, waschbar bei 30°C im Schonwaschgang

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
Bögen grün	1 x 1	60 x 140	36835	
	1 x 1	80 x 140	36836	
	1 x 1	100 x 140	36837	



Gardine enthält 50% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union CB-CUC-1175618.

FLEXIBLER SONNENSCHUTZ

Der flexible Sonnenschutz wird mittels Saugnäpfen am Fenster befestigt. So schnell wie der flexible Sonnenschutz angebracht ist, ist er auch wieder rückstandslos entfernt. Der schwarze Screen-Stoff kann problemlos zugeschnitten werden. Das macht ihn passend für alle Arten von Fenstern: ob im Auto, Wohnmobil, Wohnwagen, Gartenhaus, am Dachfenster oder in der Wohnung. Der Stoff dient als Blend- und Hitzeschutz, ermöglicht aber dennoch eine gute Durchsicht nach draußen.

schwarz



Screen-Stoff 100% Polyester, lichtdurchlässig, pflegeleichter Stoff, feucht abwischbar, Blend- und Hitzeschutz und trotzdem eine gute Sicht nach draußen, tagsüber Sichtschutz, passend für alle Fenster, auch Dach- und Autofenster, das Anpassen durch Kürzen des Stoffes ist für jede Fenstergröße problemlos möglich, Fixierung des Stoffes durch transparente Saugnäpfe

			Art. Nr.	EAN
schwarz	1 x 1	40 x 80	32570	
	1 x 1	60 x 120	32571	
	1 x 1	100 x 150	32572	
	1 x 1	100 x 200	32966	

Anzahl Saugnäpfe	
40 x 80 cm	4 Stück
60 x 120 cm	6 Stück
100 x 150 cm	8 Stück
100 x 200 cm	10 Stück



PLISSEE

Farb- und Dessin-Schnellfinder

Plissee Concept Tageslicht

ab **Seite 45**



weiß grau beige taupe schwarz

Plissee Concept Thermo


Seite 47



weiß grau schwarz


Wabenplissee Concept Tageslicht

Seite 49



weiß

Wabenplissee Concept Thermo-Abdunklung **Seite 50**



weiß

Plissee Concept Lilly Green


Seite 53



grau

Plissee Concept Lissy

Seite 54



weiß

Plissee Concept Flowers and Plants

Seite 55



Blüte Zweig

EASYFIX Plissee

ab **Seite 56**



weiß elfenbein schiefer taupe

EASYFIX Thermo-Plissee

Seite 59



weiß elfenbein

EASYFIX Plissee Dekor

Seite 60



Curl grau

EASYFIX Plissee Greta

ab **Seite 62**



steingrau perlmuttrosa rauchblau mintgrün

EASYFIX Plissee Maja


Seite 64



weiß

EASYFIX Plissee Katy

Seite 65



Wave weiß

EASYFIX Plissee Day + Night

Seite 66



weiß

Plissee Solo mit Saugnäpfen

Seite 67



weiß creme grau

Dachfenster

ab **Seite 68**



weiß grau

PLISSEE CONCEPT

Plissee Concept Tageslicht

Das Plissee Concept Tageslicht mit 2 Bedienschieben wird mit den mitgelieferten Trägern einfach in den Glasfalz geschraubt. Zwei Klebe- sowie zwei Arten von Klemmmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschieben per Hand beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage

Plissee in der Breite kürzbar



weiß



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschieben aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschieben inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32821	
	1 x 1	45 x 130	32822	
	1 x 1	50 x 130	32823	
	1 x 1	55 x 130	32824	
	1 x 1	60 x 130	32825	
	1 x 1	65 x 130	32826	
	1 x 1	70 x 130	32827	
	1 x 1	75 x 130	32828	
	1 x 1	80 x 130	32829	
	1 x 1	85 x 130	32830	
	1 x 1	90 x 130	32831	
	1 x 1	100 x 130	32832	
	1 x 1	80 x 210	32833	

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

grau



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschieben aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschieben inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	32834	
	1 x 1	45 x 130	36771*	
	1 x 1	50 x 130	32835	
	1 x 1	60 x 130	32836	
	1 x 1	70 x 130	32837	
	1 x 1	75 x 130	36772*	
	1 x 1	80 x 130	32838	
	1 x 1	90 x 130	32839	
	1 x 1	100 x 130	32840	
	1 x 1	80 x 210	32841	

*Lieferzeit auf Anfrage


Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (32874, 32875, 32876 und 36419).

PLISSEE CONCEPT

beige



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glastalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	40 x 130	32842	
	1 x 1	45 x 130	36773*	
	1 x 1	50 x 130	32843	
	1 x 1	60 x 130	32844	
	1 x 1	70 x 130	32845	
	1 x 1	75 x 130	36774*	
	1 x 1	80 x 130	32846	
	1 x 1	90 x 130	32847	
	1 x 1	100 x 130	32848	
	1 x 1	80 x 210	32849	


*Lieferzeit auf Anfrage

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

taupe



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glastalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	40 x 130	32850	
	1 x 1	45 x 130	36775*	
	1 x 1	50 x 130	32851	
	1 x 1	60 x 130	32852	
	1 x 1	70 x 130	32853	
	1 x 1	75 x 130	36776*	
	1 x 1	80 x 130	32854	
	1 x 1	90 x 130	32855	
	1 x 1	100 x 130	32856	
	1 x 1	80 x 210	32857	

*Lieferzeit auf Anfrage

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

PLISSEE CONCEPT

■ schwarz



STOFF & TECHNIK IN SCHWARZ

Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	1 x 1	40 x 130	36711	
	1 x 1	50 x 130	36712	
	1 x 1	60 x 130	36713	
	1 x 1	70 x 130	36714	
	1 x 1	80 x 130	36715	
	1 x 1	90 x 130	36716	
	1 x 1	100 x 130	36717	
	1 x 1	80 x 210	36718	

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 36727, 36728 und 36729).

Plissee Concept Thermo

Das Plissee Concept Tageslicht mit 2 Bedienschienen wird mit den mitgelieferten Trägern einfach in den Glasfalz geschraubt. Zwei Klebe- sowie zwei Arten von Klemmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist lichtundurchlässig und durch die Alubeschichtung auf der Rückseite in kalten Monaten energiesparend und in warmen Monaten wärmeabweisend. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschienen per Hand beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage

QR-Code
Jetzt scannen



Plissee in der Breite kürzbar

QR-Code
Jetzt scannen



■ weiß



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, Verdunklungsqualität, lichtundurchlässig, Rückseite alubeschichtet, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	36552	
	1 x 1	45 x 130	36553	
	1 x 1	50 x 130	36554	
	1 x 1	55 x 130	36555*	
	1 x 1	60 x 130	36556	
	1 x 1	65 x 130	36557*	
	1 x 1	70 x 130	36558	
	1 x 1	75 x 130	36559	

*Lieferzeit auf Anfrage

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

PLISSEE CONCEPT

■ weiß



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, Verdunklungsqualität, lichtundurchlässig, Rückseite alubeschichtet, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	80 x 130	36560	
	1 x 1	85 x 130	36561*	
	1 x 1	90 x 130	36562	
	1 x 1	100 x 130	36563	
	1 x 1	80 x 210	36564	

*Lieferzeit auf Anfrage

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

■ grau



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, Verdunklungsqualität, lichtundurchlässig, Rückseite alubeschichtet, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

			Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	36565	
	1 x 1	45 x 130	36566	
	1 x 1	50 x 130	36567	
	1 x 1	55 x 130	36568*	
	1 x 1	60 x 130	36569	
	1 x 1	65 x 130	36570*	
	1 x 1	70 x 130	36571	
	1 x 1	75 x 130	36572	
	1 x 1	80 x 130	36573	
	1 x 1	85 x 130	36574*	
	1 x 1	90 x 130	36575	
	1 x 1	100 x 130	36576	
	1 x 1	80 x 210	36577	

*Lieferzeit auf Anfrage

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

PLISSEE CONCEPT

■ schwarz



STOFF & TECHNIK IN SCHWARZ

Stoff 100 % Polyester, blickdicht, Verdunklungsqualität, lichtundurchlässig, Rückseite alubeschichtet, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	1 x 1	40 x 130	36719	4 003018 376484
	1 x 1	50 x 130	36720	4 003018 376491
	1 x 1	60 x 130	36721	4 003018 376507
	1 x 1	70 x 130	36722	4 003018 376514
	1 x 1	80 x 130	36723	4 003018 376521
	1 x 1	90 x 130	36724	4 003018 376538
	1 x 1	100 x 130	36725	4 003018 376545
	1 x 1	80 x 210	36726	4 003018 376552

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 36727, 36728 und 36729).

Wabenplissee Concept Tageslicht

Das Wabenplissee Concept Tageslicht mit 2 Bedienschienen wird mit den mitgelieferten Trägern einfach in den Glasfalz geschraubt. Zwei Klebe- sowie zwei Arten von Klemmmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Durch die Wabenform entsteht eine zusätzliche Isolierschicht, die im Winter energiesparend und im Sommer wärmeabweisend wirkt. Zudem hat die Wabe einen schallabsorbierenden Effekt. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage

Plissee in der Breite kürzbar

QR-Code
[Jetzt scannen]



QR-Code
[Jetzt scannen]



■ weiß



Stoff 100 % Polyester-Vlies, blickdicht, 25 mm Wabe, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, schallabsorbierend, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32858	4 003018 350552
	1 x 1	50 x 130	32859	4 003018 350569
	1 x 1	60 x 130	32860	4 003018 350576
	1 x 1	70 x 130	32861	4 003018 350583
	1 x 1	80 x 130	32862	4 003018 350590
	1 x 1	90 x 130	32863	4 003018 350606
	1 x 1	100 x 130	32864	4 003018 350613
	1 x 1	80 x 210	32865	4 003018 350620

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

PLISSEE CONCEPT

Wabenplissee Concept Thermo

Das Wabenplissee Concept Thermo mit 2 Bedienschieben wird mit den mitgelieferten Trägern einfach in den Glasfalz geschraubt. Zwei Klebe- sowie zwei Arten von Klemmmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist lichtundurchlässig. Durch die Wabenform und die innenliegende Thermobeschichtung entsteht eine zusätzliche Isolierschicht, die im Winter energiesparend und im Sommer wärmeabweisend wirkt. Zudem hat die Wabe einen schallabsorbierenden Effekt. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschieben beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee Montage

Plissee in der Breite kürzbar

QR-Code
Jetzt scannen



QR-Code
Jetzt scannen



weiß



Stoff 100 % Polyester-Vlies, lichtundurchlässig, 25 mm Wabe, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, schallabsorbierend, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschieben aus Aluminium, inklusive 4 innovativer Träger zur Montage in den Glasfalz und 2 Bediengriffen, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschieben inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32866	4 003018 350637
	1 x 1	50 x 130	32867	4 003018 350644
	1 x 1	60 x 130	32868	4 003018 350651
	1 x 1	70 x 130	32869	4 003018 350668
	1 x 1	80 x 130	32870	4 003018 350675
	1 x 1	90 x 130	32871	4 003018 350682
	1 x 1	100 x 130	32872	4 003018 350690
	1 x 1	80 x 210	32873	4 003018 350705

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

Zubehör Plissee Concept

Als Zubehör zum Plissee Concept sind Klemm- und Klebeträger erhältlich, die mit dem mitgelieferten Spannschuh kompatibel sind. Sie sind so eine echte Alternative für alle, die nicht Schrauben wollen und somit auch für Mietwohnungen ideal.

Plissee-Klemmträger Concept



Metall/Kunststoff, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben für Plissee Concept, Verstellbereich ca. 5-25 mm

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		32874	4 003018 350712

Tipp: Ideal auch für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterflügel zu entfernen.

Montage auf dem Fensterflügel

QR-Code
Jetzt scannen



PLISSEE CONCEPT

Plissee-Klebeträger Concept



Kunststoff, zur Klebmontage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben für Plissee Concept, ideal auch für feststehende Fenster, mit Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		32875	

Tipp: Ideal auch für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterflügel zu entfernen.

Klebmontage auf dem Fensterflügel



Plissee-Falzklemmträger Concept



Kunststoff, zur Montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben für Plissee Concept, Falzmontage zum Klemmen: Direktmontage in den Glasfalz, Verstellbereich ca. 12-25 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		32876	

Tipp: Ideal auch für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterflügel zu entfernen.

Direktmontage in den Glasfalz



Info: Falzklemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

Plissee-Falzklebeträger Concept



Kunststoff, zur Klebmontage in den Glasfalz ohne Bohren und Schrauben für Plissee Concept, ideal auch für feststehende Fenster, mit Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		36419	

Tipp: Ideal auch für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterflügel zu entfernen.

Klebmontage in den Glasfalz



PLISSEE CONCEPT

Zubehör Plissee Concept schwarz

Plissee-Klemmträger Concept



Metall/Kunststoff,
Kunststoff: 100 % recyceltes
Material,
zur Montage auf dem Fenster-
flügel ohne Bohren und
Schrauben für Plissee Concept,
Verstellbereich ca. 5-25 mm



Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

			Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 4		36727	

Tipp: Ideal auch für Miet-
wohnungen, da rückstandslos
vom Fensterflügel zu entfernen.

Klebemontage auf dem Fensterflügel



Plissee-Klebeträger Concept



Kunststoff,
100 % recyceltes Material,
zur Klebemontage auf dem
Fensterflügel ohne Bohren und
Schrauben für Plissee Concept,
ideal auch für feststehende
Fenster, mit Qualitäts-Klebe-Pads
von tesa®



			Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 4		36728	

Tipp: Ideal auch für Miet-
wohnungen, da rückstandslos
vom Fensterflügel zu entfernen.

Direktmontage in den Glasfalz



Plissee-Falzklemmträger Concept



Kunststoff,
100 % recyceltes Material,
zur Montage auf dem Fenster-
flügel ohne Bohren und
Schrauben für Plissee Concept,
Falzmontage zum Klemmen:
Direktmontage in den Glasfalz,
Verstellbereich ca. 12-25 mm



Info: Falzklemmträger nur
geeignet für Fenster mit
Gummidichtung.

			Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 4		36729	

Tipp: Ideal auch für Miet-
wohnungen, da rückstandslos
vom Fensterflügel zu entfernen.

Klebemontage in den Glasfalz



PLISSEE CONCEPT ZUM KLEMMEN

Plissee Concept zum Klemmen Lilly Green




Das Plissee Concept zum Klemmen Lilly Green mit 2 Bedienschienen wird mit den mitgelieferten Trägern einfach auf den Fensterflügel geklemmt. Zwei Klebe- sowie zwei weitere Arten von Klemmmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig und besteht zu 100 % aus Recyclingmaterial. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschienen per Hand beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar

QR-Code
[Jetzt scannen]



■ grau



Stoff 100 % Polyester,
Stoff Recyclingmaterial,
blickdicht, 20 mm Plisseefalte,
Montage ohne Bohren und
Schrauben, individuell höhen-
verstellbar über 2 Bedienschienen
aus Aluminium, inklusive
2 Bediengriffen und 4 Klemm-
trägern (Verstellbereich
ca. 12-23 mm), gespanntes
Plissee zur Fixierung auch
bei gekipptem Fenster, Bedien-
schienen inkl. dezenter
Abdeckleiste (Staubschutz),
einfach in der Breite kürzbar,
100 % kindersicher nach
EN 13120



Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	36387	4 003018 366546
	1 x 1	50 x 130	36388	4 003018 366553
	1 x 1	60 x 130	36389	4 003018 366560
	1 x 1	70 x 130	36390	4 003018 366577
	1 x 1	80 x 130	36391	4 003018 366584
	1 x 1	90 x 130	36392	4 003018 366591
	1 x 1	100 x 130	36393	4 003018 366607
	1 x 1	80 x 210	36394	4 003018 366614

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA
Plissee Concept Trägern zum Klemmen
oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876
und 36419).



PLISSEE CONCEPT ZUM KLEMMEN

Plissee Concept zum Klemmen Lissy

Das Plissee Concept zum Klemmen Lissy mit 2 Bedienschenen wird mit den mitgelieferten Trägern einfach auf den Fensterflügel geklemmt. Zwei Klebe- sowie zwei weitere Arten von Klemmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig und kann durch sein schönes Design mit dezentem Pigmentdruck punkten. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschenen per Hand beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar



weiß



Stoff 100 % Polyester-Vlies, ungewebt mit hochwertigem Pigmentdruck, lichtdurchlässig, 20 mm Plisseefalte, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschenen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich ca. 12-23 mm), verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	36395	
	1 x 1	50 x 130	36396	
	1 x 1	60 x 130	36397	
	1 x 1	70 x 130	36398	
	1 x 1	80 x 130	36399	
	1 x 1	90 x 130	36400	
	1 x 1	100 x 130	36401	
	1 x 1	80 x 210	36402	

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).



PLISSEE CONCEPT ZUM KLEMMEN


Plissee Concept zum Klemmen Flowers and Plants

Die Plissees Concept zum Klemmen Flowers and Plants mit 2 Bedienschenen werden mit den mitgelieferten Trägern einfach auf den Fensterflügel geklemmt. Zwei Klebe- sowie zwei weitere Arten von Klemmmontage sind ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist lichtdicht aber lichtdurchlässig und überzeugt mit einem Druck in floralem Design. Das Plissee Concept kann über die beiden Bedienschenen per Hand beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar



Blüte



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschenen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich ca. 12-23 mm), gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120


Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
Blüte	1 x 1	40 x 130	36342	4 003018 365884
	1 x 1	50 x 130	36343	4 003018 365891
	1 x 1	60 x 130	36344	4 003018 365907
	1 x 1	70 x 130	36345	4 003018 365914
	1 x 1	80 x 130	36346	4 003018 365921
	1 x 1	90 x 130	36347	4 003018 365938
	1 x 1	100 x 130	36348	4 003018 365945
	1 x 1	80 x 210	36349	4 003018 365952

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

Zweig



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschenen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich ca. 12-23 mm), gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
Zweig	1 x 1	40 x 130	36350	4 003018 365969
	1 x 1	50 x 130	36351	4 003018 365976
	1 x 1	60 x 130	36352	4 003018 365983
	1 x 1	70 x 130	36353	4 003018 365990
	1 x 1	80 x 130	36354	4 003018 366003
	1 x 1	90 x 130	36355	4 003018 366010
	1 x 1	100 x 130	36356	4 003018 366027
	1 x 1	80 x 210	36357	4 003018 366034

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit GARDINIA Plissee Concept Trägern zum Klemmen oder Kleben (Art. Nr. 32874, 32875, 32876 und 36419).

EASYFIX PLISSEE

EASYFIX Plissee mit 2 Bedienschieben

Das EASYFIX Plissee mit 2 Bedienschieben lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebe- und Glasfalzmontage ist ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee kann per Hand mit den beiden Bedienschieben beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar



weiß



Crush-Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschieben aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-22 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		$\leftrightarrow \times \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	33400	
	1 x 1	45 x 130	32617	
	1 x 1	50 x 130	31256	
	1 x 1	55 x 130	32618	
	1 x 1	60 x 130	31257	
	1 x 1	65 x 130	32619	
	1 x 1	70 x 130	31258	
	1 x 1	75 x 130	32620	
	1 x 1	80 x 130	31259	
	1 x 1	85 x 130	32621	
	1 x 1	90 x 130	31260	
	1 x 1	95 x 130	32622	
	1 x 1	100 x 130	31261	
	1 x 1	90 x 210	33087	

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

elfenbein



Crush-Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschieben aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-22 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		$\leftrightarrow \times \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
elfenbein	1 x 1	40 x 130	33401	
	1 x 1	45 x 130	32623	
	1 x 1	50 x 130	31262	
	1 x 1	55 x 130	32624	
	1 x 1	60 x 130	31263	
	1 x 1	65 x 130	32625	
	1 x 1	70 x 130	31264	
	1 x 1	75 x 130	32626	

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

EASYFIX PLISSEE

elfenbein



Crush-Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-22 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
	1 x 1	80 x 130	31265	4 003018 279099
	1 x 1	85 x 130	32627	4 003018 339731
	1 x 1	90 x 130	31266	4 003018 279105
	1 x 1	95 x 130	32628	4 003018 339745
	1 x 1	100 x 130	31267	4 003018 279112
	1 x 1	90 x 210	33088	4 003018 289234

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

schiefer



Crush-Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-22 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schiefer	1 x 1	40 x 130	33402	4 003018 282623
	1 x 1	45 x 130	32629	4 003018 339755
	1 x 1	50 x 130	31390	4 003018 280781
	1 x 1	55 x 130	32630	4 003018 339762
	1 x 1	60 x 130	31391	4 003018 280798
	1 x 1	65 x 130	32631	4 003018 339779
	1 x 1	70 x 130	31392	4 003018 280804
	1 x 1	75 x 130	32632	4 003018 339786
	1 x 1	80 x 130	31393	4 003018 280811
	1 x 1	85 x 130	32633	4 003018 339793
	1 x 1	90 x 130	31394	4 003018 280828
	1 x 1	95 x 130	32634	4 003018 339805
	1 x 1	100 x 130	31395	4 003018 280835
	1 x 1	90 x 210	32635	4 003018 339816

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.


EASYFIX PLISSEE

■ taupe



Crush-Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-22 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	40 x 130	33403	
	1 x 1	45 x 130	32636	
	1 x 1	50 x 130	33075	
	1 x 1	55 x 130	32637	
	1 x 1	60 x 130	33076	
	1 x 1	65 x 130	32638	
	1 x 1	70 x 130	33077	
	1 x 1	75 x 130	32639	
	1 x 1	80 x 130	33078	
	1 x 1	85 x 130	32640	
	1 x 1	90 x 130	33079	
	1 x 1	95 x 130	32641	
	1 x 1	100 x 130	33080	
	1 x 1	90 x 210	32642	

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

EASYFIX PLISSEE

EASYFIX Thermo-Plissee mit 2 Bedienschieben

Das EASYFIX Thermo-Plissee mit 2 Bedienschieben lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebe- und Glasfalzmontage ist ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist lichtundurchlässig und durch die Alubeschichtung auf der Rückseite in kalten Monaten energiesparend und in warmen Monaten wärmeabweisend. Das EASYFIX Thermo-Plissee kann per Hand über die beiden Bedienschieben beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar



weiß




Stoff 100 % Polyester, Verdunklungsqualität, lichtundurchlässig, Rückseite alubeschichtet, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschieben aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-22 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	33404	
	1 x 1	50 x 130	33405	
	1 x 1	60 x 130	33406	
	1 x 1	70 x 130	33407	
	1 x 1	80 x 130	33408	
	1 x 1	90 x 130	33409	
	1 x 1	100 x 130	33410	

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebeträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

elfenbein



Stoff 100 % Polyester, Verdunklungsqualität, lichtundurchlässig, Rückseite alubeschichtet, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschieben aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Premium-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-22 mm), Klemmträger aus UV-beständigem Kunststoff, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

			Art. Nr.	EAN
elfenbein	1 x 1	40 x 130	33411	
	1 x 1	50 x 130	33412	
	1 x 1	60 x 130	33413	
	1 x 1	70 x 130	33414	
	1 x 1	80 x 130	33415	
	1 x 1	90 x 130	33416	
	1 x 1	100 x 130	33417	

Tipp: Träger für Falzmontage Art.-Nr. 33420 oder Klebeträger für Klebmontage an den Fensterflügel Art.-Nr. 33421.

EASYFIX PLISSEE

Zubehör EASYFIX Plissee

Als passendes Zubehör für eine große Auswahl an EASYFIX Plissees sind optional Träger für die Falzmontage und Klebträger erhältlich. Entsprechende Plissees enthalten einen Hinweis auf die Träger im Beschreibungstext.

Träger für Falzmontage



Kunststoff,
zur Schraubmontage in den
Fensterfalz, inkl. Befestigungs-
material

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		33420	

Schraubmontage in den Glasfalz



Klebträger



UV-beständiger Kunststoff,
inkl. Reinigungstüchern,
zur Klebmontage an den
Fensterflügel ohne Bohren
und Schrauben, mit
Qualitäts-Klebe-Pads
von tesa®

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		33421	

Tipp: Ideal auch für Mietwoh-
nungen, da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.



Klebmontage auf dem Fensterflügel



EASYFIX PLISSEE

EASYFIX Plissee Dekor mit 2 Bedienschienen


Das EASYFIX Plissee Dekor mit 2 Bedienschienen lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Eine Klebe- und Glasfalzmontage ist ebenfalls möglich (Zubehör optional). Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee Dekor kann per Hand über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar

QR-Code
Jetzt scannen



Curl grau



Stoff 100 % Polyester, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Kunststoff-Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 12-23 mm), gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Curl grau	1 x 1	50 x 130	33815	
	1 x 1	60 x 130	33816	
	1 x 1	70 x 130	33817	
	1 x 1	80 x 130	33818	
	1 x 1	90 x 130	33819	
	1 x 1	100 x 130	33820	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



EASYFIX PLISSEE

EASYFIX Plissee Greta

Das EASYFIX Plissee Greta mit 2 Bedienschienen lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Der Klemmträger hat eine komfortable Spannfunktion, um das Plissee auszurichten. Der Stoff ist lichtdicht aber lichtdurchlässig und in trendigen Pastelltönen gehalten. Das EASYFIX Plissee Greta kann per Hand über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden.

Plissee in der Breite kürzbar



steingrau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich 4-24 mm) mit komfortabler Spannfunktion, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
steingrau	1 x 1	50 x 130	32924	
	1 x 1	60 x 130	32925	
	1 x 1	70 x 130	32926	
	1 x 1	80 x 130	32927	
	1 x 1	90 x 130	32928	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

perlmutterrosa



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich 4-24 mm) mit komfortabler Spannfunktion, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
perlmutterrosa	1 x 1	50 x 130	32929	
	1 x 1	60 x 130	32930	
	1 x 1	70 x 130	32931	
	1 x 1	80 x 130	32932	
	1 x 1	90 x 130	32933	
	1 x 1	100 x 130	32934	
	1 x 1	80 x 220	32935	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX PLISSEE

■ rauchblau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich 4-24 mm) mit komfortabler Spannfunktion, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
rauchblau	1 x 1	50 x 130	32936	
	1 x 1	60 x 130	32937	
	1 x 1	70 x 130	32938	
	1 x 1	80 x 130	32939	
	1 x 1	90 x 130	32940	
	1 x 1	100 x 130	32941	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

■ mintgrün



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, inklusive 2 Bediengriffen und 4 Klemmträgern (Verstellbereich 4-24 mm) mit komfortabler Spannfunktion, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
mintgrün	1 x 1	50 x 130	36175	
	1 x 1	60 x 130	36176	
	1 x 1	70 x 130	36177	
	1 x 1	80 x 130	36178	
	1 x 1	90 x 130	36179	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

EASYFIX PLISSEE

EASYFIX Plissee Maja

Das EASYFIX Plissee Maja lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Der elegant und luftig wirkende Stoff ist blickdicht, in Teilbereichen transparent und lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee Maja kann per Hand über die beiden Bedienschenen beliebig am Fenster positioniert werden. Die praktische Abdeckleiste der Bedienschenen dient als Staubschutz und unterstreicht das moderne Design.

Plissee in der Breite kürzbar



weiß



Ausbrenner-Stoff
50 % Polyester,
50 % Viskose,
blickdicht und in Teilbereichen
transparent, 20 mm Plisseefalte,
individuell höhenverstellbar
über 2 Bedienschenen aus
Aluminium, inklusive 2 Bedien-
griffen und 4 Klemmträgern
zur einfachen Montage an den
Fensterflügel (Verstellbereich
ca. 4 - 24 mm), Klemmträger
mit komfortabler Spannfunktion,
verspanntes Plissee zur Fixierung
auch bei gekipptem Fenster,
Bedienschenen inkl. dezenter
Abdeckleiste (Staubschutz),
einfach in der Breite kürzbar,
100 % kindersicher
nach EN 13120

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	50 x 130	32666	
	1 x 1	60 x 130	32667	
	1 x 1	70 x 130	32668	
	1 x 1	80 x 130	32669	
	1 x 1	90 x 130	32670	

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.



EASYFIX PLISSEE

EASYFIX Plissee Katy

Das EASYFIX Plissee Katy lässt sich ohne Bohren und Schrauben am Fensterflügel befestigen. Die verstellbaren Klemmträger können für fast jeden Fensterflügel passend eingestellt und daran montiert werden. Das Wellen-Design des Stoffes ist elegant und modern. Der Stoff ist blickdicht aber lichtdurchlässig. Das EASYFIX Plissee Katy kann per Hand über die beiden Bedienschienen beliebig am Fenster positioniert werden. Um ein eventuelles Kürzen des Plissees zu erleichtern, ist das Plissee vorab nicht gefädelt.

■ Wave weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässiger Stoff bedruckt mit dezentem Dekor Wave, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium, einfach in der Breite zu kürzen, inklusive 4 Bediengriffen und 4 Klemmträgern zur einfachen Montage an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-24 mm), gespanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Hinweis: Um ein Kürzen der Plisseebreite zusätzlich zu erleichtern, ist das Plissee nicht vorab gefädelt.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
Wave weiß	1 x 1	50 x 130	32694	
	1 x 1	60 x 130	32695	
	1 x 1	70 x 130	32696	
	1 x 1	80 x 130	32697	
	1 x 1	90 x 130	32698	
	1 x 1	100 x 130	32699	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



EASYFIX PLISSEE

EASYFIX Plissee Day + Night

Lichtdurchlässig oder abgedunkelt? Wie wäre es mit beidem? Das EASYFIX Plissee Day & Night von GARDINIA macht es möglich. Der Stoff Day ist lichtdurchlässig und zugleich blickdicht. Mit einem Crush-Effekt versehen, ist das Plissee sehr dekorativ. Der Night-Stoff ergänzt es perfekt: Er verdunkelt den Raum für eine angenehme Nachtruhe. Zusätzlich ist er mit einer Thermobeschichtung versehen. So wird im Sommer das Aufheizen des Raumes reduziert. Dank der drei Bedienschenen aus Aluminium können die Stoffbahnen ganz nach Belieben auf und ab geschoben werden. Für einen sicheren Halt, auch am gekippten Fenster, ist das Plissee verspannt. Die Montage erfolgt nach dem EASYFIX-Prinzip: Ohne Bohren und Schrauben können die Klemmträger direkt am Fensterflügel angebracht werden.

Plissee in der Breite kürzbar



■ weiß



Day: Stoff 100 % Polyester, Crush-Effekt, blickdicht, lichtdurchlässig
Night: Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Thermobeschichtung, einfache Befestigung ohne Bohren und Schrauben direkt am Fensterflügel, inkl. 4 verstellbaren Klemmträgern aus Kunststoff zur einfachen Befestigung an den Fensterflügel (Verstellbereich ca. 4-24 mm),
3 Griffe zur bequemen, stufenlosen Verstellung der 3 Aluminiumschienen, verspanntes Plissee auch zur Fixierung bei gekipptem Fenster, Bedienschenen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32573	
	1 x 1	50 x 130	32574	
	1 x 1	60 x 130	32575	
	1 x 1	70 x 130	32576	
	1 x 1	80 x 130	32577	
	1 x 1	90 x 130	32578	
	1 x 1	100 x 130	32579	
	1 x 1	90 x 210	32580	

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.



Plissee Solo mit Saugnäpfen

Durch die einfache und werkzeuglose Montage mittels Saugnäpfen ist das Plissee Solo auch ideal für Mietwohnungen, Gartenhäuser, Wohnmobile und Wohnwagen geeignet. Mithilfe der Saugnäpfe, die sich an den filigranen Bedienschiene aus Aluminium befinden, kann das Plissee Solo individuell an jeder gewünschten Position am Fenster angebracht und verstellt werden. Die integrierte Schnurführung fixiert das Plissee auch bei gekipptem Fenster.

■ weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschiene aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnäpfe, individuell in der Höhe verstellbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	32917	
	1 x 1	50 x 130	32918	
	1 x 1	60 x 130	32919	
	1 x 1	70 x 130	32920	
	1 x 1	80 x 130	32921	
	1 x 1	90 x 130	32922	
	1 x 1	100 x 130	32923	

Info: Das Plissee ist auch für Dachfenster geeignet.

■ creme



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschiene aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnäpfe, individuell in der Höhe verstellbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
creme	1 x 1	40 x 130	36115	
	1 x 1	50 x 130	36116	
	1 x 1	60 x 130	36117	
	1 x 1	70 x 130	36118	
	1 x 1	80 x 130	36119	
	1 x 1	90 x 130	36120	
	1 x 1	100 x 130	36121	

Info: Das Plissee ist auch für Dachfenster geeignet.

■ grau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschiene aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnäpfe, individuell in der Höhe verstellbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	36122	
	1 x 1	50 x 130	36123	
	1 x 1	60 x 130	36124	
	1 x 1	70 x 130	36125	
	1 x 1	80 x 130	36126	
	1 x 1	90 x 130	36127	
	1 x 1	100 x 130	36128	

Info: Das Plissee ist auch für Dachfenster geeignet.

DACHFENSTER SONNENSCHUTZ

Plissee mit Saugnäpfen

Das GARDINIA Dachfenster-Plissee mit Saugnäpfen ist in den passenden Größen für eine Vielzahl von Velux Modellen erhältlich. Das Plissee kann aber auch problemlos an Dachfenstern anderer Hersteller eingesetzt werden. Lediglich die richtigen Maße sind hier entscheidend. Es ist perfekt für Mietwohnungen geeignet, da für die Montage weder gebohrt noch geschraubt werden muss und sich das Plissee jederzeit rückstandslos wieder entfernen lässt. Ein Durchhängen des Plissees wird durch eine ausgeklügelte Technik weitestgehend verhindert, selbst wenn das Plissee nicht vollflächig auseinandergezogen wird, sondern nur einen Teil des Fensters bedeckt.

■ weiß



Stoff 100 % Polyester, Crush-Optik, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschienen aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnäpfe, individuell in der Höhe verstellbar, u.a. passend für Velux Dachfenster, 100 % kindersicher nach EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	36,3 x 60	36264	
	1 x 1	36,3 x 80	36265	
	1 x 1	47,3 x 100	36266	
	1 x 1	59,3 x 100	36267	
	1 x 1	50,3 x 122	36268	
	1 x 1	95,3 x 100	36269	
	1 x 1	95,3 x 122	36270	



36,3 x 60 cm u.a. passend für
 36,3 x 80 cm u.a. passend für
 47,3 x 100 cm u.a. passend für
 59,3 x 100 cm u.a. passend für
 50,3 x 122 cm u.a. passend für
 95,3 x 100 cm u.a. passend für
 95,3 x 122 cm u.a. passend für

Velux Modell C02/CK02
Velux Modell C04/CK04
Velux Modell F06/FK06
Velux Modell M06/MK06
Velux Modell M08/MK08
Velux Modell S06/SK06
Velux Modell S08/SK08

DACHFENSTER SONNENSCHUTZ

■ grau



Stoff 100 % Polyester, Crush-Optik, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, Stoff abbürstbar, 2 Bedienschienen aus Aluminium mit integrierter Schnurführung, Montage ohne Bohren und Schrauben durch Saugnäpfe, individuell in der Höhe verstellbar, u.a. passend für Velux Dachfenster, 100 % kindersicher nach EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	36,3 x 60	36443	
	1 x 1	36,3 x 80	36444	
	1 x 1	47,3 x 100	36445	
	1 x 1	59,3 x 100	36446	
	1 x 1	50,3 x 122	36447	
	1 x 1	95,3 x 100	36448	
	1 x 1	95,3 x 122	36449	



36,3 x 60 cm u.a. passend für
 36,3 x 80 cm u.a. passend für
 47,3 x 100 cm u.a. passend für
 59,3 x 100 cm u.a. passend für
 50,3 x 122 cm u.a. passend für
 95,3 x 100 cm u.a. passend für
 95,3 x 122 cm u.a. passend für

Velux Modell C02/CK02

Velux Modell C04/CK04

Velux Modell F06/FK06

Velux Modell M06/MK06

Velux Modell M08/MK08

Velux Modell S06/SK06

Velux Modell S08/SK08



JALOUSIE

JALOUSIE

Aluminium-Jalousie 25 mm

Die Aluminium-Jalousie ist aus einer Ober- und einer Unterschiene aus Stahl sowie Aluminium-Lamellen gefertigt. Die Breite der einzelnen Lamellen beträgt 25 mm, die Jalousiebänder und -schnüre sind farblich angepasst. Die Bedienung befindet sich auf der rechten Seite. Das Heben und Senken erfolgt über eine Schnurbedienung, das Wenden der Lamellen über einen Wendestab. Das Befestigungsmaterial ist für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durch das Verstellen der Lamellen kann der Licht- und Sichteinfall individuell reguliert werden.

■ weiß



25 mm Aluminium-Lamellen,
Stahl-Oberschiene 25 x 25 mm,
Jalousiebänder farblich passend,
Bedienung mittels Schnurzug und
Wendestab rechts, inkl. Befesti-
gungsmaterial für Decken- oder
Wandmontage,
100 % kindersicher nach
EN 13120

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 130	7746	
	1 x 1	80 x 130	7748	
	1 x 1	90 x 130	10005895	
	1 x 1	100 x 130	7750	
	1 x 1	110 x 130	7751	
	1 x 1	120 x 130	7752	
	1 x 1	40 x 175	7840	
	1 x 1	50 x 175	6944	
	1 x 1	60 x 175	6953	
	1 x 1	70 x 175	6962	
	1 x 1	80 x 175	6180	
	1 x 1	90 x 175	6861	
	1 x 1	100 x 175	6181	
	1 x 1	110 x 175	6862	
	1 x 1	120 x 175	6182	
	1 x 1	130 x 175	6863	
	1 x 1	140 x 175	6186	
	1 x 1	160 x 175	6339	
	1 x 1	200 x 175	6341	
	1 x 1	60 x 240	6089	
	1 x 1	80 x 240	6920	
	1 x 1	90 x 240	6342	
	1 x 1	100 x 240	6921	
	1 x 1	120 x 240	6922	
	1 x 1	140 x 240	6923	

JALOUSIE

■ silber



25 mm Aluminium-Lamellen,
Stahl-Oberschiene 25 x 25 mm,
Jalousiebänder farblich passend,
Bedienung mittels Schnurzug und
Wendestab rechts, inkl. Befesti-
gungsmaterial für Decken- oder
Wandmontage,
100 % kindersicher nach
EN 13120

			Art. Nr.	EAN
silber	1 x 1	60 x 130	7730	
	1 x 1	80 x 130	7731	
	1 x 1	90 x 130	10005896	
	1 x 1	100 x 130	7732	
	1 x 1	110 x 130	7733	
	1 x 1	120 x 130	7734	
	1 x 1	40 x 175	7841	
	1 x 1	50 x 175	6945	
	1 x 1	60 x 175	6954	
	1 x 1	70 x 175	6963	
	1 x 1	80 x 175	6187	
	1 x 1	90 x 175	6868	
	1 x 1	100 x 175	6188	
	1 x 1	110 x 175	6869	
	1 x 1	120 x 175	6189	
	1 x 1	130 x 175	6870	
	1 x 1	140 x 175	6190	
	1 x 1	160 x 175	6344	
	1 x 1	200 x 175	6346	
	1 x 1	60 x 240	6098	
	1 x 1	80 x 240	6924	
	1 x 1	90 x 240	6347	
	1 x 1	100 x 240	6925	
	1 x 1	120 x 240	6926	
	1 x 1	140 x 240	6927	

JALOUSIE


■ schiefer



25 mm Aluminium-Lamellen,
Stahl-Oberschiene 25 x 25 mm,
Jalousiebänder farblich passend,
Bedienung mittels Schnurzug und
Wendestab rechts, inkl. Befesti-
gungsmaterial für Decken- oder
Wandmontage,
100 % kindersicher nach
EN 13120

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schiefer	1 x 1	40 x 175	30780	4 003018 263098
	1 x 1	50 x 175	30781	4 003018 263104
	1 x 1	60 x 175	30782	4 003018 263111
	1 x 1	70 x 175	30783	4 003018 263128
	1 x 1	80 x 175	30784	4 003018 263135
	1 x 1	90 x 175	30785	4 003018 263142
	1 x 1	100 x 175	30786	4 003018 263159
	1 x 1	120 x 175	30788	4 003018 263173
	1 x 1	140 x 175	30789	4 003018 263186

■ schwarz



25 mm Aluminium-Lamellen,
Stahl-Oberschiene 25 x 25 mm,
Jalousiebänder farblich passend,
Bedienung mittels Schnurzug und
Wendestab rechts, inkl. Befesti-
gungsmaterial für Decken- oder
Wandmontage,
100 % kindersicher nach
EN 13120

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	1 x 1	40 x 175	36688	4 003018 375951
	1 x 1	50 x 175	36689	4 003018 375968
	1 x 1	60 x 175	36690	4 003018 375975
	1 x 1	70 x 175	36691	4 003018 375982
	1 x 1	80 x 175	36692	4 003018 375999
	1 x 1	90 x 175	36693	4 003018 376002
	1 x 1	100 x 175	36694	4 003018 376019
	1 x 1	120 x 175	36695	4 003018 376026
	1 x 1	140 x 175	36696	4 003018 376033

■ beige



25 mm Aluminium-Lamellen,
Stahl-Oberschiene 25 x 25 mm,
Jalousiebänder farblich passend,
Bedienung mittels Schnurzug und
Wendestab rechts, inkl. Befesti-
gungsmaterial für Decken- oder
Wandmontage,
100 % kindersicher nach
EN 13120

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	40 x 175	7844	4 003018 078449
	1 x 1	50 x 175	6948	4 003018 069485
	1 x 1	60 x 175	6957	4 003018 069577
	1 x 1	70 x 175	6966	4 003018 069669
	1 x 1	80 x 175	6889	4 003018 068891
	1 x 1	90 x 175	6890	4 003018 068907
	1 x 1	100 x 175	6891	4 003018 068914
	1 x 1	120 x 175	6893	4 003018 068938
	1 x 1	140 x 175	6895	4 003018 068952

JALOUSIE

■ mocca



25 mm Aluminium-Lamellen,
Stahl-Oberschiene 25 x 25 mm,
Jalousiebänder farblich passend,
Bedienung mittels Schnurzug und
Wendestab rechts, inkl. Befesti-
gungsmaterial für Decken- oder
Wandmontage,
100 % kindersicher nach
EN 13120

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
mocca	1 x 1	40 x 175	6280	4 003018 197355
	1 x 1	50 x 175	6281	4 003018 197362
	1 x 1	60 x 175	6282	4 003018 197379
	1 x 1	70 x 175	6283	4 003018 197386
	1 x 1	80 x 175	6284	4 003018 197393
	1 x 1	90 x 175	6285	4 003018 197409
	1 x 1	100 x 175	6286	4 003018 197416
	1 x 1	120 x 175	6288	4 003018 197430

Zubehör Aluminium-Jalousie 25 mm

Das Zubehör für Aluminium-Jalousien mit 25 mm Oberschiene umfasst diverse Träger zum Kleben, Schrauben oder Klemmen, einen Wendestab, eine Wendestab-Verlängerung, Schnurwickler, Jalousie-Schnur, Magnethalter, Lamellenschneider und Reinigungsbürste.

■ Träger für Aluminium-Jalousie



Metall, verzinkt,
für Aluminium-Jalousien mit
25 mm Oberschienen, für
Decken- oder Wandmontage,
inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
verzinkt	10 x 2		7033	4 003018 070337

■ Spezialträger für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Dekorationen von bis
zu 3 Gardinenstangen Luxor
oder Aluminium-Jalousien,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) max. 14 cm

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12761	4 003018 205029



JALOUSIE

Klemmträger, Kunststoff



Kunststoff,
für Aluminium-Jalousien mit
25 mm Oberschienen, für die
Montage auf dem Fensterflügel,
Verstellbereich ca. 6-30 mm

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7058	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.

Universal Klemmträger, Metall



Metall/Kunststoff,
in Verbindung mit allen Standard-
Trägersystemen, zur Montage auf
dem Fensterflügel ohne Bohren
und Schrauben, für Fenster
mit Gummidichtung, einfache
Befestigung der Trägersysteme
durch innovative Verrastung,
Verstellbereich ca. 6-26 mm

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		10004205	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.

Klemmträger Metall/Kunststoff



Metall/Kunststoff,
für Aluminium-Jalousien mit
25 mm Oberschienen, für die
Montage auf dem Fensterflügel,
Verstellbereich ca. 6-30 mm

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		7034	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.

■ Klemmträger Metall/Kunststoff



Metall/Kunststoff,
für Aluminium-Jalousien mit
25 mm Oberschienen, für die
Montage auf dem Fensterflügel,
Verstellbereich ca. 6-30 mm



Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

			Art. Nr.	EAN
schwarz	10 x 2		36697	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.

■ Klemmträger Metall/Kunststoff



Metall/Kunststoff,
für Aluminium-Jalousien mit
25 mm Oberschienen, für die
Montage auf dem Fensterflügel,
Verstellbereich ca. 6-30 mm



Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

			Art. Nr.	EAN
braun	10 x 2		7038	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.

■ Klebträger-Set



Metall/Kunststoff
(Polycarbonat),
für Aluminium-Jalousien
mit 25 mm Oberschienen, mit
Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		32983	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.

JALOUSIE

Klebeträger-Set



Metall/Kunststoff
(Polycarbonat),
für Aluminium-Jalousien
mit 25 mm Oberschienen, mit
Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®



			Art. Nr.	EAN
schwarz	10 x 2		36698	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.

Zweiteiliger Universalklebeträger



Kunststoff,
zur Klebmontage auf dem
Fensterflügel ohne Bohren, ideal
auch für feststehende Fenster, mit
Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

			Art. Nr.	EAN
weiß	10x2		36802	


Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom
Fensterrahmen zu entfernen.



Magnethalter Unterschiene



Kunststoff/Magnet,
für Jalousie-Unterschienen
aus Metall, selbstklebend,
ideal für Kippfenster, fixiert
die Jalousie am Fensterflügel



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	5 x 2	7040	

JALOUSIE

Magnethalter Unterschiene



Kunststoff/Magnet,
für Jalousie-Unterschiene
aus Metall, selbstklebend,
ideal für Kipfenster, fixiert
die Jalousie am Fensterflügel



			Art. Nr.	EAN
schwarz	10 x 2		36699	

Wendestab




Kunststoff,
mit Haken, zum Öffnen und
Schließen der Lamellen

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 1	75	7032	

Schnurwickler inkl. Schrauben



Kunststoff,
zweiteilig, zum Aufwickeln
der Jalousieschnur,
inkl. Schrauben



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 6		7800	

Jalousie-Schnur



100% Polyester,
für Jalousien,
Ø 1,3 mm, Länge 10 m

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	1000	994	

JALOUSIE

Lamellenschneider



Kunststoff,
zum Kürzen in der Breite von
Aluminium-Jalousien mit 25 mm
Lamellen

			Art. Nr.	EAN
grau	5 x 1		7039	

Reinigungsbürste



Kunststoff,
für Jalousien, effektive Reinigung
durch Drei-Finger-Design, reinigt
gleichzeitig Ober- und Unterseite
von 2 Lamellen, abnehmbarer
Mikrofaserschwamm, waschbar
und wiederverwendbar

			Art. Nr.	EAN
grau	5 x 1	20 x 6	36794	

Tipp: Auch geeignet für Klima-
anlagen, Handtuchheizkörper,
Lüftungsschlitze.



Ersatzschwämme



80% Polyester und
20% Polyamide,
abnehm-, wasch- und wieder-
verwendbar, zur Trocken- und
Nassreinigung geeignet

			Art. Nr.	EAN
grau	5 x 3	10 x 4	36795	



Lamelle

LAMELLENVORHANG

Lamellenvorhang Leander 127 mm

Der Lamellenvorhang Leander besteht aus einer weißen, pulverbeschichteten Metall-Oberschiene und vertikalen Stofflamellen aus 100 % Polyester mit einer Breite von 127 mm. Das Aufziehen des Lamellenvorhanges erfolgt über eine Bedienschnur, das Wenden der Lamellen über eine Kugelschnur. Die Bedienseite kann sich je nach Montage auf der rechten oder linken Seite befinden. Die Komplettanlage enthält Befestigungsmaterial zur Wand- oder Deckenmontage. Ab einer Schienenbreite von 200 cm ist die Oberschiene geklappt und das Lamellenpaket geteilt. Die Stofflamellen sind in der Höhe kürzbar. Der Lamellenvorhang bietet eine großflächige Beschattungsmöglichkeit mit individueller Licht- und Sichtregulierung. Zur Pflege kann der Stoff mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgeburstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

weiß gestreift



Stoff 100 % Polyester, Lamellenbreite 127 mm, Oberschiene aus Metall, weiß pulverbeschichtet, Anlage in der Höhe kürzbar, Bedienung/Lamellenpaket auf einer Seite, ab 200 cm Breite Oberschiene geklappt und Lamellenpaket geteilt, inklusive Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage


i	Lamellenbreite (cm)				
	100	150	200	250	300
	9x	13x	18x	22x	26x

Hinweis: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Kindersicherheit (EN13120) beträgt die Länge der Bedienschnur/-kette 1 m. Eine Verlängerung der Ketten und Schnüre ist nicht zulässig.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß gestreift	1 x 1	100 x 260	32350	4 003018 332398
	1 x 1	150 x 260	32351	4 003018 332404
	1 x 1	200 x 260	32352	4 003018 332411
	1 x 1	250 x 260	32353	4 003018 332428
	1 x 1	300 x 260	32354	4 003018 332435

Tipp: Einsetzbar als Schräganlage mit Slopehaken Art.-Nr. 32581.

weiß



Stoff 100 % Polyester, Lamellenbreite 127 mm, Oberschiene aus Metall, weiß pulverbeschichtet, Anlage in der Höhe kürzbar, Bedienung/Lamellenpaket auf einer Seite, ab 200 cm Breite Oberschiene geklappt und Lamellenpaket geteilt, inklusive Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage

i	Lamellenbreite (cm)				
	100	150	200	250	300
	9x	13x	18x	22x	26x

Hinweis: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Kindersicherheit beträgt die Länge der Bedienschnur/-kette 1 m. Eine Verlängerung der Ketten und Schnüre ist nicht zulässig.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	150 x 260	32355	4 003018 332442
	1 x 1	200 x 260	32356	4 003018 332459
	1 x 1	250 x 260	32357	4 003018 332466

Tipp: Einsetzbar als Schräganlage mit Slopehaken Art.-Nr. 32581.

LAMELLENVORHANG

Zubehör Lamellenvorhang Leander 127 mm

Das Zubehör für den Lamellenvorhang Leander 127 mm umfasst passende Haken für eine Schräganlage (Slopehaken) sowie Lamellenhalter.


Haken für Schräganlage (Slopehaken)



Kunststoff,
zur Umrüstung auf Schräg-
anlagen bis 45° Neigungswinkel

Info: Passend für Lamellen-
vorhang Leander.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 5		32581	



Lamellenhalter



Kunststoff,
für 127 mm Lamellenbreite

Info: Passend für Lamellen-
vorhang Leander.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 10	12,7	32582	


Zubehör Lamellenvorhang

Schnurwickler inkl. Schrauben



Kunststoff,
zweiteilig, zum Aufwickeln der
Jalousieschnur und Lamellen-
vorhangschnur, inkl. Schrauben

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 6		7800	





FENSTERFOLIE

STATISCHE FENSTERFOLIE

semitransparente Folie

Privacy 50



100 % PVC,
haftet statisch auf allen glatten
Oberflächen, einfache Anbrin-
gung, rückstandslos ablösbar
und wiederverwendbar, feucht-
raumgeeignet, halbttransparent
zum Schutz der Privatsphäre,
Blickschutz bei Tag und Nacht,
lichtdurchlässig, reduziert die
Sonneneinstrahlung
(85% UV-Schutz), leicht zu
reinigen, langlebig und robust,
individuell zuschneidbar

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36100	
	1 x 1	67,5 x 150	36101	
	1 x 1	90 x 150	36102	

Info: Produktionsbedingt können
sich bei den Abmessungen
Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

Privacy 75



100 % PVC,
haftet statisch auf allen
glatten Oberflächen, einfache
Anbringung, rückstandslos
ablösbar und wiederverwendbar,
feuchtraumgeeignet, blickdicht
zum Schutz der Privatsphäre,
Blickschutz bei Tag und Nacht,
lichtdurchlässig, reduziert die
Sonneneinstrahlung
(99% UV-Schutz), leicht zu
reinigen, langlebig und robust,
individuell zuschneidbar

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36103	
	1 x 1	67,5 x 150	36104	
	1 x 1	90 x 150	36105	

Info: Produktionsbedingt können
sich bei den Abmessungen
Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

Line 25



100 % PVC,
haftet statisch auf allen glatten
Oberflächen, einfache Anbrin-
gung, rückstandslos ablösbar
und wiederverwendbar, feucht-
raumgeeignet, halbttransparent
zum Schutz der Privatsphäre,
Blickschutz bei Tag und Nacht,
lichtdurchlässig, reduziert die
Sonneneinstrahlung
(80% UV-Schutz), leicht zu
reinigen, langlebig und robust,
individuell zuschneidbar

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36106	
	1 x 1	67,5 x 150	36107	
	1 x 1	90 x 150	36108	

Info: Produktionsbedingt können
sich bei den Abmessungen
Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

STATISCHE FENSTERFOLIE

Graphic 50



100 % PVC,
haftet statisch auf allen glatten
Oberflächen, einfache Anbrin-
gung, rückstandslos ablösbar
und wiederverwendbar, feucht-
raumgeeignet, halbttransparent
zum Schutz der Privatsphäre,
Blickschutz bei Tag und Nacht,
lichtdurchlässig, reduziert die
Sonneneinstrahlung
(90% UV-Schutz), leicht zu
reinigen, langlebig und robust,
individuell zuschneidbar

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36109	
	1 x 1	67,5 x 150	36110	
	1 x 1	90 x 150	36111	

Info: Produktionsbedingt können
sich bei den Abmessungen
Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

Textile 75



100 % PVC,
optisch leinenartigem Stoff
nachempfunden, haftet statisch
auf allen glatten Oberflächen,
einfache Anbringung, rückstands-
los ablösbar und wiederver-
wendbar, feuchtraumgeeignet,
blickdicht zum Schutz der Privat-
sphäre, Blickschutz bei Tag und
Nacht, lichtdurchlässig, reduziert
die Sonneneinstrahlung
(95% UV-Schutz), leicht zu
reinigen, langlebig und robust,
individuell zuschneidbar

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
semitransparent	1 x 1	45 x 150	36112	
	1 x 1	67,5 x 150	36113	
	1 x 1	90 x 150	36114	

Info: Produktionsbedingt können
sich bei den Abmessungen
Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

STATISCHE FENSTERFOLIE

UV-Folie

silber



100 % PVC,
Sicht- und Sonnenschutz,
Wärmedämmung/Energie sparen:
langsames Aufheizen von
Räumen im Sommer, UV-Schutz:
77% der UV-Strahlen werden re-
flektiert, Schutz der Privatsphäre
durch verspiegelnde Oberfläche,
der Spiegeleffekt kehrt sich um,
wenn es im Haus heller ist als
draußen, haftet statisch ohne
Klebstoff auf dem Fenster, einfach
anzubringen, reduziert das
Ausbleichen von Möbeln, Boden-
belägen und Polsterstoffen

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	1x1	45 x 150	36450	
	1x1	67,5 x 150	36451	
	1x1	90 x 150	36452	

Info: Produktionsbedingt können
sich bei den Abmessungen
Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

Tipp: Bei der Anbringung den
Rakel in ein weiches Tuch
einwickeln, um Kratzer zu
vermeiden.

schwarz



100 % PVC,
Sicht- und Sonnenschutz,
Wärmedämmung/Energie sparen:
langsames Aufheizen von
Räumen im Sommer, UV-Schutz:
95% der UV-Strahlen werden
reflektiert, Schutz der Privatsphäre
durch verspiegelnde Ober-
fläche, der Spiegeleffekt kehrt
sich um, wenn es im Haus heller
ist als draußen, haftet statisch
ohne Klebstoff auf dem Fenster,
einfach anzubringen, reduziert
das Ausbleichen von Möbeln,
Bodenbelägen und Polsterstoffen

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	1x1	45 x 150	36453	
	1x1	67,5 x 150	36454	
	1x1	90 x 150	36455	

Info: Produktionsbedingt können
sich bei den Abmessungen
Toleranzen von +/- 2 mm ergeben.

Tipp: Bei der Anbringung den
Rakel in ein weiches Tuch
einwickeln, um Kratzer zu
vermeiden.

Zubehör Statische Fensterfolie

Rakel + Cutter Set für Fensterfolie



Kunststoff/Metall,
sehr gute Haptik durch die Form,
Folienschutz vor Kratzern mittels
Filzüberzug, Cutter-Messer mit
Abbrechklingen, für Anbringen
von selbstklebenden Fenster-
folien, perfekt für alle Einsätze

			Art. Nr.	EAN
rot	6 x 1	10 x 7 cm	36804	

Info: Auch geeignet für Auto-
folien, Möbelfolien, Sichtschutz-
folien, Tapeten usw.

Tipp: Fensterfolienverarbeitungs-
set Rakel + Cutter kompatibel mit
statischen Fensterfolien
(Art. Nr. 36100 bis 36114 und
Art. Nr. 36450 bis 36455).



FLÄCHENVORHANGTECHNIK

Gardinentechnik-Schnellfinder

 Flächenvorhangtechnik	ab Seite 95
 Flächenvorhang Stoff	ab Seite 111
 Vorhangschiene	ab Seite 119
 Spannsystem/Bistroprogramm	ab Seite 155
 Gardinentechnik Luxor rechteckig	ab Seite 183
 Gardinentechnik ø 12 mm	ab Seite 190
 Gardinentechnik ø 16 mm	ab Seite 194
 Gardinentechnik ø 19 mm	ab Seite 213
 Gardinentechnik ø 20 mm	ab Seite 257
 Gardinentechnik ø 22 mm	ab Seite 291
 Gardinentechnik ø 25 mm	ab Seite 292
 Gardinentechnik ø 28 mm	ab Seite 317
 U-Laufschiene	ab Seite 324

Flächenvorhangstechnik Atlanta


Atlanta Einzelprogramm weiß

Die Flächenvorhangschiene Atlanta in weiß aus Aluminium kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden (Zubehör optional). Die Schienenhöhe beträgt 15 mm und der Laufkanal ist 5,5 mm breit. Für die Flächenvorhangschiene Atlanta ist ein umfangreiches Zubehör erhältlich. Sie ist für Flächenvorhänge und auch für Vorhänge geeignet.

Flächenvorhangschiene 3-läufig



Aluminium,
Schienenhöhe 15 mm,
Schientiefe 55 mm,
Laufkanalbreite ca. 5,5 mm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	160	12510	
	4 x 1	210	12511	
	4 x 1	260	12512	
	4 x 1	310	12513	

Paneelwagen



Aluminium,
mit Klettband und vormontierten
Trägern mit Rollen, passend für
Flächenvorhangschiene mit
Laufkanalbreite 5,5 mm,
Aluminium- und Kunststoffvor-
hangschiene mit Laufkanalbreite
4 mm, Träger mit Gleitkopf
beiliegend, passend
für Innenlauf Gardinenstangen
mit Laufkanalbreite
5,3 bis 6,3 mm,
Aluminiumvorhangschiene
mit Laufkanalbreite
5,3 bis 6,3 mm und
Kunststoffvorhangschiene
mit Laufkanalbreite 4 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	60	33840	

Tipp: Unterprofil für Flächenvorhang zum
Schrauben Art.-Nr. 10011515 (silber),
Profil zum Klipsen Art.-Nr. 33842 (weiß)
oder 33843 (silber).

Atlanta Einzelprogramm weiß

Panelwagen, mit Beschwerungsprofil



Aluminium, mit Klettband und vormontierten Trägern mit Rollen, passend für Flächenvorhangschienen mit Laufkanalbreite 5,5 mm, Aluminium- und Kunststoffvorhangschienen mit Laufkanalbreite 4 mm, Träger mit Gleitkopf beiliegend, passend für Innenlauf Gardinenstangen mit Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm, Aluminiumvorhangschienen mit Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm und Kunststoffvorhangschienen mit Laufkanalbreite 4 mm, Beschwerungsprofil mit Kunststoff-Endkappen

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Set	60	30131	

Profil zum Klipsen



Aluminium, als Panelwagen oder Unterprofil für Flächenvorhangstoffe, inkl. Klebestreifen zum Fixieren des Stoffes und 2 Paar Gleitern passend für Aluminiumschienen und Gardinenstangen mit Innenlauf mit Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm und Kunststoffvorhangschienen mit Laufkanalbreite 4 mm


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	60	33842	

Endstück



Kunststoff, als Abschluss für 3-läufige Flächenvorhangschiene Atlanta

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1 Paar		12515	




Atlanta Einzelprogramm weiß

Endstück mit Ausklinkung



Kunststoff,
mit Ausklinkung für X-Gleiter,
als Abschluss für 3-läufige
Flächenvorhangschiene Atlanta

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		12518	




Wandträger



Aluminium,
für 3-läufige Flächenvorhang-
schiene, Wandabstand der
Schiene variabel, max. 70 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		12514	

Tipp: Auch für Kombination 3-läufige Schiene
und Gardinenstange mit Innenlauf Ø 20 mm
geeignet.



Winkelträger



Metall,
für Wand- und Nischenmontage,
max. Wandabstand der Schiene
80 mm (pro Träger 1 Decken-
träger Art.-Nr. 10010973
bestellen)

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		5244	


Atlanta Einzelprogramm silber

Die Flächenvorhangschiene Atlanta in silber aus Aluminium kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden (Zubehör optional). Die Schienenhöhe beträgt 15 mm und der Laufkanal ist 5,5 mm breit. Für die Flächenvorhangschiene Atlanta ist ein umfangreiches Zubehör erhältlich. Sie ist für Flächenvorhänge und auch für Vorhänge geeignet.

Flächenvorhangschiene 3-läufig



Aluminium,
Schienenhöhe 15 mm,
Schientiefe 55 mm,
Laufkanalbreite ca. 5,5 mm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	160	10010967	
	4 x 1	210	10010968	
	4 x 1	260	10010969	
	4 x 1	310	10010970	

Paneelwagen



Aluminium,
mit Klettband und vormontierten
Trägern mit Rollen, passend für
Flächenvorhangschiene mit
Laufkanalbreite 5,5 mm,
Aluminium- und Kunststoff-
vorhangschiene mit Lauf-
kanalbreite 4 mm, Träger mit
Gleitkopf beiliegend, passend für
Innenlauf Gardinenstangen mit
Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm,
Aluminiumvorhangschiene mit
Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm
und Kunststoffvorhangschiene
mit Laufkanalbreite 4 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	60	33841	

Tipp: Unterprofil für Flächenvorhang zum
Schrauben Art.-Nr. 10011515 (silber),
Profil zum Klipsen Art.-Nr. 33842 (weiß)
oder 33843 (silber).

Atlanta Einzelprogramm silber

Panelwagen, mit Beschwerungsprofil



Aluminium, mit Klettband und vormontierten Trägern mit Rollen, passend für Flächenvorhangschienen mit Laufkanalbreite 5,5 mm, Aluminium- und Kunststoffvorhangschienen mit Laufkanalbreite 4 mm, Träger mit Gleitkopf beiliegend, passend für Innenlauf Gardinenstangen mit Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm, Aluminiumvorhangschienen mit Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm und Kunststoffvorhangschienen mit Laufkanalbreite 4 mm, Beschwerungsprofil mit Kunststoff-Endkappen

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1 Set	60	10010971	

Panelwagen 70 cm, mit Beschwerungsprofil



Aluminium, mit Klettband und vormontierten Trägern mit Rollen, passend für Flächenvorhangschienen mit Laufkanalbreite 5,5 mm, Aluminium- und Kunststoffvorhangschienen mit Laufkanalbreite 4 mm, Träger mit Gleitkopf beiliegend, passend für Innenlauf Gardinenstangen mit Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm, Aluminiumvorhangschienen mit Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm und Kunststoffvorhangschienen mit Laufkanalbreite 4 mm, Beschwerungsprofil mit Kunststoff-Endkappen

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	70	5255	

Profil zum Klipsen



Aluminium, als Panelwagen oder Unterprofil für Flächenvorhangstoffe, inkl. Klebestreifen zum Fixieren des Stoffes und 2 Paar Gleitern passend für Aluminiumschienen und Gardinenstangen mit Innenlauf mit Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm und Kunststoffvorhangschienen mit Laufkanalbreite 4 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	60	33843	

Atlanta Einzelprogramm silber

Unterprofil



Aluminium,
zum Schrauben, inkl. innen-
liegendem Fixierungsprofil
mit Klebestreifen zum Fixieren
des Stoffes




			Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	60	10011515	

Endstück



Kunststoff,
als Abschluss für 3-läufige
Flächenvorhangschiene Atlanta




			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1 Paar		10010974	

Endstück mit Ausklantung



Kunststoff,
mit Ausklantung für X-Gleiter,
als Abschluss für 3-läufige
Flächenvorhangschiene Atlanta



			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		10010978	

FLÄCHENVORHANGTECHNIK

Atlanta Einzelprogramm silber


Wandträger



Aluminium,
für 3-läufige Flächenvorhang-
schienen, Wandabstand der
Schiene variabel, max. 70 mm

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		10010972	

Tipp: Auch für Kombination 3-läufige Schiene
und Gardinenstange mit Innenlauf Ø 20 mm
geeignet.



Winkelträger



Metall,
für Wand- und Nischenmontage,
max. Wandabstand der Schiene
80 mm (pro Träger 1 Deckenträ-
ger Art.-Nr. 10010973 bestellen)

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		5254	


Atlanta Einzelprogramm schwarz-matt

Flächenvorhangschiene 3-läufig



Aluminium,
Schienehöhe 15 mm,
Schieneentiefe 55 mm,
Laufkanalbreite ca. 5,5 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	160	36810	
	4 x 1	210	36811	
	4 x 1	260	36812	
	4 x 1	310	36813	



Atlanta Einzelprogramm schwarz-matt


Profil zum Klipsen



Aluminium,
als Paneelwagen oder Unterprofil
für Flächenvorhangstoffe,
inkl. Klebestreifen zum Fixieren
des Stoffes und 2 Paar Gleitern
passend für Aluminiumschienen
und Gardinenstangen mit Innen-
lauf mit Laufkanalbreite
5,3 bis 6,3 mm und Kunststoff-
vorhangschienen mit Laufkanal-
breite 4 mm

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	10 x 1	60	36816	


Endstück



Kunststoff,
als Abschluss für 3-läufige
Flächenvorhangschiene Atlanta

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1 Paar		36814	

Wandträger



Aluminium,
für 3-läufige Flächenvorhang-
schienen, Wandabstand der
Schiene variabel, max. 70 mm

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36815	

Tipp: Auch für Kombination 3-läufige Schiene
und Gardinenstange mit Innenlauf Ø 20 mm
geeignet.

Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta

Das Zubehör zur Flächenvorhangtechnik Atlanta umfasst unterschiedliche Gleiter und Rollringe, Schienenverbinder, Deckenträger, Schleuderstäbe und Magnetgriffe als Griffschutz oder zur Dekoration an Flächenvorhängen.

Deckenclip für 3-läufige Flächenvorhangschiene




Kunststoff,
zur Befestigung von 3-läufigen
Flächenvorhangschiene

Info: Lieferumfang ohne Schrauben und Dübel. Verwenden Sie nur für den Montage-Untergrund geeignete Schrauben und Dübel!

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2		32945	

Tipp: Alle 50 cm ein Deckenträger.




Deckenträger für 3-läufige Flächenvorhangschiene



Metall,
für Deckenmontage oder
in Kombination mit
Winkelträgern

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 2		10010973	

Tipp: Alle 50 cm ein Deckenträger.




Schienenverbinder



Aluminium,
für 3-läufige Flächen-
vorhangschiene

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 1		10010975	



Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta

Gleiter für Paneelwagen



Kunststoff,
mit Öse für Schleuderstab,
zum Austauschen der Gleiter
am Paneelwagen, passend für
Innenlauf Gardinenstangen mit
Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm,
Aluminiumvorhangschienen mit
Laufkanalbreite 5,3 bis 6,3 mm
und Kunststoffvorhangschienen
mit Laufkanalbreite 4 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2		10013197	

Roller für Paneelwagen



Kunststoff,
mit Öse für Schleuderstab,
zum Austauschen der Roller
am Paneelwagen, sehr gute
Laufeigenschaften, passend für
Flächenvorhangschienen mit
Laufkanalbreite 5,5 mm,
Aluminium- und
Kunststoffvorhangschienen
mit Laufkanalbreite 4 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2		30731	

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
mit Klammer, passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	


Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch passend
für Laufkanalbreite 3,8-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	




Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, passend für
Laufkanalbreite 4-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.




Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, Rollen passend
für Laufkanalbreite 4 mm,
X-Gleiter passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		148	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.



Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta

Haken für Stoffösen mit X-Gleiter und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Ösenshals,
mit austauschbaren Rollen und
Gleitern, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm, Gleiter
passend für Laufkanalbreite
5,3-6,5 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

Schleuderstab Metall



Metall (Kunststoff ummantelt),
mit Griffstück aus Kunststoff,
mit Metallhaken

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	75	340	
	10 x 2	100	341	
	10 x 2	125	342	

Schleuderstab Kunststoff



Kunststoff,
mit Metallhaken

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 2	75	250	
	10 x 2	100	251	

Schleuderstab Aluminium



Aluminium,
mit Metallhaken

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	100	506	

Magnetgriff



Aluminiumlegierung,
für Flächenvorhänge als
Griffschutz und zur Dekoration

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1 Paar	5 x 5	30730	


Zubehör Flächenvorhangtechnik Atlanta

Magnet-Clip



Kunststoff,
für Flächenvorhänge als
Griffschutz und zur Dekoration

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	3,3 x 6,2	31465	



Flächenvorhangtechnik Komfort

Komfort Komplett-Set weiß


Das Komfort Flächenvorhangschienen Komplett-Set aus Aluminium ist als 3-, 4- oder 5-läufige Schiene in der Farbe weiß erhältlich. Das Set beinhaltet eine Schiene mit Endstücken, Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und einen Aluminiumschleuderstab in 100 cm Länge sowie Befestigungsmaterial. Die Schiene ist sehr schmal und trägt optisch dadurch nur wenig auf.

Flächenvorhangschiene Komfort 3-läufig



Aluminium,
3-läufige Schiene,
mit Endstücken, komplett
mit Paneelwagen inkl. Klettband,
Beschwerungsprofile mit
Endkappen, Mitnehmer für
Paneelwagen, Träger für
Wand- und Deckenmontage und
Aluminiumschleuderstab 100 cm,
inkl. Befestigungsmaterial
Länge der Paneelwagen und
Beschwerungsprofile = 60 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	170	31176	




Komfort Komplett-Set weiß

Flächenvorhangschiene Komfort 4-läufig



Aluminium,
4-läufige Schiene,
mit Endstücken, komplett mit
Paneelwagen inkl. Klettband,
Beschwerungsprofile
mit Endkappen, Mitnehmer
für Paneelwagen, Träger für
Wand- und Deckenmontage und
Aluminiumschleuderstab 100 cm,
inkl. Befestigungsmaterial
Länge der Paneelwagen und
Beschwerungsprofile = 60 cm




			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	225	31177	

Flächenvorhangschiene Komfort 5-läufig



Aluminium,
5-läufige Schiene,
mit Endstücken, komplett mit
Paneelwagen inkl. Klettband,
Beschwerungsprofile
mit Endkappen, Mitnehmer
für Paneelwagen, Träger für
Wand- und Deckenmontage und
Aluminiumschleuderstab 100 cm,
inkl. Befestigungsmaterial
Länge der Paneelwagen und
Beschwerungsprofile = 60 cm



			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	280	31178	


Komfort Komplett-Set aluminium

Das Komfort Flächenvorhangschiene Komplett-Set aus Aluminium ist als 3-, 4- oder 5-läufige Schiene in der Farbe aluminium erhältlich. Das Set beinhaltet eine Schiene mit Endstücken, Paneelwagen inkl. Klettband, Beschwerungsprofile mit Endkappen, Mitnehmer für Paneelwagen, Träger für Wand- und Deckenmontage und einen Aluminiumschleuderstab in 100 cm Länge sowie Befestigungsmaterial. Die Schiene ist sehr schmal und trägt optisch dadurch nur wenig auf.

Flächenvorhangschiene Komfort 3-läufig



Aluminium,
3-läufige Schiene,
mit Endstücken, komplett mit
Paneelwagen inkl. Klettband,
Beschwerungsprofile
mit Endkappen, Mitnehmer
für Paneelwagen, Träger für
Wand- und Deckenmontage und
Aluminiumschleuderstab 100 cm,
inkl. Befestigungsmaterial
Länge der Paneelwagen und
Beschwerungsprofile = 60 cm




			Art. Nr.	EAN
aluminium	1 x 1	170	31173	

Flächenvorhangschiene Komfort 4-läufig



Aluminium,
4-läufige Schiene,
mit Endstücken, komplett mit
Paneelwagen inkl. Klettband,
Beschwerungsprofile
mit Endkappen, Mitnehmer
für Paneelwagen, Träger für
Wand- und Deckenmontage und
Aluminiumschleuderstab 100 cm,
inkl. Befestigungsmaterial
Länge der Paneelwagen und
Beschwerungsprofile = 60 cm




			Art. Nr.	EAN
aluminium	1 x 1	225	31174	

Komfort Komplett-Set aluminium

Flächenvorhangschiene Komfort 5-läufig



Aluminium,
5-läufige Schiene,
mit Endstücken, komplett mit
Paneelwagen inkl. Klettband,
Beschwerungsprofile
mit Endkappen, Mitnehmer
für Paneelwagen, Träger für
Wand- und Deckenmontage und
Aluminiumschleuderstab 100 cm,
inkl. Befestigungsmaterial
Länge der Paneelwagen und
Beschwerungsprofile = 60 cm



		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	1 x 1	280	31175	

Zubehör Flächenvorhangtechnik Komfort

Das Zubehör für die Flächenvorhangschiene Komfort beinhaltet Gleiter, als Ersatzartikel für die mitgelieferten Gleiter des Komfort Komplett-Sets.

Gleiter für Flächenvorhangschiene Komfort



Kunststoff,
als Ersatzartikel für Paneelwagen
der Flächenvorhangschiene
Komfort

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 4		32661	

FLÄCHENVORHANG STOFF

Flächenvorhang Day + Night

Der Flächenvorhang Day + Night ist mit einem hochwertigen Aluminium-Profil ausgestattet, welches ohne zusätzlichen Paneelwagen direkt in viele gängige Vorhangschienen eingehängt werden kann. Der Stoff ist aus 100 % Polyester und segmentweise gewebt. Durch eine innovative und patentierte Technik legt sich der Stoff individuell übereinander, sodass der Lichteinfall je nach Bedarf reguliert werden kann. Der Flächenvorhang Day + Night kann ganz einfach auf das gewünschte Maß eingekürzt werden.

Montage

Kürzen


QR-Code
[jetzt scannen]



QR-Code
[jetzt scannen]



weiß



Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht, mit Aluminiumprofil inkl. Gleiter, passend für alle Vorhangschienenmodelle mit Laufabstand von mind. 11 mm, mit Beschwerungsprofil, in der Höhe einkürzbar, inkl. 2 Ersatz-Klebekeder, nicht waschbar

Info: Nicht für die GARDINIA Komfort Komplett-Sets verwendbar.

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 245 (cm)	30320	

grau




Stoff 100 % Polyester, individuell regulierbares Raumlicht, mit Aluminiumprofil inkl. Gleiter, passend für alle Vorhangschienenmodelle mit Laufabstand von mind. 11 mm, mit Beschwerungsprofil, in der Höhe einkürzbar, inkl. 2 Ersatz-Klebekeder, nicht waschbar

Info: Nicht für die GARDINIA Komfort Komplett-Sets verwendbar.

			Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	60 x 245 (cm)	30321	

FLÄCHENVORHANG STOFF

■ silbergrau



Stoff 100 % Polyester,
individuell regulierbares
Raumlicht, mit Aluminiumprofil
inkl. Gleiter, passend für alle
Vorhangschienenmodelle mit
Laufabstand von mind. 11 mm,
mit Beschwerungsprofil,
in der Höhe einkürzbar,
inkl. 2 Ersatz-Klebekeder,
nicht waschbar


Info: Nicht für die GARDINIA
Komfort Komplett-Sets
verwendbar.

			Art. Nr.	EAN
silbergrau	1 x 1	60 x 245	33982	4 003018 322016

Flächenvorhang Stoff Entry

Der Flächenvorhang Entry besteht aus 87 % Polyester und 13 % Nylon. Der Stoff hat eine durchscheinende, lichtdurchlässige Qualität. Durch spezielle Webtechniken entsteht eine interessante Stoffstruktur. Der Flächenvorhang Entry wird inkl. selbstklebendem Flauschband (lose beiliegend) geliefert und kann somit vor dem Anbringen ganz einfach von oben eingekürzt werden. Unten hat der Flächenvorhang einen genähten Hohlraum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils. Zur Pflege kann der Stoff vorsichtig mit einer Bürste oder einem Staubwedel abgebürstet oder mit einem nebelfeuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) vorsichtig abgewischt werden.

■ weiß



Stoff 87 % Polyester,
13 % Nylon,
transparent, von oben kürzbar,
mit selbstklebendem Flausch-
band (lose) und 3 cm Tunnel
für Beschwerungsprofil, nicht
waschbar

			Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	60 x 245	33185	4 003018 290346

■ grau



Stoff 87 % Polyester,
13 % Nylon,
transparent, von oben kürzbar,
mit selbstklebendem Flausch-
band (lose) und 3 cm Tunnel
für Beschwerungsprofil, nicht
waschbar

			Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	60 x 245	33186	4 003018 290353

FLÄCHENVORHANG STOFF

taupe




Stoff 87 % Polyester,
13 % Nylon,
transparent, von oben kürzbar,
mit selbstklebendem Flausch-
band (lose) und 3 cm Tunnel
für Beschwerungsprofil, nicht
waschbar

			Art. Nr.	EAN
taupe	1 x 1	60 x 245	33187	4 003018 290360



braun



Stoff 87 % Polyester,
13 % Nylon,
transparent, von oben kürzbar,
mit selbstklebendem Flausch-
band (lose) und 3 cm Tunnel
für Beschwerungsprofil, nicht
waschbar


			Art. Nr.	EAN
braun	1 x 1	60 x 245	33188	4 003018 290377



Flächenvorhang Stoff waschbar

Der waschbare Flächenvorhang besteht aus 100 % Polyester und kann bei Bedarf mit der Hand gewaschen werden. Der Stoff ist nach Öko-Text Standard 100 zertifiziert und halbttransparent. Der waschbare Flächenvorhang wird inkl. selbstklebendem Flauschband (lose beiliegend) geliefert und kann somit vor dem Anbringen ganz einfach von oben eingekürzt werden. Unten hat der Flächenvorhang einen genähten Hohlraum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils.

119 Curling weiß/grau



Stoff 100 % Polyester,
halbttransparent, waschbar
(Handwäsche), Stoff nach
Öko-Text Standard 100 zertifiziert,
inkl. Flauschband zum Aufkleben
(lose), mit Hohlraum zum
Einlegen eines Beschwerungs-
profils, Stoff von oben kürzbar

			Art. Nr.	EAN
119 Curling weiß/grau	1 x 1	60 x 245	1119060245	4 003018 285670



FLÄCHENVORHANG STOFF

122 Knäuel weiß/grau




Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar



			Art. Nr.	EAN
122 Knäuel weiß/grau	1 x 1	60 x 245	1122060245	

123 Uni weiß



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar



			Art. Nr.	EAN
123 Uni weiß	1 x 1	60 x 245	1123060245	

Bloomy schilfgrün



Stoff 100 % Polyester, halbtransparent, waschbar (Handwäsche), Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, inkl. Flauschband zum Aufkleben (lose), mit Hohlsaum zum Einlegen eines Beschwerungsprofils, Stoff von oben kürzbar



			Art. Nr.	EAN
Bloomy schilfgrün	1 x 1	60 x 245	32562	

FLÄCHENVORHANG STOFF

Flächenvorhang natur-optik

Die Flächenvorhänge Natur-Optik bestehen aus unterschiedlichen Farben und Materialien und lassen sich sehr gut miteinander kombinieren. Das mitgelieferte Flauschband ist vernäht und durch das hochwertige Aluminium Unterprofil zum Schrauben lassen sie sich ganz einfach von unten kürzen.

■ Dekor teak



Stoff 65 % Papier,
21 % Polyester,
14 % Jute,
veredelt, Flauschband vernäht,
inkl. Aluminium Unterprofil,
von unten einkürzbar,
nicht waschbar

			Art. Nr.	EAN
Dekor teak	1 x 1	60 x 245	10010988	



■ natur-optik weiß



Stoff 80 % Papier,
20 % Polyester,
Flauschband vernäht,
inkl. Aluminium Unterprofil,
von unten einkürzbar,
nicht waschbar

			Art. Nr.	EAN
natur-optik weiß	1 x 1	60 x 245	30215	



■ natur-optik sand



Stoff 80 % Papier,
20 % Polyester,
Flauschband vernäht,
inkl. Aluminium Unterprofil,
von unten einkürzbar,
nicht waschbar

			Art. Nr.	EAN
natur-optik sand	1 x 1	60 x 245	30216	



FLÄCHENVORHANG STOFF

■ natur-optik nougat




Stoff 80 % Papier,
20 % Polyester, Flauschband
vernäht, inkl. Aluminium
Unterprofil, von unten einkürzbar,
nicht waschbar

			Art. Nr.	EAN
natur-optik nougat	1 x 1	60 x 245	30217	



■ natur-optik erde



Stoff 80 % Papier,
20 % Polyester, Flauschband
vernäht, inkl. Aluminium
Unterprofil, von unten einkürzbar,
nicht waschbar

			Art. Nr.	EAN
natur-optik erde	1 x 1	60 x 245	30218	




FLÄCHENVORHANG STOFF

Flächenvorhang Zen Silence

Die Flächenvorhänge Zen Silence, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, sind mit einem hochwertigen Aluminium-Profil ausgestattet, das im Lieferumfang enthalten ist. Sie werden in zwei filigranen Dessins in grün angeboten. Der Stoff ist blickdicht, und das mitgelieferte Flauschband ist direkt am Flächenvorhang vernäht.

■ Reiskörner grün




Stoff aus 100 % Polyester, blickdicht, Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, mit vernähtem Flauschband, Unterprofil aus Aluminium in weiß, nicht waschbar

			Art. Nr.	EAN
Reiskörner grün	1 x 1	60 x 245	36820	



■ Bögen grün



Stoff aus 100 % Polyester, blickdicht, Stoff nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, mit vernähtem Flauschband, Unterprofil aus Aluminium in weiß, nicht waschbar

			Art. Nr.	EAN
Bögen grün	1 x 1	60 x 245	36821	





VORHANGSCHIENE

VORHANGSCHIENE

T-Schiene Kunststoff


Die T-Schiene ist aus Kunststoff und vorgebohrt für die Montage an der Decke. Der Lauf für die Anbringung der Gardine oder des Vorhangs besteht aus einem beidseitigen Winkel. Für die T-Schiene sind unterschiedliche Varianten von Rollringen erhältlich.

T-Schiene Kunststoff



Kunststoff,
mit beidseitigem Winkel,
gebohrt für Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	250	8322	



T-Rollringe



Metall,
mit Kunststoffrollen,
für T-Schienen

			Art. Nr.	EAN
silber/transparent	15 x 20		110	

T-Rollringe mit Klammer



Metall,
mit Kunststoffrollen und Kunst-
stoffklammern, für T-Schienen

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		115	

T-Rollringe mit Faltenlegehaken



Kunststoff,
inkl. Faltenlegehaken,
für T-Schienen

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		116	

VORHANGSCHIENE

T-Feststeller



Kunststoff,
für T-Schienen, fixiert den Stoff
an der gewünschten Position

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		135	

Vorhangschiene Flexline

Vorhangschiene Flexline 350 cm

weiß



Kunststoff,
inkl. Träger für Decken- oder
Wandmontage (12 Stück),
Endkappen (4 Stück für 2 geteilte
Vorhangschiene) und Gleiter
(36 Stück), flexibel einsetzbar
z. B. für Erkerfenster,
Wohnmobile oder als Raum-
teiler, da die Schiene von Hand
gebogen werden kann, einfache
Easy-Click-Montage, individuell
auf jede Länge kürzbar, geeignet
für leichte bis mittelschwere
Gardinen, Schienenhöhe 29 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	350	32410	

schwarz



Kunststoff,
inkl. Träger für Decken- oder
Wandmontage (12 Stück),
Endkappen (4 Stück für 2 geteilte
Vorhangschiene) und Gleiter
(36 Stück), flexibel einsetzbar
z. B. für Erkerfenster,
Wohnmobile oder als Raum-
teiler, da die Schiene von Hand
gebogen werden kann, einfache
Easy-Click-Montage, individuell
auf jede Länge kürzbar, geeignet
für leichte bis mittelschwere
Gardinen, Schienenhöhe 29 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1	350	36767	

VORHANGSCHIENE

Vorhangschiene Flexline 700 cm

weiß



Kunststoff,
inkl. Träger für Decken- oder
Wandmontage (24 Stück),
Endkappen (8 Stück für 4 geteilte
Vorhangschiene) und Gleiter
(72 Stück), flexibel einsetzbar
z. B. für Erkerfenster,
Wohnmobile oder als Raum-
teiler, da die Schiene von Hand
gebogen werden kann, einfache
Easy-Click-Montage, individuell
auf jede Länge kürzbar, geeignet
für leichte bis mittelschwere
Gardinen, Schienenhöhe 29 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	700	32884	

Zubehör Vorhangschiene Flexline

Gardinen-Clip-Gleiter



Kunststoff

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		32484	

Tipp: Die Gardinen-Clip-Gleiter
können an jeder Position auf die
Schiene geclickt oder entfernt
werden.

Vorhangschiene Kunststoff, Laufkanalbreite 4 mm


Vorhangschiene GE weiß

Die Vorhangschiene GE in der Farbe weiß ist kunststoffummantelt mit einem Kern aus Holzwerkstoffen und als 1-läufige, 2-läufige und 3-läufige Vorhangschiene erhältlich. Optional ist Montagematerial für die Wand oder Decke sowie weiteres umfangreiches Zubehör lieferbar.

Vorhangschiene GE1 mit Profil für Blendenbefestigung



Aufputzschiene,
kunststoffummantelt mit Kern
aus Holzwerkstoffen, 1-läufig,
Laufkanalbreite ca. 4 mm,
gebohrt für Deckenmontage



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	8560	
	6 x 1	150	8561	
	6 x 1	180	8562	
	6 x 1	210	8563	
	6 x 1	250	8564	
	6 x 1	300	8565	
	6 x 1	500	36807	


VORHANGSCHIENE

Vorhangschiene GE weiß

Vorhangschiene GE2 mit Profil für Blendenbefestigung



Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 2-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, gebohrt für Deckenmontage




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	8584	
	6 x 1	150	8585	
	6 x 1	180	8586	
	6 x 1	210	8587	
	6 x 1	250	8588	
	6 x 1	300	8589	
	6 x 1	500	36808	

Vorhangschiene GE3 mit Profil für Blendenbefestigung



Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 3-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, gebohrt für Deckenmontage




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	8608	
	6 x 1	150	8609	
	6 x 1	180	8610	
	6 x 1	210	8611	
	6 x 1	250	8612	
	6 x 1	300	8613	
	6 x 1	500	36809	


Rundbogen für GE1 & GK1 mit Endstück



Kunststoff, 90° Außenbogen, für 1-läufige Vorhangschiene zum Aufstecken, auf einer Seite mit Endstück als Abschluss, vorgebohrt für Deckenmontage



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Paar	13,5 x 13,5	5175	



VORHANGSCHIENE



Vorhangschiene GE weiß

Rundbogen für GE1 & GK1 für Verlängerung



Kunststoff,
90° Außenbogen, für 1-läufige
Vorhangschiene zum
Aufstecken, vorgebohrt
für Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	13,5 x 13,5	5190	





Erkerbogen für GE1 & GK1 für Verlängerung



Kunststoff,
90° Innenbogen, für 1-läufige
Vorhangschiene zum
Aufstecken, vorgebohrt
für Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	13,5 x 13,5	5180	



Endstücke für GE1 & GK1



Kunststoff,
als Schienenabschluss
für 1-läufige Vorhangschiene

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		5185	

VORHANGSCHIENE



Vorhangschiene GE weiß

Rundbogen für GE2 & GK2 mit Endstück



Kunststoff,
90° Außenbogen, für 2-läufige
Vorhangschiene zum
Aufstecken, auf einer Seite mit
Endstück als Abschluss,
vorgebohrt für Deckenmontage

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Paar	13,5 x 13,5	5460	





Rundbogen für GE2 & GK2 für Verlängerung



Kunststoff,
90° Außenbogen, für 2-läufige
Vorhangschiene zum
Aufstecken, vorgebohrt
für Deckenmontage

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	13,5 x 13,5	5475	





Erkerbogen für GE2 & GK2 für Verlängerung



Kunststoff,
90° Innenbogen, für 2-läufige
Vorhangschiene zum
Aufstecken, vorgebohrt
für Deckenmontage

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	17,5 x 17,5	5465	



VORHANGSCHIENE

Vorhangschiene GE weiß

Endstücke für GE2 & GK2



Kunststoff,
als Schienenabschluss
für 2-läufige Vorhangschiene



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		5470	

Rundbogen für GE3 & GK3 mit Endstück



Kunststoff,
90° Außenbogen, für 3-läufige
Vorhangschiene zum
Aufstecken, auf einer Seite mit
Endstück als Abschluss,
vorgebohrt für Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Paar	13,5 x 13,5	5432	





Rundbogen für GE3 & GK3 für Verlängerung



Kunststoff,
90° Außenbogen, für 3-läufige
Vorhangschiene zum
Aufstecken, vorgebohrt
für Deckenmontage


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	13,5 x 13,5	5447	



VORHANGSCHIENE


Vorhangschiene GE weiß

Erkerbogen für GE3 & GK3 für Verlängerung



Kunststoff,
90° Innenbogen, für 3-läufige
Vorhangschiene zum
Aufstecken, vorgebohrt
für Deckenmontage

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	18,5 x 18,5	5437	



Endstücke für GE3 & GK3




Kunststoff,
als Schienenabschluss
für 3-läufige Vorhangschiene

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1 Paar		5442	

Vorhangschiene GE1 Komplett-Set

Das Vorhangschiene GE1 Komplett-Set beinhaltet alles, was benötigt wird, um Vorhänge in Szene zu setzen. Die vorgebohrten Löcher und mitgelieferten Schrauben und Dübel helfen bei der einfachen und schnellen Montage. Der Holzkern verleiht der Vorhangschiene zusätzliche Stabilität und macht sie so noch langlebiger. Passende Rollringe, Abdeckkappen, Endkappen und Feststeller sorgen dafür, dass die Vorhangschiene sowohl durch eine schöne Optik, als auch durch hohe Funktionalität überzeugen.

Vorhangschiene-Set 1-Lauf mit Profil für Blendenbefestigung



Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 1-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, mit Profil für Blendenbefestigung, Komplett-Set inkl. Rollringe, Endkappen, Feststeller, Abdeckkappen für Bohrlöcher (vorgebohrt) und Befestigungsmaterial für die Deckenmontage

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	32542	
	6 x 1	150	32543	
	6 x 1	180	32544	
	6 x 1	210	32545	
	6 x 1	250	32546	
	6 x 1	300	32547	


Größe in cm	120	150	180	210	250	300
	12	15	18	21	25	30
	2	2	2	2	2	2
	2	2	2	2	2	2
	3	3	4	4	5	6
	3	3	4	4	5	6

VORHANGSCHIENE

Vorhangschiene GE2 Komplett-Set

Das praktische 2-läufige Vorhangschiene-Set GE2 beinhaltet alles, was Sie benötigen, um Ihre Vorhänge zu einem echten Hingucker zu machen. Die vorgebohrten Löcher und mitgelieferten Schrauben und Dübel helfen bei der einfachen und schnellen Montage. Der Holzkern verleiht der Vorhangschiene zusätzliche Stabilität und macht sie so noch langlebiger. Passende Rollringe, Abdeckkappen, Endkappen und Feststeller sorgen dafür, dass die Vorhangschiene sowohl durch eine schöne Optik, als auch durch hohe Funktionalität überzeugen.

Vorhangschiene-Set 2-Lauf mit Profil für Blendenbefestigung



Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 2-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, mit Profil für Blendenbefestigung, Komplett-Set inkl. Rollringe, Endkappen, Feststeller, Abdeckkappen für Bohrlöcher (vorgebohrt) und Befestigungsmaterial für die Deckenmontage


		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	32548	
	6 x 1	150	32549	
	6 x 1	180	32550	
	6 x 1	210	32551	
	6 x 1	250	32552	
	6 x 1	300	32553	

Größe in cm	120	150	180	210	250	300
	24	30	36	42	50	60
	2	2	2	2	2	2
	4	4	4	4	4	4
	3	3	4	4	5	6
	3	3	4	4	5	6

Vorhangschiene GK1 Komplett-Set schwarz

Das Vorhangschiene GK1 Komplett-Set in schwarz beinhaltet alles, was benötigt wird, um Vorhänge in Szene zu setzen. Die vorgebohrten Löcher und mitgelieferten Schrauben und Dübel helfen bei der einfachen und schnellen Montage. Passende Rollringe, Abdeckkappen, Endkappen und Feststeller sorgen dafür, dass die Vorhangschiene sowohl durch eine schöne Optik, als auch durch hohe Funktionalität überzeugen.

Vorhangschiene-Set 1-Lauf mit Profil für Blendenbefestigung



Kunststoff, Hohlkammerschiene, 1-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, mit Profil für Blendenbefestigung, Komplett-Set inkl. Rollringe, Endkappen, Feststeller, Abdeckkappen für Bohrlöcher (vorgebohrt) und Befestigungsmaterial für die Deckenmontage

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 1	150	36788	
	6 x 1	210	36789	


Größe in cm	150	210
	15	21
	2	2
	2	2
	3	4
	3	4

VORHANGSCHIENE

Vorhangschiene GK2 Komplett-Set schwarz

Das praktische GK2 Vorhangschiene Komplett-Set beinhaltet alles, was benötigt wird, um Vorhänge in Szene zu setzen. Die vorgebohrten Bohrlöcher und mitgelieferten Schrauben und Dübel helfen bei der einfachen und schnellen Montage. Passende Rollringe, Abdeckkappen, Endkappen und Feststeller sorgen dafür, dass die Vorhangschiene sowohl durch eine schöne Optik, als auch durch hohe Funktionalität überzeugen.

Vorhangschiene-Set 2-Lauf mit Profil für Blendenbefestigung




Kunststoff, Hohlkammerschiene, 2-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, mit Profil für Blendenbefestigung, Komplett-Set inkl. Rollringe, Endkappen, Feststeller, Abdeckkappen für Bohrlöcher (vorgebohrt) und Befestigungsmaterial für die Deckenmontage

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 1	150	36790	
	6 x 1	210	36791	

Größe in cm	150	210
	30	42
	2	2
	4	4
	3	4
	3	4

Vorhangschiene GK2 Komplett-Set

Vorhangschiene-Set 2-Lauf mit Profil für Blendenbefestigung



Kunststoff, Hohlkammerschiene, 2-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, mit Profil für Blendenbefestigung, Komplett-Set inkl. Rollringe, Endkappen, Feststeller, Abdeckkappen für Bohrlöcher (vorgebohrt) und Befestigungsmaterial für die Deckenmontage

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	8401	
	6 x 1	210	8403	
	6 x 1	250	8404	

Größe in cm	150	210	250
	44	60	72
	2	2	2
	4	4	4
	3	4	5
	3	4	5

VORHANGSCHIENE

Kunststoff-Blende für Vorhangschienen GE & GK

Kunststoff-Blenden zum Anklicken an Vorhangschienen mit Profil für Blendenbefestigung sind in zahlreichen Dekoren erhältlich – von weiß über edelstahl-optik bis hin zu verschiedenen Holzdekoren.

weiß



Kunststoff,
zum Anklicken an
Vorhangschienen mit Profil
für Blendenbefestigung

		$\leftrightarrow x \updownarrow (cm)$	Art. Nr.	EAN
weiß	25 x 1 m	5	8480	
	25 x 1 m	7	8485	

eiche



Kunststoff,
zum Anklicken an
Vorhangschienen mit Profil
für Blendenbefestigung

		$\leftrightarrow x \updownarrow (cm)$	Art. Nr.	EAN
eiche	25 x 1 m	5	8481	
	25 x 1 m	7	8486	

buche



Kunststoff,
zum Anklicken an
Vorhangschienen mit Profil
für Blendenbefestigung

		$\leftrightarrow x \updownarrow (cm)$	Art. Nr.	EAN
buche	25 x 1 m	5	8482	
	25 x 1 m	7	8487	

esche weiß



Kunststoff,
zum Anklicken an
Vorhangschienen mit Profil
für Blendenbefestigung

		$\leftrightarrow x \updownarrow (cm)$	Art. Nr.	EAN
esche weiß	25 x 1 m	5	8483	
	25 x 1 m	7	8488	

edelstahl-optik



Kunststoff,
zum Anklicken an
Vorhangschienen mit Profil
für Blendenbefestigung

		$\leftrightarrow x \updownarrow (cm)$	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	25 x 1 m	5	8974	

wenge



Kunststoff,
zum Anklicken an
Vorhangschienen mit Profil
für Blendenbefestigung

		$\leftrightarrow x \updownarrow (cm)$	Art. Nr.	EAN
wenge	25 x 1 m	5	8484	

VORHANGSCHIENE


Vorhangschiene mit Blende P2Ü weiß

Die Vorhangschiene mit Blende P2Ü in der Farbe weiß ist kunststoffummantelt mit einem Kern aus Holzwerkstoffen und als 2-läufige Vorhangschiene mit Überlauf erhältlich. Der Kern aus Holzwerkstoffen verleiht der Vorhangschiene zusätzliche Stabilität und die angespritzte Blende sorgt für eine hochwertige Optik.

Vorhangschiene mit Blende P2Ü



Aufputzschiene, kunststoffummantelt mit Kern aus Holzwerkstoffen, 3-läufig, Laufkanalbreite ca. 4 mm, gebohrt für Deckenmontage, mit angespritzter Kunststoffblende Höhe 5 cm




		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	8631	
	6 x 1	180	8632	
	6 x 1	210	8633	
	6 x 1	250	8634	
	6 x 1	300	8635	

Rundbogen P2Ü



Kunststoff, 90° Außenbogen, für Vorhangschiene Modell P2Ü mit Blende 5 cm, zum Aufstecken, vorgebohrt für Deckenmontage



		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1 Paar	13,5 x 13,5	382	

VORHANGSCHIENE

Vorhangschiene mit Blende P2Ü weiß

Seitendeckel P2Ü



Kunststoff,
als Schienenabschluss für
Vorhangschiene Modell P2Ü,
zum Aufstecken

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Paar		380	

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff, Laufkanalbreite 4 mm

Für die Kunststoff Vorhangschiene ist ein umfangreiches Zubehör Sortiment erhältlich. Unter anderem umfasst dieses Schienenverbinder, Abdeckkappen, diverse Rollringe und Gleiter, Feststeller und Schleuderstäbe.


Schienenverbinder



Kunststoff,
für Vorhangschiene
GE, GK und P2Ü

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2	6	424	

Tipp: Pro Lauf einen Schienen-
verbinder verwenden.




Winkelträger



Metall,
mit Kunststoffbrücke,
zur Wandmontage von
Vorhangschiene,
inkl. Schrauben und Dübel

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2 Set	10	274	



VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff, Laufkanalbreite 4 mm

Abdeckkappen



Kunststoff,
zur Abdeckung der Bohrlöcher
in den Vorhangschiene
GE, GK und P2Ü,
Abdeckkappen innen Ø 9,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		420	

Holzschrauben



Metall/Kunststoff,
Schrauben Ø 4x40 mm verzinkt,
Dübel Ø 6x30 mm,
Abdeckkappen innen Ø 9,5 mm
weiß

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	10 x 20 Set		57	

Vorhangschiene Zubehör-Set



Metall/Kunststoff,
für 2-läufige Kunststoff-
Vorhangschiene bis 250 cm
Länge, passend für
Laufkanalbreite 4 mm

Inhalt: Rollringe, Feststeller,
Abdeckkappen innen Ø 9,5 mm,
Schrauben Ø 4x40 mm und
Dübel Ø 6x30 mm.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 1 Set		12	

Rollringe UV-beständig



Kunststoff,
passend für Laufkanalbreite
4 mm, sehr gute Laufeigen-
schaften

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 50		101	

Rollringe



Kunststoff, passend für Laufka-
nalbreite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 50		16	
	25 x 100		913	

VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff, Laufkanalbreite 4 mm

Schleuderstab-Rollringe



Kunststoff,
zur Befestigung von
Schleuderstäben, passend
für Laufkanalbreite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		104	

Rollringe mit Klammer



Kunststoff,
mit drehbarer Klammer,
passend für Laufkanalbreite
4 mm


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		2660	

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch
passend für Laufkanalbreite
3,8-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff, Laufkanalbreite 4 mm

Drehgleiter für 4 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend für Laufkanalbreite 3,8-4 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31551	

BESONDERS FORMSTABIL

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.



Klick-Gleiter



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, passend für Kunststoff-Vorhangsschienen mit Laufkanalbreite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 50		10004188	

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.

Faltengleiter mit Gleiterkopf 11 x 10 mm



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, Gleiterkopf 11 x 10 mm (l x b), passend für Kunststoff-Vorhangsschienen mit Laufkanalbreite 4-5 mm, für Liftschleusen geeignet

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 30		14	

Faltengleiter mit Gleiterkopf Ø 7 mm



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, passend für Kunststoff-Vorhangsschienen mit Laufkanalbreite 4 mm, für Liftschleusen geeignet

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 50		147	

VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff, Laufkanalbreite 4 mm

Gleiter mit Stechhaken



Kunststoff,
Gleiterkopf Ø 8 mm,
universell einsetzbar,
passend für
Laufkanalbreite 4-5,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 30		108	


Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von
Schlaufen-vorhängen,
passend für Laufkanalbreite
4-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.




Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von
Schlaufen-vorhängen,
Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm,
X-Gleiter passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		148	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.



VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff, Laufkanalbreite 4 mm

Haken für Stoffösen mit X-Gleiter und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Ösenshals,
mit austauschbaren Rollen und
Gleitern, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm, Gleiter
passend für Laufkanalbreite
5,3-6,5 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

Zwischenfeststeller



Kunststoff,
passend für Laufkanalbreite
4 mm, fixiert den Vorhang
an der gewünschten Position

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		132	

Gardinenfeststeller



Kunststoff,
eckig, passend für Kunststoff-
Vorhangschiene, fixiert den
Stoff an der gewünschten
Position

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		13	

Endfeststeller



Kunststoff,
passend für Vorhangschiene
mit Ausstanzungen Ø 9-11 mm,
fixiert den Stoff an der
gewünschten Position

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		133	

Schleuderstab Metall



Metall,
(Kunststoff ummantelt)
mit Griffstück aus Kunststoff,
mit Metallhaken

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	75	340	
	10 x 2	100	341	
	10 x 2	125	342	

VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Kunststoff, Laufkanalbreite 4 mm

Schleuderstab Kunststoff



Kunststoff,
mit Metallhaken

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 2	75	250	
	10 x 2	100	251	

Schleuderstab Aluminium



Aluminium,
mit Metallhaken

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	100	506	

Vorhangschiene Aluminium, Laufkanalbreite 4 mm

Aluminium-Vorhangschiene Set Lara ausziehbar


weiß



Aluminium,
2-läufige Schiene, ausziehbar,
Skala für Auszugslänge an der
Oberseite der Schiene, komplett
mit Deckenclips für einfache und
schnelle Montage, Rollringen,
Zwischenfeststellern,
Endfeststellern und Endkappen

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	140-225	36417	

Größe in cm	140 - 225
	4
	50
	2
	4
	2



Info: Lieferumfang ohne Schrauben und Dübel. Verwenden Sie nur für den Montage-Untergrund geeignete Schrauben und Dübel!

Rollringe UV-beständig



Kunststoff,
passend für Laufkanalbreite
4 mm, sehr gute Laufeigen-
schaften

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 50		101	

VORHANGSCHIENE

Aluminium-Vorhangschiene Set Lara ausziehbar

Rollringe



Kunststoff,
passend für Laufkanalbreite
4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 50		16	
	25 x 100		913	

Rollringe mit Klammer



Kunststoff,
mit drehbarer Klammer,
passend für Laufkanalbreite
4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		2660	

Schleuderstab-Rollringe



Kunststoff,
zur Befestigung von
Schleuderstäben, passend
für Laufkanalbreite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		104	


Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, Rollen passend
für Laufkanalbreite 4 mm,
X-Gleiter passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		148	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.



VORHANGSCHIENE

Aluminium-Vorhangschiene Set Lara ausziehbar

Haken für Stoffösen mit X-Gleiter und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Ösenshals,
mit austauschbaren Rollen und
Gleitern, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm, Gleiter
passend für Laufkanalbreite
5,3-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

Zwischenfeststeller



Kunststoff,
passend für Laufkanalbreite
4 mm, fixiert den Vorhang an
der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		132	

Vorhangschiene Aluminium, Laufkanalbreite 6 mm


Aluminiumschiene 13 mm

Die Aluminiumschiene 13 mm in der Farbe weiß ist eine 1-läufige Vorhangschiene mit einer Profilbreite von 13 mm. Im Zubehör enthalten sind Deckenträger, Gleiter, Feststeller, Endkappen, Schrauben und Dübel. Für die Aluminiumschiene 13 mm ist weiteres umfangreiches Zubehör erhältlich.

Aluminiumschiene 13 mm



Aluminium weiß
pulverbeschichtet,
Profilbreite 13 mm,
Laufkanalbreite ca. 6 mm,
mit Zubehör: Deckenträger,
Gleiter, Feststeller, Endkappen,
Schrauben und Dübel



			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	120	4460	
	6 x 1	150	4461	
	6 x 1	180	4462	
	6 x 1	210	4463	
	6 x 1	250	4464	

Größe in cm	120	150	180	210	250
	3	4	4	5	6
	2	2	2	2	2
	12	15	18	21	25
	2	2	4	4	5
	3	4	4	5	6

VORHANGSCHIENE


Rundbogen rechts



Aluminium weiß
pulverbeschichtet,
für Aluminiumschiene 13 mm,
Winkel 90°, mit Ausklinkung
für Gleiter, inkl. Schienenverbin-
der, Feststeller und Befestigungs-
material für Deckenmontage

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	12 x 13	4972	4 003018 049722

Rundbogen links



Aluminium weiß
pulverbeschichtet,
für Aluminiumschiene 13 mm,
Winkel 90°, mit Ausklinkung
für Gleiter, inkl. Schienenverbin-
der, Feststeller und Befestigungs-
material für Deckenmontage

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	12 x 13	4973	4 003018 049736

Aluminiumschiene 13 mm


Die Aluminiumschiene 13 mm in der Farbe aluminium ist eine 1-läufige Vorhangschiene mit einer Profilbreite von 13 mm. Im Zubehör enthalten sind Deckenträger, Gleiter, Feststeller, Endkappen, Schrauben und Dübel. Für die Aluminiumschiene 13 mm ist weiteres umfangreiches Zubehör erhältlich.

Aluminiumschiene 13 mm




Aluminium eloxiert,
Profilbreite 13 mm,
Laufkanalbreite ca. 6 mm,
mit Zubehör: Deckenträger,
Gleiter, Feststeller, Endkappen,
Schrauben und Dübel

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	6 x 1	150	4451	4 003018 044512
	6 x 1	180	4452	4 003018 044529
	6 x 1	210	4453	4 003018 044536
	6 x 1	250	4454	4 003018 044543



Rundbogen rechts



Aluminium eloxiert,
für Aluminiumschiene 13 mm,
Winkel 90°, mit Ausklinkung
für Gleiter, inkl. Schienenverbin-
der, Feststeller und Befestigungs-
material für Deckenmontage

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1	12 x 13	4970	4 003018 049708

VORHANGSCHIENE

Rundbogen links



Aluminium eloxiert,
für Aluminiumschiene 13 mm,
Winkel 90°, mit Ausklinkung für
Gleiter, inkl. Schienenverbinder,
Feststeller und Befestigungsma-
terial für Deckenmontage

			Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1	12 x 13	4971	

Zubehör Aluminiumschiene 13 mm


Für die Aluminiumschiene 13 mm ist ein umfangreiches Zubehörprogramm erhältlich. Es besteht aus Deckenträger, Schienenverbinder, Feststeller und diversen Gleitern.

Deckenträger



Metall,
für Aluminiumschiene 13 mm,
inkl. Schrauben und Dübel

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	10 x 2		4976	




Schienenverbinder



Kunststoff,
für Aluminiumschienen 13 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 1		4975	



VORHANGSCHIENE

Aluminium-Vorhangschiene 7 mm


Die Aluminium-Vorhangschiene in der Farbe weiß ist als 1-läufige, 2-läufige und 3-läufige Vorhangschiene erhältlich. Optional ist umfangreiches Zubehör lieferbar. Durch die geringe Schienenhöhe von 7 mm trägt die Vorhangschiene nur sehr wenig auf.

Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 1-läufig



Aluminium, pulverbeschichtet,
1-läufig, Schienenhöhe 7 mm,
Laufkanalbreite ca. 6 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	31430	
	6 x 1	200	31431	
	6 x 1	250	31432	




Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 2-läufig



Aluminium, pulverbeschichtet,
2-läufig, Schienenhöhe 7 mm,
Laufkanalbreite ca. 6 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	31610	
	6 x 1	200	31611	
	6 x 1	250	31612	




Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 3-läufig



Aluminium, pulverbeschichtet,
3-läufig, Schienenhöhe 7 mm,
Laufkanalbreite ca. 6 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	150	31613	
	6 x 1	200	31614	
	6 x 1	250	31615	



VORHANGSCHIENE



Aluminium-Vorhangschiene 7 mm

Rundbogen für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 1-läufig links



Aluminium,
pulverbeschichtet,
90° Winkel, inkl. Verbinder
und Endfeststeller,
mit Anreibloch, passend
für 1-läufige, 2-läufige und
3-läufige Aluminium-
Vorhangschiene

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Set	20 x 20	31440	





Rundbogen für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 1-läufig rechts



Aluminium,
pulverbeschichtet,
90° Winkel, inkl. Verbinder
und Endfeststeller,
mit Anreibloch, passend
für 1-läufige, 2-läufige und
3-läufige Aluminium-
Vorhangschiene

			Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1 Set	20 x 20	31441	



Endstück für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 1-läufig



Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschiene
1-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31436	

VORHANGSCHIENE

Aluminium-Vorhangschiene 7 mm

Endstück für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 2-läufig



Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschiene
2-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31622	

Endstück für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 3-läufig



Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschiene
3-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31623	

Zubehör Aluminiumschiene 7 mm

Das optional erhältliche Zubehör für die GARDINIA Aluminium-Vorhangschiene 7 mm ist umfangreich. Es reicht von Deckenträgern über Schienenverbinder, eine Vielzahl unterschiedlicher Gleiter bis hin zu Feststellern.

Deckenträger für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 1-läufig



Kunststoff,
mit Schrauben und Dübel,
für Aluminium-Vorhangschiene
1-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31442	

Deckenträger für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 2-läufig



Kunststoff,
mit Schrauben und Dübel, für
Aluminium-Vorhangschiene
2-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31626	

Deckenträger für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 3-läufig



Kunststoff,
mit Schrauben und Dübel,
für Aluminium-Vorhangschiene
3-läufig

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		31464	


VORHANGSCHIENE

Schienenverbinder für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 1-läufig und 3-läufig



Kunststoff,
verwendbar für 1-läufige
und 3-läufige Aluminium-
Vorhangschiene 7mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1		31438	




Schienenverbinder für Aluminium-Vorhangschiene 7 mm 2-läufig



Kunststoff,
verwendbar für 2-läufige
Aluminium-Vorhangschiene
7 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1		31439	




Aluminium-Vorhangschiene Set Luna

weiß



Aluminium,
inkl. Endstopper, X-Gleiter
und Deckenträger

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	160	36271	
	4 x 1	200	36272	
	4 x 1	230	36273	



Größe in cm	160	200	230
	3	3	4
	3	3	4
	2	2	2
	16	20	23

Tipp: Zur Verlängerung Verbinder
Art.-Nr. 36274 und für die Decken-
montage Deckenträger
Art.-Nr. 36275 nutzen.


VORHANGSCHIENE

Deckenträger für Aluminium-Vorhangschiene Luna



Metall,
für Aluminium-Vorhangschiene
Luna, inkl. Schrauben und Dübel

			Art. Nr.	EAN
	6 x 2		36275	




Schienenverbinder für Aluminium-Vorhangschiene Luna




Metall,
für Aluminium-Vorhangschiene
Luna

			Art. Nr.	EAN
	6 x 1 Set		36274	




Aluminium-Vorhangschiene Set Lucy

weiß



Aluminium
pulverbeschichtet,
Laufkanalbreite ca. 6 mm,
inkl. Endkappen und Decken-
träger aus Kunststoff



Info: Lieferumfang ohne
Schrauben und Dübel.
Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel!

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	160	36507	
	4 x 1	200	36508	
	4 x 1	230	36509	

Größe in cm	160	200	230
	5	7	8
	2	2	2

Tipp: Zur Verlängerung Verbinder
Art.-Nr. 36518 und für die Decken-
montage Deckenträger
Art.-Nr. 36519 nutzen.

VORHANGSCHIENE


Aluminium-Vorhangschienen Set Lucy

silber



Aluminium pulverbeschichtet, Laufkanalbreite ca. 6 mm, inkl. Endkappen und Deckenträger aus Kunststoff

Info: Lieferumfang ohne Schrauben und Dübel. Verwenden Sie nur für den Montage-Untergrund geeignete Schrauben und Dübel!




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	160	36510	
	4 x 1	200	36511	
	4 x 1	230	36512	

Größe in cm	160	200	230
	5	7	8
	2	2	2


Tipp: Zur Verlängerung Verbinder Art.-Nr. 36518 und für die Deckenmontage Deckenträger Art.-Nr. 36519 nutzen.

schwarz-matt



Aluminium pulverbeschichtet, Laufkanalbreite ca. 6 mm, inkl. Endkappen und Deckenträger aus Kunststoff

Info: Lieferumfang ohne Schrauben und Dübel. Verwenden Sie nur für den Montage-Untergrund geeignete Schrauben und Dübel!



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	160	36513	
	4 x 1	200	36514	
	4 x 1	230	36515	

Größe in cm	160	200	230
	5	7	8
	2	2	2

Tipp: Zur Verlängerung Verbinder Art.-Nr. 36518 und für die Deckenmontage Deckenträger Art.-Nr. 36519 nutzen.

Deckenträger



Kunststoff, für Aluminium-Vorhangschiene Lucy

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		36519	

VORHANGSCHIENE

Aluminium-Vorhangschienen Set Lucy

Schienenverbinder



Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschiene
Lucy

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1		36518	

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegethaken, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	15 x 25		36517	

Feststeller



Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschienen
mit Laufkanalbreite 6 mm, fixiert
den Stoff an der gewünschten
Position

			Art. Nr.	EAN
schwarz	15 x 6		36516	

Zubehör Vorhangschiene Aluminium, Laufkanalbreite 6 mm

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegethaken, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
mit Klammer, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

VORHANGSCHIENE


Zubehör Vorhangschiene Aluminium, Laufkanalbreite 6 mm

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch passend
für Laufkanalbreite 3,8-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



Drehgleiter für 6 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
mit drehbarem Faltenlegehaken,
passend für Laufkanalbreite
6-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

BESONDERS FORMSTABIL

Info: Einfach an beliebiger
Stelle in den Laufkanal ein- und
ausdrehen.



Klickgleiter Maxi



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend
für Laufkanalbreite 6-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	

Info: Einfach an beliebiger Stelle
in den Laufkanal einklicken.

VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Aluminium, Laufkanalbreite 6 mm


Klick In-Out Gleiter



Kunststoff,
mit drehbarem Faltenlegehaken,
passend für Laufkanalbreite
6-6,3 mm

Info: Einfach an beliebiger
Stelle in den Laufkanal ein-
und ausklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	




Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, passend für
Laufkanalbreite 4-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.




Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, Rollen passend
für Laufkanalbreite 4 mm,
X-Gleiter passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		148	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.



VORHANGSCHIENE

Zubehör Vorhangschiene Aluminium, Laufkanalbreite 6 mm

Haken für Stoffösen mit X-Gleiter und Rollen



Kunststoff, zur Dekoration von Ösenshals, mit austauschbaren Rollen und Gleitern, Rollen passend für Laufkanalbreite 4 mm, Gleiter passend für Laufkanalbreite 5,3-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

Feststeller



Kunststoff, für Aluminium-Vorhangschiene mit Laufkanalbreite 6 mm, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		4806	



SPANNSYSTEM/BISTROPROGRAMM

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Seilspanngarnitur

Seilspanngarnitur Ring

Die Seilspanngarnitur Ring in der Farbe chrom ist in 5 m Länge erhältlich und individuell kürzbar. Wie der Name Ring verrät, sind die Abschlüsse rechts und links in Ringform gestaltet. Befestigungsmaterial für die Nischenmontage ist im Lieferumfang enthalten.

chrom



Metall,
für Nischenmontage,
inkl. Befestigungsmaterial,
Seildicke ca. 1,9 mm

Info: Nur auf festem Untergrund
montieren!

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	5 x 1 Set	500	191	

Seilspanngarnitur Sidney

Die Seilspanngarnitur Sidney in der Farbe chrom ist in 5 m Länge erhältlich und individuell kürzbar. Die Abschlüsse rechts und links sind in einer Dreiecksform gestaltet. Befestigungsmaterial für die Nischenmontage ist im Lieferumfang enthalten.

chrom



Metall,
für Nischenmontage,
inkl. Befestigungsmaterial,
Seildicke ca. 1,9 mm

Info: Nur auf festem Untergrund
montieren!

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	5 x 1 Set	500	240	

Seilspanngarnitur Patrone

Die Seilspanngarnitur Patrone in der Farbe aluminium ist in 5 m Länge erhältlich. Der Abschluss rechts und links ist in Form einer Patrone gestaltet. Befestigungsmaterial für die Nischenmontage ist im Lieferumfang enthalten.

aluminium



Metall,
für Nischenmontage,
inkl. Befestigungsmaterial,
Seildicke ca. 1,9 mm

Info: Nur auf festem Untergrund
montieren!

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	5 x 1 Set	500	241	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Seilspanngarnitur Pavo

Die Seilspanngarnitur Pavo in der Farbe chrom ist in 5 m Länge erhältlich und individuell kürzbar. Die Montage erfolgt mittels Wandhalter in einem 90 Grad Winkel.

chrom



Metall,
für Wandmontage, Wandabstand
4 cm, inkl. Befestigungsmaterial,
Seildicke ca. 1,9 mm

Info: Nur auf festem Untergrund
montieren!

			Art. Nr.	EAN
chrom	5 x 1 Set	500	91	

Seilspanngarnitur Race

Die Seilspanngarnitur Race ist in 5 m Länge erhältlich. Die ausgeklügelte Technik mit Gelenk ermöglicht sowohl eine Wand als auch eine Nischenmontage. Der Winkel zur Trägerbasis, in dem das Seil gespannt wird, ist dabei nahezu frei wählbar.

chrom



Metall,
mit Gelenk, geeignet für
Wand- oder Nischenmontage,
Wandabstand bei
90° gewinkeltem Gelenk
ca. 2 cm, inkl. Befestigungs-
material, Seildicke ca. 1,9 mm

Info: Nur auf festem Untergrund
montieren!

			Art. Nr.	EAN
chrom	5 x 1 Set	500	2626	

silber-matt



Metall,
mit Gelenk, geeignet für
Wand- oder Nischenmontage,
Wandabstand bei
90° gewinkeltem Gelenk
ca. 2 cm, inkl. Befestigungs-
material, Seildicke ca. 1,9 mm

Info: Nur auf festem Untergrund
montieren!

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	5 x 1 Set	500	2627	

schwarz-matt



Metall,
Seil schwarz
kunststoffbeschichtet, mit Gelenk,
geeignet für Wand- oder
Nischenmontage, Wandabstand
bei 90° gewinkeltem Gelenk
ca. 2 cm, inkl. Befestigungs-
material, Seildicke ca. 1,9 mm

Info: Nur auf festem Untergrund
montieren!

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	5 x 1 Set	500	36605	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Klebe-Seilspannvitrage

Die Klebe-Seilspannvitrage ist ideal für vielseitige Anwendungen mit leichten Gegenständen und Dekorationen – eine echte Alternative zu herkömmlichen Vitrage- oder Caféhausstangen! Sie lässt sich ohne Bohren und Schrauben befestigen und ist individuell kürzbar. Dank der tesa® Qualitäts-Klebepads ist eine mühelose und rückstandslose Montage auf sauberen, trockenen und glatten Oberflächen möglich.

■ weiß



Kunststoff/Polyester, hochwertige Schnur Ø 2,2 mm, individuell kürzbar, zur Klebe- montage auf dem Fensterflügel ohne Bohren und Schrauben, mit Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

Hinweis: Die Klebehalter nicht auf dem Glas platzieren.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1 Set	150	36864	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fensterrahmen zu entfernen.



Zubehör Seilspanngarnitur

■ Seilklammer, nickel



Metall, Seilklammer für Seilspanngarnituren

			Art. Nr.	EAN
nickel	15 x 20		73	

■ Seilklammer, schwarz-matt



Metall, Seilklammer für Seilspanngarnituren

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	15 x 20		36606	

■ Seilhaken, nickel



Metall, Seilhaken für Seilspanngarnituren

			Art. Nr.	EAN
nickel	15 x 20		75	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Zubehör Seilspanngarnitur

Seilhaken, schwarz-matt



Metall,
Seilhaken für
Seilspanngarnituren

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	15 x 20		36607	

Spannstange

Spannstange Ø 23/26 mm nickel-optik

Die Spannstange Ø 23/26 mm in der Farbe nickel-optik lässt sich ohne Bohren und Schrauben befestigen und ist vielseitig einsetzbar. Durch Herausdrehen auf die gewünschte Länge hält die Spannstange sicher im Türrahmen oder in der Fensternische.

Spannstange Ø 23/26 mm



Metall,
ausdrehbar, Montage ohne
Bohren und Schrauben, mit
farblich angepassten Kunststoff-
Endkappen, vielseitig einsetzbar

			Art. Nr.	EAN
nickel-optik	4 x 1	80 - 130	3554	
	4 x 1	125 - 220	3555	



Info: Nur auf festem Untergrund
und ohne darunterliegende
Hohlräume verwenden.
Die Belastbarkeit ist abhängig
vom Untergrund und der
individuell eingestellten
Verspannung.

Gardinenringe für Ø bis 28 mm



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 37 mm
außen Ø 55 mm
Breite 9 mm

			Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 10		1696	

Gardinenringe offen



Kunststoff,
innen Ø 48 mm
außen Ø 58 mm
Breite 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Spannstange Ø 23/26 mm weiß

Die Spannstange Ø 23/26 mm in der Farbe weiß lässt sich ohne Bohren und Schrauben befestigen und ist vielseitig einsetzbar. Durch Herausdrehen auf die gewünschte Länge hält die Spannstange sicher im Türrahmen oder in der Fensternische.

Spannstange Ø 23/26 mm



Metall, ausdrehbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, mit farblich angepassten Kunststoff-Endkappen, vielseitig einsetzbar

Info: Nur auf festem Untergrund und ohne darunterliegende Hohlräume verwenden. Die Belastbarkeit ist abhängig vom Untergrund und der individuell eingestellten Verspannung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	80 - 130	3550	
	4 x 1	125 - 220	3551	

Gardinenringe für Ø bis 28 mm



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, innen Ø 40 mm außen Ø 56 mm Breite 8 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 10		458	

Gardinenringe offen



Kunststoff, innen Ø 48 mm außen Ø 58 mm Breite 10 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

Spannstange Ø 23/26 mm schwarz-matt

Spannstange Ø 23/26 mm



Metall, ausdrehbar, Montage ohne Bohren und Schrauben, mit farblich angepassten Kunststoff-Endkappen, vielseitig einsetzbar

Info: Nur auf festem Untergrund und ohne darunterliegende Hohlräume verwenden. Die Belastbarkeit ist abhängig vom Untergrund und der individuell eingestellten Verspannung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	60-100	36602	
	4 x 1	90-140	36603	
	4 x 1	130-220	36604	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Gardinenringe für Ø bis 28 mm



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 37 mm
außen Ø 55 mm
Breite 9 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	10 x 10		36731	

Gardinenringe offen



Kunststoff,
innen Ø 48 mm
außen Ø 58 mm
Breite 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

Spannstange Ø 23/26 mm edelstahl

Die Spannstange Ø 23/26 mm aus Edelstahl lässt sich ohne Bohren und Schrauben befestigen und ist vielseitig einsetzbar. Durch Herausdrehen auf die gewünschte Länge hält die Spannstange sicher im Türrahmen oder in der Fensternische.

Spannstange Ø 23/26 mm



Edelstahl, ausdrehbar, Montage
ohne Bohren und Schrauben,
vielseitig einsetzbar

Info: Nur auf festem Untergrund
und ohne darunterliegende
Hohlräume verwenden. Die
Belastbarkeit ist abhängig vom
Untergrund und der individuell
eingestellten Verspannung.



			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1	65-100	36200	
	4 x 1	90-140	36201	
	4 x 1	130-220	36202	

Gardinenringe offen



Kunststoff,
innen Ø 48 mm
außen Ø 58 mm
Breite 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		3549	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Bistroprogramm


Klemmstange Ø 6/8 mm

Die Klemmstange Ø 6/8 mm in der Farbe weiß lässt sich ohne Bohren und Schrauben befestigen. Durch Herausdrehen auf die gewünschte Länge hält die Klemmstange sicher am Fenster. Inklusive selbstklebendem Ausgleichskeil für Montage im schrägen Fensterfalz.

■ weiß



Metall,
ausdrehbar, für Montage
im schrägen und geraden
Fensterfalz, mit selbstklebendem
Ausgleichskeil



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	35 - 45	258	
	10 x 2	45 - 65	247	
	10 x 2	60 - 90	249	
	10 x 2	90 - 120	259	


Spannvitrine Ø 7/9 mm weiß

Die Spannvitrine Ø 7/9 mm in der Farbe weiß ist ausziehbar und lässt sich einfach ohne Bohren, Schrauben oder Kleben an Fensterflügel mit einer Stärke von bis zu 15 mm spannen. Für Fensterflügelstärken von 20-28 mm ist optional ein farblich passender Adapter erhältlich.

■ Spannvitrine Ø 7/9 mm



Metall,
ausziehbar, mit innenliegender
Spannfeder, zur Montage am
Fensterflügel, kein Schrauben,
Bohren oder Kleben, einfach auf
den Fensterflügel spannen, für
Fensterflügelstärken bis 15 mm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	40 - 60	2620	
	5 x 1	60 - 90	2621	
	5 x 1	90 - 130	2622	
	5 x 1	120 - 160	2618	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom Fenster-
rahmen zu entfernen.
Für Fensterflügelstärken von
20-28 mm verwenden Sie den
Adapter Art.-Nr. 2616.

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM


Spannvitrage Ø 7/9 mm weiß

Adapter für Spannvitrage



Metall,
ausziehbar, für Fensterflügel-
stärken von 20-28 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 2		2616	




Spannvitrage Ø 7/9 mm titan

Die Spannvitrage Ø 7/9 mm in der Farbe titan ist ausziehbar und lässt sich einfach ohne Bohren, Schrauben oder Kleben an Fensterflügel mit einer Stärke von bis zu 15 mm spannen. Für Fensterflügelstärken von 20-28 mm ist optional ein farblich passender Adapter erhältlich.

Spannvitrage Ø 7/9 mm



Metall,
ausziehbar, mit innenliegender
Spannfeder, zur Montage am
Fensterflügel, kein Schrauben,
Bohren oder Kleben, einfach
auf den Fensterflügel spannen,
für Fensterflügelstärken
bis 15 mm



			Art. Nr.	EAN
titan	5 x 1	40 - 60	2623	
	5 x 1	60 - 90	2624	
	5 x 1	90 - 130	2625	
	5 x 1	120 - 160	2619	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom Fenster-
rahmen zu entfernen.
Für Fensterflügelstärken von
20-28 mm verwenden Sie den
Adapter Art.-Nr. 2617.

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM


Spannvitrage Ø 7/9 mm titan

Adapter für Spannvitrage



Metall,
ausziehbar, für Fensterflügel-
stärken von 20-28 mm

			Art. Nr.	EAN
titan	6 x 2		2617	




Spannvitrage Ø 7/9 mm schwarz-matt

Spannvitrage Ø 7/9 mm



Metall,
ausziehbar, mit innenliegender
Spannfeder, zur Montage am
Fensterflügel, kein Schrauben,
Bohren oder Kleben, einfach
auf den Fensterflügel spannen,
für Fensterflügelstärken
bis 15 mm, der schlanke Halter
trägt besonders wenig auf

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	5 x 1	40-60	36618	
	5 x 1	60-90	36619	
	5 x 1	90-130	36620	
	5 x 1	120-160	36621	




Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom Fenster-
rahmen zu entfernen.

Adapter für Spannvitrage



Metall,
ausziehbar, für Fensterflügel-
stärken von 20-28 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 2		36730	



SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Caféhausstange Meran Ø 8/10 mm

Die Caféhausstange Meran lässt sich mit den mitgelieferten Trägern zum Schrauben schnell und sicher befestigen. Die perfekte Länge der Stange lässt sich blitzschnell durch ausziehen der Stange einstellen. Für alle die nicht Schrauben wollen, sind optional Klemmträger und Klebehaken erhältlich.

edelstahl-optik



Metall,
ausziehbar, inkl. 2 Trägern
und Befestigungsmaterial
zum Schrauben

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	10 x 1	40 - 60	4146	
	10 x 1	60 - 100	4147	
	10 x 1	80 - 140	4148	

Tipp: Montage ohne Bohren
und Schrauben mit Klemmträger
Art.-Nr. 2611 oder Klebehaken
Universal Art.-Nr. 30565.

Vitragestange Zylinder Ø 8/10 mm

Die Vitragestange Zylinder lässt sich mit den mitgelieferten Schraubhaken schnell und sicher befestigen. Die perfekte Länge der Stange lässt sich blitzschnell durch ausziehen der Stange einstellen. Für alle die nicht Schrauben wollen, sind optional Klemmträger und Klebehaken erhältlich.

edelstahl-optik



Metall,
ausziehbar, inkl. 2 Schraubhaken

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	10 x 1	40 - 65	30763	
	10 x 1	60 - 85	30764	
	10 x 1	80 - 110	30765	

Tipp: Montage ohne Bohren
und Schrauben mit Klemmträger
Art.-Nr. 2611 oder Klebehaken
Universal Art.-Nr. 30565.

weiß



Metall,
ausziehbar, inkl. 2 Schraubhaken

Tipp: Montage ohne Bohren und
Schrauben mit Klemmträger
Art.-Nr. 2611 oder Klebehaken
Universal Art.-Nr. 30565.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	40 - 65	30760	
	10 x 1	60 - 85	30761	
	10 x 1	80 - 110	30762	

Tipp: Montage ohne Bohren
und Schrauben mit Klemmträger
Art.-Nr. 2611 oder Klebehaken
Universal Art.-Nr. 30565.

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM


Klemmstange Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm weiß

Die Klemmstange Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm in der Farbe weiß lässt sich ohne Bohren und Schrauben ganz einfach im Fensterfalz montieren. Die Klemmstange ist auf verschiedene Längen ausdrehbar und geeignet für die Montage im schrägen und geraden Fensterfalz.

Filigrano Zylinder Ø 8/10 mm



Metall,
ausdrehbar, geeignet für
Montage im schrägen und
geraden Fensterfalz




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	30 - 50	31340	
	5 x 1	50 - 80	31341	
	5 x 1	80 - 110	31342	

Filigrano Kugel Ø 8/10



Metall, ausdrehbar, geeignet
für Montage im schrägen und
geraden Fensterfalz



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 1	30 - 50	31510	
	5 x 1	50 - 80	31511	
	5 x 1	80 - 110	31512	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM


Klemmstange Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm edelstahl-optik

Die Klemmstange Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm in der Farbe edelstahl-optik lässt sich ohne Bohren und Schrauben ganz einfach im Fensterfalz montieren. Die Klemmstange ist auf verschiedene Längen ausdrehbar und geeignet für die Montage im schrägen und geraden Fensterfalz.

Filigrano Zylinder Ø 8/10



Metall,
ausdrehbar, geeignet für
Montage im schrägen und
geraden Fensterfalz




		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	5 x 1	30 - 50	31343	
	5 x 1	50 - 80	31344	
	5 x 1	80 - 110	31345	

Filigrano Kugel Ø 8/10



Metall,
ausdrehbar, geeignet für
Montage im schrägen und
geraden Fensterfalz



		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	5 x 1	30 - 50	31513	
	5 x 1	50 - 80	31514	
	5 x 1	80 - 110	31515	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Klemmvitrine Ø 10/12 mm


Die Klemmvitrine Ø 10/12 mm ist in den Farben weiß und silber erhältlich. Sie ist ausziehbar und lässt sich einfach auf den Fensterflügel klemmen.

weiß



Stange Metall,
Endstücke Kunststoff,
ausziehbar, inkl. 2 Klebepads
als Distanzstücke, max. Belastung
250 g, für Caféhaus- und
Scheibengardinen, geeignet
für Fensterflügelstärken von
ca. 12-16 mm

Info: Klemmvitrine nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	45 - 75	30572	
	10 x 1	75 - 125	30573	

silber



Stange Metall,
Endstücke Kunststoff,
ausziehbar, inkl. 2 Klebepads
als Distanzstücke, max. Belastung
250 g, für Caféhaus- und
Scheibengardinen, geeignet
für Fensterflügelstärken von
ca. 12-16 mm

Info: Klemmvitrine nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	10 x 1	45 - 75	31520	
	10 x 1	75 - 125	31521	

Caféhausstange California Ø 10/12 mm weiß

Die Caféhausstange California Ø 10/12 mm in weiß kann durch Schrauben oder Kleben befestigt werden. Sie ist ausziehbar und kann so perfekt an die gewünschte Fensterbreite angepasst werden. Ein kürzbarer, farblich passender Träger ist optional erhältlich und kann ebenfalls geschraubt oder geklebt werden.

weiß



Metall, lackiert, ausziehbar, mit
Kunststoff-Endstücken und 2
Kunststoffträgern 2,7 cm Länge,
Träger kürzbar, inkl. Befesti-
gungsmaterial zum Schrauben
oder Kleben

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	50 - 85	4110	
	10 x 1	75 - 135	4111	
	10 x 1	120 - 225	4112	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM


Caféhausstange California Ø 10/12 mm weiß

Träger für Caféhausstangen California Ø 10/12 mm



Kunststoff,
inkl. Befestigungsmaterial zum
Schrauben oder Kleben, kürzbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		4107	



Caféhausstange California Ø 10/12 mm chrom

Die Caféhausstange California Ø 10/12 mm in der Farbe chrom kann durch Schrauben oder Kleben befestigt werden. Sie ist ausziehbar und kann so perfekt an die gewünschte Fensterbreite angepasst werden. Ein kürzbarer, farblich passender Träger ist optional erhältlich und kann ebenfalls geschraubt oder geklebt werden.

Caféhausstange California Ø 10/12 mm



Metall,
ausziehbar mit Kunststoff-
Endstücken und 2 Kunststoff-
trägern 2,7 cm Länge,
Träger kürzbar, inkl. Befesti-
gungsmaterial zum Schrauben
oder Kleben


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 1	50 - 85	4116	
	10 x 1	75 - 135	4117	
	10 x 1	120 - 225	4118	

Träger für Caféhausstangen California Ø 10/12 mm



Kunststoff,
inkl. Befestigungsmaterial zum
Schrauben oder Kleben, kürzbar

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2		4109	



SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Caféhausstange California Ø 10/12 mm silber-matt

Die Caféhausstange California Ø 10/12 mm in silber-matt kann durch Schrauben oder Kleben befestigt werden. Sie ist ausziehbar und kann so perfekt an die gewünschte Fensterbreite angepasst werden. Ein kürzbarer, farblich passender Träger ist optional erhältlich und kann ebenfalls geschraubt oder geklebt werden.

Caféhausstange California Ø 10/12 mm



Metall,
lackiert, ausziehbar, mit
Kunststoff-Endstücken und
2 Kunststoffträgern 2,7 cm Länge,
Träger kürzbar, inkl. Befesti-
gungsmaterial zum Schrauben
oder Kleben


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 1	50 - 85	4129	
	10 x 1	75 - 135	4130	
	10 x 1	120 - 225	4131	

Träger für Caféhausstangen California Ø 10/12 mm



Kunststoff,
inkl. Befestigungsmaterial zum
Schrauben oder Kleben, kürzbar

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 2		4138	



Vitragestange flachoval 11 mm weiß

Die Vitragestange flachoval 11 mm ist ein echter Klassiker für die Dekoration am Fenster. Im Lieferumfang sind Schraubhaken enthalten, als Zubehör sind optional farblich passende Klebehaken sowie Schraubhaken erhältlich.

Vitragestange flachoval 11 mm



Metall/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval, mit
Kunststoffendstücken und
Schraubhaken

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	30 - 50	350	
	10 x 2	50 - 80	352	
	10 x 2	80 - 120	354	
	10 x 2	100 - 160	355	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Vitragestange flachoval 11 mm weiß

Klebehaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift, selbstklebend

			Art. Nr.	EAN
weiß	30 x 4		357	

Vitragestange flachoval 11 mm silber-matt

Die Vitragestange flachoval 11 mm ist ein echter Klassiker für die Dekoration am Fenster. Im Lieferumfang sind Schraubhaken enthalten, als Zubehör sind optional farblich passende Klebehaken sowie Schraubhaken in silber-matt erhältlich.

Vitragestange flachoval 11 mm



Metal/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval,
mit Kunststoffendstücken
und Schraubhaken

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 2	40 - 65	1231	
	10 x 2	60 - 100	1233	
	10 x 2	100 - 160	1235	

Klebehaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift, selbstklebend

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	15 x 4		359	

Vitragestange flachoval 11 mm messing

Vitragestange flachoval 11 mm



Metal/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval,
mit Kunststoffendstücken
und Schraubhaken

			Art. Nr.	EAN
messing	10 x 2	40 - 65	1251	
	10 x 2	60 - 100	1253	
	10 x 2	100 - 160	1255	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Vitragestange flachoval 11 mm messing

Klebehaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift, selbstklebend

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing	15 x 4		363	

Vitragestange flachoval 11 mm braun

Vitragestange flachoval 11 mm



Metall/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval,
mit Kunststoffendstücken
und Schraubhaken

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
braun	10 x 2	40 - 65	1351	
	10 x 2	60 - 100	1353	
	10 x 2	100 - 160	1355	

Klebehaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift, selbstklebend

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
braun	15 x 4		358	

Vitragestange flachoval 11 mm chrom

Vitragestange flachoval 11 mm



Metall/Kunststoff,
ausziehbar, flachoval,
mit Kunststoffendstücken
und Schraubhaken

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2	40 - 65	1261	
	10 x 2	60 - 100	1263	
	10 x 2	100 - 160	1265	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Vitragestange flachoval 11 mm chrom

Klebehaken für Vitragestange flachoval 11 mm



Kunststoff,
mit Stahlstift, selbstklebend

			Art. Nr.	EAN
chrom	15 x 4		356	

Vitragestange Montana Ø 11 mm

Die Vitragestange Montana Ø 11 mm ist aus Holz in der Farbe kiefer/natur gefertigt und wird mit Befestigungsmaterial zum Schrauben und Kleben geliefert. Optional erhältlich ist ein weiterer Träger sowie passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Vitragestange Montana Ø 11 mm



Holz, kürzbar,
inkl. Befestigungsmaterial zum
Schrauben oder Kleben

			Art. Nr.	EAN
kiefer/natur	10 x 1	120	2251	

Träger für Vitragestangen Montana Ø 11 mm



Holz,
mit Distanzstück, inkl. Befesti-
gungsmaterial zum Schrauben
oder Kleben

			Art. Nr.	EAN
kiefer/natur	6 x 1	3	2460	

Gardinenringe



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 21 mm
außen Ø 35 mm
Breite 7 mm

			Art. Nr.	EAN
kiefer/natur	10 x 10		2268	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Vitragestange Nevada Ø 12 mm

Die Vitragestange Nevada Ø 12 mm ist in weiß erhältlich. Das beschichtete Metallrohr ist kürzbar und wird zusammen mit Kunststoff-Trägern und Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben geliefert. Optional erhältlich ist ein weiterer Träger in weiß, ebenfalls zum Schrauben oder Kleben.

Vitragestange Nevada Ø 12 mm



Metallrohr beschichtet, kürzbar, mit Kunststoff-Trägern, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	120	2331	

Träger für Vitragestange Nevada Ø 12 mm



Kunststoff, mit Distanzstück, inkl. Befestigungsmaterial zum Schrauben oder Kleben

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	3	2290	



Zubehör Vitragestangen/Caféhausstangen

Träger für Vitragestangen/Caféhausstangen

Schraubhaken für Vitragestangen



Metall, verzinkt

			Art. Nr.	EAN
silber	10 x 20	2,5	230	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM


Träger für Vitragestangen/Caféhausstangen

Klemmträger Kunststoff für Vitragestangen/Caféhausstangen



Kunststoff,
für Fenster mit Gummidichtung,
zur Montage auf dem Fenster-
flügel ohne Bohren und
Schrauben, Verstellbereich
ca. 6-30 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		2304	




Klemmträger für Vitragestangen/Caféhausstangen



Metall/Kunststoff,
für Fenster mit Gummidichtung,
zur Montage auf dem Fenster-
flügel ohne Bohren und
Schrauben, kann seitlich und
von oben auf dem Fensterflügel
montiert werden, Verstellbereich
ca. 13-20 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	5 x 2		2611	




Klemmträger Easy Click Vitrage



Kunststoff,
für Fenster mit Gummidichtung,
zur Montage am Fensterflügel
mit Stiftträger oder Auflageträger,
Verstellbereich ca. 12-18 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß-transparent	10 x 2		31531	



SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM


Träger für Vitragestangen/Caféhausstangen

Klebehaken Universal für Vitrage- u. Caféhausstangen



Kunststoff,
2 selbstklebende Grundplatten,
2 Stiftträger, 2 Auflageträger,
seitlich verstellbar

			Art. Nr.	EAN
weiß-transparent	10 x 2		30565	



Klebehaken für Vitragestangen Ø 11+12 mm



Kunststoff,
selbstklebend

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 1 Paar		2285	

Wandlager für Vitragestangen Ø 11+12 mm



Kunststoff,
für Nischenmontage,
inkl. Befestigungsmaterial
zum Schrauben und Kleben

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		2327	

Gardinenringe mit Faltenlegehaken

weiß



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 23 mm
außen Ø 35 mm
Breite 6 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 10		2271	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Gardinenringe mit Faltenlegehaken

chrom



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 23 mm
außen Ø 35 mm
Breite 6 mm

			Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 10		2294	

silber-matt



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 23 mm
außen Ø 35 mm
Breite 6 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 10		2291	

Faltenlegehaken

POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
Ø Öse 7,6 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007186	

BESONDERS FORMSTABIL

transparent



Kunststoff,
für Gardinenringe,
Ø Öse 8 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2356	

weiß



Kunststoff,
für Gardinenringe,
Ø Öse 8 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		2355	

SPANNSYSTEM / BISTROPROGRAMM

Clipshaken Metall

silber-matt



Metall,
für Gardinenringe
und Vitragestangen

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	6 x 10		527	

Donauklammer

weiß



Metall,
Ø 16 mm, für Caféhaus-
und Vitragestangen

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 6		160	

messing



Metall,
Ø 16 mm, für Caféhaus-
und Vitragestangen

			Art. Nr.	EAN
messing	10 x 6		145	

Schwenkstange

Schwenkstange Ø 8/12 mm

Die ausziehbare Schwenkstange aus Metall im Durchmesser 8/12 mm ist in der Farbe edelstahl-optik erhältlich. Sie kann auf eine Länge von 55-85 cm gebracht werden und wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

edelstahl-optik



Metall,
ausziehbar, Wandabstand 1,5 cm,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	55 - 85	10012260	



GARDINENSTANGEN

GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Luxor stahl-gebürstet

Das Einzelprogramm Luxor in stahl-gebürstet beinhaltet rechteckige Gardinenstangen in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für bis zu 5-läufige Dekorationen, Endstücke, Gardinengleiter und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange Luxor rechteckig



Aluminiumprofil
mit Innenlauf, 35 mm hoch,
14 mm tief, Laufkanalbreite
ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1	160	12755	
	4 x 1	200	12756	
	4 x 1	240	12757	




Träger für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Luxor,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 8 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12759	




Träger Slim für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Luxor,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 7,5 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		31401	




GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Spezialträger für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Dekorationen von bis zu
3 Gardinenstangen Luxor
oder Aluminium-Jalousien,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) max. 14 cm

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12761	




Multiträger für Luxor rechteckig




Aluminium,
verwendbar für bis zu
5 Gardinenstangen Luxor,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) max. 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		31403	




Deckenträger für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Luxor,
Trägerhöhe ca. 3,5 cm,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12763	



GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Wandlager für Luxor rechteckig



Aluminium,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		12765	

Endstück Struktur für Luxor rechteckig



Aluminium

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2	7 x 4 x 2	12776	

Tipp: Wende-Endstück, Struktur
oder glatte Oberfläche sichtbar.

Endstück Stripe für Luxor rechteckig



Aluminium,
Kunstleder

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet/schwarz	4 x 2		12778	

Endstück Round für Luxor rechteckig



Aluminium

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2		31407	

Endkappe für Luxor rechteckig



Aluminium,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2		12767	

GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Zubehör Luxor

Das Zubehör passend zur Gardinentechnik Luxor umfasst Gardinenstangenverbinder, unterschiedliche Gleiter und Feststeller.


Verbinder für Gardinenstangen Luxor



Aluminium/Kunststoff,
zur Verlängerung von
rechteckigen Gardinenstangen

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
aluminium-schwarz	4 x 1 Set		12782	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
mit Klammer, passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	


GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch passend
für Laufkanalbreite 3,8-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



Drehgleiter für 6 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
mit drehbarem Faltenlegehaken,
passend für Laufkanalbreite
6-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

BESONDERS FORMSTABIL

Info: Einfach an beliebiger
Stelle in den Laufkanal ein- und
ausdrehen.



Klickgleiter Maxi



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend
für Laufkanalbreite 6-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	

Info: Einfach an beliebiger Stelle
in den Laufkanal einklicken.


GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Klick In-Out Gleiter



Kunststoff,
mit drehbarem Faltenlegehaken,
passend für Laufkanalbreite
6-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	




Info: Einfach an beliebiger Stelle
in den Laufkanal ein-
und ausklicken.

Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, passend für
Laufkanalbreite 4-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	




Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.

Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm,
X-Gleiter passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		148	



Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.

GARDINENTECHNIK LUXOR RECHTECKIG

Haken für Stoffösen mit X-Gleiter und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Ösenshals,
mit austauschbaren Rollen und
Gleitern, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm, Gleiter
passend für Laufkanalbreite
5,3-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

Feststeller



Metall/Kunststoff,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf und Luxor, fixiert den Stoff
an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	

GARDINENTECHNIK Ø 12 MM

Einzelprogramm New York Edelstahl


Das Einzelprogramm New York aus Edelstahl beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von ca. 12 mm in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.

Gardinenstange Ø 12 mm



Edelstahl

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1	120	11300	
	4 x 1	160	11301	
	4 x 1	200	11302	
	4 x 1	240	11303	

Träger geschlossen für Ø 12 mm



Edelstahl,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, mit Metall-
montageplatte, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 7,5 cm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11310	


Tipp: auch als Deckenträger
geeignet.

GARDINENTECHNIK Ø 12 MM

Träger offen für Ø 12 mm



Edelstahl,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 7,5 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11313	

Doppelträger offen für Ø 12 mm



Edelstahl,
für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen)
6 cm und 11 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11318	

Träger für Caféhausstangen für Ø 12 mm



Edelstahl,
Montage zum Schrauben,
zur Dekoration von Bistro-
gardinen, inkl. Befestigungs-
material, Trägerlänge (Wand-
abstand der Gardinenstange)
3 cm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 2		11366	

GARDINENTECHNIK Ø 12 mm

Wandlager für Ø 12 mm



Edelstahl,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11350	

Endstück Kegel für Ø 12 mm



Edelstahl

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11320	

Endstück Kugel für Ø 12 mm



Edelstahl

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11325	

Endstück Zylinder für Ø 12 mm



Edelstahl

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	4 x 1		11330	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 12 mm



Edelstahl,
mit Faltenlegethaken,
innen Ø 18,5 mm
außen Ø 24,5 mm
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	6 x 8		11352	


GARDINENTECHNIK Ø 12 MM

Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 12 mm



Metall/Kunststoff

Info: Immer Träger an Verbindungsstelle setzen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11353	

Gardinenhaken für Ø 12 mm



Metall, alternative Anbringung der Gardine, statt Gardinenringe

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	6 x 10		11465	

Faltenlegehaken



Kunststoff, für Gardinenringe, Ø Öse 4 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		11356	

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, für Gardinenringe, Ø Öse 4 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007184	

BESONDERS FORMSTABIL

Einzelprogramm Memphis Metall

Memphis edelstahl-optik


Das Einzelprogramm Memphis in der Farbe edelstahl-optik beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 16 mm in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 16 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	32230	
	4 x 1	160	32231	
	4 x 1	200	32232	
	4 x 1	240	32233	

Träger ausziehbar für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, ausziehbar,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 10-14 cm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		11522	

GARDINENTECHNIK Ø 16 MM


Memphis edelstahl-optik

Doppelträger für Ø 16 mm



Metall,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen) 7 cm und
14 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		11524	





Träger offen für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmontage-
platte, inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30088	





Doppel-Kombiträger offen für Ø 16 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 7,5 cm und
12,5 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30089	



GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Memphis edelstahl-optik


Träger geschlossen für Ø 16 mm



Metall,
kürzbar, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 13,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30090	

Tipp: ungekürzt auch als
Deckenträger geeignet.





Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 16 mm



Metall,
verwendbar für das Einzel-
sortiment Memphis,
inkl. je einem Ring-Adapter
und einem Kreuz-Adapter, der
Universalträger ist für 1- und
2-läufige Dekorationen einsetz-
bar, die Abstände zwischen
dem 1. und 2. Lauf können
je nach Bedarf eingestellt werden,
Trägerlänge 15 cm, Wandabstand
der Gardinenstange(n)
ca. 7,5-13 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32234	



Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände, auch
für Dekorationen mit Ösenshals
geeignet, in Verbindung mit
Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter
auch für 3-läufige Dekorationen
einsetzbar, Trägerlänge Universal
Träger inkl. Verlängerung
19,5 cm, Wandabstand der
Gardinenstange(n)
ca. 7,5-17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	18	33883	

Memphis edelstahl-optik

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 16 mm



Metall,
für Gardinenstangen und
Gardinenstangen mit Innenlauf
Ø 16 mm


			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32235	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf I Ø 16, 20 und 25 mm sowie
Innenlauf II Ø 20 mm, auch als
Verbinde verwendet


			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	




Universal Deckenträger offen für Ø 16 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube), Deckenab-
stand der Gardinenstangen
13,5 cm, Stangenabstand 5 cm,
inkl. Befestigungsmaterial



			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30092	



GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Memphis edelstahl-optik

Wandlager für Ø 16 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30093	

Endstück Kegel Profil für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30098	

Endstück Patrone für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30100	


Endstück Zylinder für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30101	

Endstück Kugel für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30099	

GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Memphis edelstahl-optik

Endkappe für Ø 16 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30103	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 16 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 25 mm
außen Ø 34 mm
Breite 4,6 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		30095	

Memphis schwarz-matt

Das Einzelprogramm Memphis in der Farbe schwarz-matt beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 16 mm in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 16 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120	32236	
	4 x 1	160	32237	
	4 x 1	200	32238	
	4 x 1	240	32239	



GARDINENTECHNIK Ø 16 MM


Memphis schwarz-matt

Träger ausziehbar für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, ausziehbar,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 10-14 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		11521	




Doppelträger für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit zwei
Gardinenstangen,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 7 cm und
14 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		11523	





Träger offen für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmontage-
platte, inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		10011336	




GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Memphis schwarz-matt


Doppel-Kombiträger offen für Ø 16 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 7,5 cm und 12,5 cm




			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		10011338	




Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 16 mm



Metall, verwendbar für das Einzelsortiment Memphis, inkl. je einem Ring-Adapter und einem Kreuz-Adapter, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5-13 cm



			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		32240	



Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall, für größere Wandabstände, auch für Dekorationen mit Ösenschals geeignet, in Verbindung mit Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter auch für 3-läufige Dekorationen einsetzbar, Trägerlänge Universal Träger inkl. Verlängerung 19,5 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5-17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	18	32242	

Memphis schwarz-matt

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 16 mm



Metall,
für Gardinenstangen und
Gardinenstangen mit Innenlauf
Ø 16 mm


			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		32241	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf I Ø 16, 20 und 25 mm sowie
Innenlauf II Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	





Universal Deckenträger offen für Ø 16 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube), Decken-
abstand der Gardinenstangen
13,5 cm, Stangenabstand 5 cm,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		10011340	



GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Memphis schwarz-matt

Wandlager für Ø 16 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		11518	

Endstück Kegel Profil für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		30104	

Endstück Patrone für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		30105	

Endstück Zylinder für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		30106	

Endstück Kugel für Ø 16 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		11565	

GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Memphis schwarz-matt

Endkappe für Ø 16 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		30107	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 16 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 25 mm
außen Ø 34 mm
Breite 4,6 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		11526	

Memphis messing-antik


Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 16 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	120	32243	
	4 x 1	160	32244	
	4 x 1	200	32245	
	4 x 1	240	32246	




GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Memphis messing-antik


Träger offen für Ø 16 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmontage-
platte, inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		33113	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 16 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 7,5 cm und
12,5 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		33114	



Träger geschlossen für Ø 16 mm



Metall,
kürzbar, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 13,5 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		33115	

Tipp: ungekürzt auch als
Deckenträger geeignet.

GARDINENTECHNIK Ø 16 MM


Memphis messing-antik

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 16 mm



Metall,
verwendbar für das Einzelsortiment Memphis, inkl. je einem Ring-Adapter und einem Kreuz-Adapter, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5-13 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		32247	



Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 16 mm



Metall,
für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 16 mm


		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		32248	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 16, 20 und 25 mm sowie Innenlauf II Ø 20 mm, auch als Verbinder verwendbar

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	




GARDINENTECHNIK Ø 16 mm

Memphis messing-antik


Universal Deckenträger offen für Ø 16 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube), Deckenab-
stand der Gardinenstangen
13,5 cm, Stangenabstand 5 cm,
inkl. Befestigungsmaterial



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		33117	



Wandlager für Ø 16 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		33118	

Endstück Zylinder für Ø 16 mm



Metall

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		33123	

Endstück Kugel für Ø 16 mm



Metall

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		33121	

Endkappe für Ø 16 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 2		33125	

GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 16 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 25 mm
außen Ø 34 mm
Breite 4,6 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	6 x 10		33119	4 003018 289647

Zubehör Memphis

Das Zubehör für das Einzelprogramm Memphis umfasst Verbinder, Feststeller sowie verschiedene Faltenlegehaken und Gleiter.


Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 16 mm



Metall,
zur Verlängerung von Gardinen-
stangen mit Innenlauf I

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
verzinkt	4 x 1		32304	4 003018 330264



Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe,
Ø Öse 5,3 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	5 050685 171859

BESONDERS FORMSTABIL

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe,
Ø Öse 6,4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	4 003018 049494

Zubehör Memphis

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken,
passend für Laufkanalbreite
5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
mit Klammer, passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch passend
für Laufkanalbreite 3,8-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



Drehgleiter für 6 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
mit drehbarem Faltenlegehaken,
passend für Laufkanalbreite
6-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

BESONDERS FORMSTABIL

Info: Einfach an beliebiger
Stelle in den Laufkanal ein- und
ausdrehen.



Zubehör Memphis

Klickgleiter Maxi



Kunststoff,
mit Faltenlegetaschen, passend für
Laufkanalbreite 6-6,5 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle
in den Laufkanal einklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	


Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, passend für
Laufkanalbreite 4-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.




Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm,
X-Gleiter passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		148	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.



GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Zubehör Memphis

Haken für Stoffösen mit X-Gleiter und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Ösenschals,
mit austauschbaren Rollen und
Gleitern, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm, Gleiter
passend für Laufkanalbreite
5,3-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

Feststeller



Metall/Kunststoff,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf und Luxor, fixiert den Stoff
an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	

Gardinenstangen Set Ø 16 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Kugel 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Kugel Ø 16 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Träger inkl. Befestigungsmaterial und farblich passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Kugel 1-Lauf Ø 16 mm



Metall,
komplett mit Metall-Endstücken,
-Trägern, -Ringern, Faltenlege-
haken und Befestigungsmaterial,
ab 240 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	26-1039	
	4 x 1	160	26-1040	
	4 x 1	200	26-1041	
	4 x 1	240	26-1042	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
240 cm	24 Stück

GARDINENTECHNIK Ø 16 MM

Gardinenstangen Set Kugel 1-Lauf messing-antik

Das Gardinenstangen Set Kugel Ø 16 mm in messing-antik ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Träger inkl. Befestigungsmaterial und farblich passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Kugel 1-Lauf Ø 16 mm



Metall,
komplett mit Metall-Endstücken,
-Trägern, -Ringen, Faltenlege-
haken und Befestigungsmaterial,
ab 240 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	120	26-1045	
	4 x 1	160	26-1046	
	4 x 1	200	26-1047	
	4 x 1	240	26-1048	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
240 cm	24 Stück

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Einzelprogramm Europa Metall

Einzelprogramm Europa silber-satin


Das Einzelprogramm Europa in der Farbe silber-satin beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke und Gardinenringe mit Klammern und Faltenlegehaken.

Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1	160	30001	
	4 x 1	200	30002	
	4 x 1	240	30003	

Träger offen kurz für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 14 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30008	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM


Einzelprogramm Europa silber-satin

Träger offen lang für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30009	




Doppelträger offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit zwei
Gardinenstangen, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 14 cm und
20 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30010	




Deckenträger 1-Lauf oder 2-Lauf für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
oder zwei Gardinenstangen,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm, Stangenabstand
6 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30012	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Einzelprogramm Europa silber-satin

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30013	

Endstück Lago für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30015	

Endstück Geo für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30016	

Endstück Andra für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30019	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	4 x 1		30020	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Einzelprogramm Europa silber-satin

Gardinenringe für Ø 19 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 30 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-satin	10 x 10		30014	

Einzelprogramm Europa bronze

Das Einzelprogramm Europa in der Farbe bronze beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke und Gardinenringe mit Klammern und Faltenlegehaken.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	160	31151	
	4 x 1	200	31152	
	4 x 1	240	31153	




Träger offen kurz für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 14 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31154	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM


Einzelprogramm Europa bronze

Träger offen lang für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31155	




Doppelträger offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit zwei
Gardinenstangen, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 14 cm und
20 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31156	




Deckenträger 1-Lauf oder 2-Lauf für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer oder
zwei Gardinenstangen,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm, Stangenabstand
6 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31158	



GARDINENTECHNIK Ø 19 mm

Einzelprogramm Europa bronze

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31159	

Endstück Lago für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31161	

Endstück Geo für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31162	

Endstück Andra für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31165	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31166	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Einzelprogramm Europa bronze

Gardinenringe für Ø 19 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 30 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	10 x 10		31160	

Einzelprogramm Europa silber-antik

Das Einzelprogramm Europa in der Farbe silber-antik beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke und Gardinenringe mit Klammern und Faltenlegehaken.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1	160	36130	
	4 x 1	200	36131	
	4 x 1	240	36132	




Träger offen kurz für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 14 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36133	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM


Einzelprogramm Europa silber-antik

Träger offen lang für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36134	




Doppelträger offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit zwei
Gardinenstangen, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 14 cm und
20 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36135	




Deckenträger 1-Lauf oder 2-Lauf für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
oder zwei Gardinenstangen,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm, Stangenabstand
6 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36136	



GARDINENTECHNIK Ø 19 mm

Einzelprogramm Europa silber-antik

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36137	

Endstück Lago für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36139	

Endstück Geo für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36140	

Endstück Andra für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36141	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	4 x 1		36142	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Einzelprogramm Europa silber-antik

Gardinenringe für Ø 19 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 30 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	10 x 10		36138	

Einzelprogramm Europa messing-antik

Das Einzelprogramm Europa in der Farbe messing-antik beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke und Gardinenringe mit Klammern und Faltenlegehaken.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	160	30005	
	4 x 1	200	30006	
	4 x 1	240	30007	




Träger offen kurz für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 14 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30021	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM


Einzelprogramm Europa messing-antik

Träger offen lang für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 20 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30022	




Doppelträger offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit zwei
Gardinenstangen, inkl.
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 14 cm und
20 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30023	




Deckenträger 1-Lauf oder 2-Lauf für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
oder zwei Gardinenstangen,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm, Stangenabstand
6 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30025	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Einzelprogramm Europa messing-antik

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30026	

Endstück Lago für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30028	

Endstück Geo für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30029	

Endstück Andra für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30032	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1		30033	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Einzelprogramm Europa messing-antik

Gardinenringe für Ø 19 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 30 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	10 x 10		30027	

Zubehör Europa

Das Zubehör für das Einzelprogramm Europa umfasst Verbinder für Gardinenstangen und verschiedene Faltenlegehaken.


Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 19 und 20 mm



Kunststoff

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11891	



Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe, Ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	

BESONDERS FORMSTABIL

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe, Ø Öse 6,4 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	

Einzelprogramm Kira Metall

Kira champagner

Das Einzelprogramm Kira in der Farbe champagner beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1	160	32417	
	4 x 1	200	32418	
	4 x 1	240	32419	




Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 19 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1	160	32420	
	4 x 1	200	32421	
	4 x 1	240	32422	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM


Kira champagner

Träger 1-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 9 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1		32423	




Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen) 9 cm und
15 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1		32424	




Deckenträger für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1		32754	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Kira champagner

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für die Montage von Gardinen-
stangen in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1		32425	


Endstück Orbit für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
champagner/cappuccino	2 x 2		32428	

Endstück Disc für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
champagner/cappuccino	2 x 2		32429	

Endstück Zylinder für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
champagner	2 x 2		32432	

Endstück Ball für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
champagner	2 x 2		32433	

GARDINENTECHNIK Ø 19 mm

Kira champagner

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 2		32427	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 19 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammer,
innen Ø ca. 30 mm
außen Ø ca. 39 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
champagner	6 x 10		32426	

Kira cappuccino

Das Einzelprogramm Kira in der Farbe cappuccino beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1	160	32435	
	4 x 1	200	32436	
	4 x 1	240	32437	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Kira cappuccino


Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 19 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1	160	32438	
	4 x 1	200	32439	
	4 x 1	240	32440	




Träger 1-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstange) 9 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32441	




Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen) 9 cm und
15 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32442	



GARDINENTECHNIK Ø 19 mm


Kira cappuccino

Deckenträger für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm

i



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32755	

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für die Montage von Gardinen-
stangen in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 1		32443	

Endstück Orbit für Ø 19 mm



Metall

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino/champagner	2 x 2		32446	

Endstück Disc für Ø 19 mm



Metall

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
cappuccino/champagner	2 x 2		32447	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Kira cappuccino

Endstück Zylinder für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	2 x 2		32450	

Endstück Ball für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	2 x 2		32451	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	4 x 2		32445	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 19 mm



Metall,
mit Faltenlegethaken
und Klammer,
innen Ø ca. 30 mm
außen Ø ca. 39 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
cappuccino	6 x 10		32444	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Kira silber

Das Einzelprogramm Kira in der Farbe silber beinhaltet Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 19 mm in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, verschiedene Endstücke, Gardinenringe, Faltenlegehaken und Gardinenstangenverbinder.


Gardinenstange Ø 19 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		 x (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	160	32453	
	4 x 1	200	32454	
	4 x 1	240	32455	




Gardinenstange mit Innenlauf II Ø 19 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		 x (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	160	32456	
	4 x 1	200	32457	
	4 x 1	240	32458	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM


Kira silber

Träger 1-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 9 cm

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		32459	




Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 19 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen) 9 cm und
15 cm

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		32460	




Deckenträger für Ø 19 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		32756	



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Kira silber

Wandlager für Ø 19 mm



Metall,
für die Montage von Gardinen-
stangen in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		32461	

Endstück Orbit für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber/cappuccino	2 x 2		32464	

Endstück Disc für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber/cappuccino	2 x 2		32465	

Endstück Zylinder für Ø 19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber	2 x 2		32468	

Endkappe für Ø 19 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 2		32463	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Kira silber

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 19 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammer,
innen Ø ca. 30 mm
außen Ø ca. 39 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 10		32462	

Zubehör Kira

Das Zubehör für das Einzelprogramm Kira umfasst Verbinders für Gardinenstangen, Feststeller und verschiedene Faltenlegehaken und Gleiter.


Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 19 und 20 mm



Kunststoff

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11891	




Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf II Ø 19 mm



Aluminium,
zur Verlängerung von Gardinen-
stangen mit Innenlauf II,
mit M3 Gewinde für Mittelträger

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 1		32583	



Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Zubehör Kira

Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe, Ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	

BESONDERS FORMSTABIL

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe, Ø Öse 6,4 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
mit Klammer, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	


Zubehör Kira

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch passend
für Laufkanalbreite 3,8-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



Drehgleiter für 6 mm Laufkanal




POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil, mit
drehbarem Faltenlegehaken,
passend für Laufkanalbreite
6-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

BESONDERS FORMSTABIL

Info: Einfach an beliebiger
Stelle in den Laufkanal ein- und
ausdrehen.



Klickgleiter Maxi



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend
für Laufkanalbreite 6-6,5 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle
in den Laufkanal einklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	

Zubehör Kira


Klick In-Out Gleiter



Kunststoff,
mit drehbarem Faltenlegehaken,
passend für Laufkanalbreite
6-6,3 mm

Info: Einfach an beliebiger
Stelle in den Laufkanal ein- und
ausklicken.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	




Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, passend
für Laufkanalbreite 4-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.




Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, Rollen passend
für Laufkanalbreite 4 mm,
X-Gleiter passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		148	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.



GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Zubehör Kira

Haken für Stoffösen mit X-Gleiter und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Ösenshals,
mit austauschbaren Rollen und
Gleitern, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm, Gleiter
passend für Laufkanalbreite
5,3-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

Feststeller



Metall/Kunststoff,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf und Luxor, fixiert
den Stoff an der gewünschten
Position


			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	

Gardinenstangen Set Ø 19 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf schwarz-matt

Das Gardinenstangen Set Zylinder Ø 19 mm in schwarz-matt ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm und 220 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind farblich passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken erhältlich.

Zylinder 1-Lauf Ø 19 mm



Metall,
inkl. offene Träger mit Clip
zur einfachen Befestigung der
Gardinenstange im Träger,
Befestigungsmaterial und
Endstücke, ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120	32979	
	4 x 1	160	32980	
	4 x 1	220	32981	

Tipp: Zubehör zu dem Programm
Zylinder - farblich abgestimmte
Gardinenringe.

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
Gardinenringe für
Gardinenstangen Ø 16-20 mm,
innen Ø ca. 27 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 3 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		32982	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Pinto 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Pinto Ø 19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind Gardinenringe mit Faltenlegehaken erhältlich.

Pinto 1-Lauf Ø 19 mm



Metall,
inkl. Träger, Endstücke und
Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe, Träger
ausziehbar (Wandabstand der
Gardinenstange) 10,5-12 cm

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31109	
	4 x 1	200	31110	
	4 x 1	240	31111	

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenringe kantig mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	

Gardinenringe mit Gleiteinlage, Clip und Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammern,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		32071	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Polaris 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Polaris Ø 19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind Gardinenringe mit Faltenlegehaken erhältlich.

■ Polaris 1-Lauf Ø 19 mm



Metall,
inkl. Träger, Endstücke und
Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe, Träger
ausziehbar (Wandabstand der
Gardinenstange) 10,5-12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31112	
	4 x 1	200	31113	
	4 x 1	240	31114	

■ Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

■ Gardinenringe kantig mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	

■ Gardinenringe mit Gleiteinlage, Clip und Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammern,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		32071	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Kugel 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Ø 19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120, 160 und 220 cm. Im Set enthalten sind eine Gardinenstange, moderne Endstücke, Träger, Ringe mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial.

Kugel 1-Lauf Ø 19 mm



Metall,
komplett mit Metall-Endstücken,
-Trägern, -Ringen mit
Faltenlegehaken und
Befestigungsmaterial,
ab 220 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	32778	
	4 x 1	160	32779	
	4 x 1	220	32780	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
220 cm	22 Stück

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf edelstahl-optik

Zylinder 1-Lauf Ø 19 mm



Metall,
komplett mit Metall-Endstücken,
-Trägern, -Ringen
mit Faltenlegehaken und
Befestigungsmaterial,
ab 220 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	32781	
	4 x 1	160	32782	
	4 x 1	220	32783	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
220 cm	22 Stück

Gardinenstangen Set Ø 16/19 mm ausziehbar

Das ausziehbare Gardinenstangen Set 1-Lauf Zylinder Ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm. Das Set besteht aus Metallstange, -Endstücken, -Trägern und Befestigungsmaterial. Die Trägerlänge beträgt 8 cm. Passende Ringe sind optional erhältlich.

Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit Metall-Trägern
und Metall-Endstücken,
inkl. Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	30950	
	4 x 1	190-340	33660	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf edelstahl-optik

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenringe kantig mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	

Gardinenringe mit Gleiteinlage, Clip und Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammern,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		32071	

Gardinenstangen Set Kugel 1-Lauf edelstahl-optik

Das ausziehbare Gardinenstangen Set 1-Lauf Kugel Ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm. Das Set besteht aus Metallstange, -Endstücken, -Trägern und Befestigungsmaterial. Die Trägerlänge beträgt 8 cm. Passende Ringe sind optional erhältlich.

Kugel 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit Metall-Trägern
und Metall-Endstücken,
inkl. Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	30951	
	4 x 1	190-340	33661	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Kugel 1-Lauf edelstahl-optik

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenringe kantig mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	

Gardinenringe mit Gleiteinlage, Clip und Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammern,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		32071	

Gardinenstangen Set Ellipse 1-Lauf edelstahl-optik

Das ausziehbare Gardinenstangen Set 1-Lauf Ellipse Ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm. Das Set besteht aus Metallstange, -Endstücken, -Trägern und Befestigungsmaterial. Die Trägerlänge beträgt 8 cm. Passende Ringe sind optional erhältlich.

Ellipse 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit Metall-Trägern
und Metall-Endstücken,
inkl. Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	30952	
	4 x 1	190-340	33662	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Ellipse 1-Lauf edelstahl-optik

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenringe kantig mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	

Gardinenringe mit Gleiteinlage, Clip und Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammern,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		32071	

Gardinenstangen Set Konus 1-Lauf edelstahl-optik

Das ausziehbare Gardinenstangen Set 1-Lauf Konus Ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm. Das Set besteht aus Metallstange, -Endstücken, -Trägern und Befestigungsmaterial. Die Trägerlänge beträgt 8 cm. Passende Ringe sind optional erhältlich.

Konus 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit Metall-Trägern
und Metall-Endstücken,
inkl. Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	30953	
	4 x 1	190-340	33663	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Konus 1-Lauf edelstahl-optik

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenringe kantig mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		10011103	

Gardinenringe mit Gleiteinlage, Clip und Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken
und Klammern,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		32071	


Gardinenstangen Set Elba 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Elba Zylinder Ø 16/19 mm, in der Farbe champagner, ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Elba ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Elba Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit 3 offenen Trägern
mit Clip zur einfachen
Befestigung der Gardinenstange
im Träger, inkl. Befestigungs-
material und Endstücke,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm



			Art. Nr.	EAN
champagner	4 x 1	120 - 210	36143	
	4 x 1	190 - 340	36144	

Tipp: Zubehör zu dem Programm
Elba Zylinder - farblich
abgestimmte Gardinenringe.

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Elba Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage
und Faltenlegehaken,
Gardinenringe für Gardinen-
stangen bis Ø 20 mm,
innen Ø ca. 29 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
champagner	6 x 10		36149	


Gardinenstangen Set Elba 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Elba Zylinder Ø 16/19 mm, in der Farbe steingrau, ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Elba ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Elba Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit 3 offenen
Trägern mit Clip zur einfachen
Befestigung der Gardinenstange
im Träger, inkl. Befestigungs-
material und Endstücke,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm



			Art. Nr.	EAN
steingrau	4 x 1	120 - 210	36145	
	4 x 1	190 - 340	36146	

Tipp: Zubehör zu dem Programm
Elba Zylinder - farblich
abgestimmte Gardinenringe.

Elba Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage und
Faltenlegehaken, Gardinenringe
für Gardinenstangen
bis Ø 20 mm,
innen Ø ca. 29 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 3,5 mm


			Art. Nr.	EAN
steingrau	6 x 10		36150	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Elba 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Elba Zylinder Ø 16/19 mm, in der Farbe ivory, ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Elba ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Elba Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit 3 offenen Trägern
mit Clip zur einfachen
Befestigung der Gardinenstange
im Träger, inkl. Befestigungs-
material und Endstücke,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
ivory	4 x 1	120 - 210	36147	
	4 x 1	190 - 340	36148	

Tipp: Zubehör zu dem Programm
Elba Zylinder - farblich
abgestimmte Gardinenringe.

Elba Gardinenringe mit Gleiteinlage




Metall,
mit Gleiteinlage und
Faltenlegehaken,
Gardinenringe für Gardinen-
stangen bis Ø 20 mm,
innen Ø ca. 29 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 3,5 mm

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
ivory	6 x 10		36151	

Gardinenstangen Set Kreta 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Kreta Zylinder Ø 16/19 mm in edelstahl-optik ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Kreta ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Kreta Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit 3 offenen Trägern
mit Clip zur einfachen
Befestigung der Gardinenstange
im Träger, inkl. Befestigungs-
material und Endstücke,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

		↔ x ↑↓ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	36152	
	4 x 1	190-340	36153	

Tipp: Zubehör zu dem Programm
Kreta - farblich abgestimmte
Gardinenringe.

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Kreta Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage und
Faltenlegehaken, Gardinenringe
für Gardinenstangen
bis Ø 20 mm,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		36158	


Gardinenstangen Set Kreta 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Kreta Zylinder Ø 16/19 mm in schwarz-matt ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Kreta ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Kreta Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall,
ausziehbar, mit 3 offenen Trägern
mit Clip zur einfachen
Befestigung der Gardinenstange
im Träger, inkl. Befestigungs-
material und Endstücke,
ohne Gardinenringe,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm



			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120-210	36154	
	4 x 1	190-340	36155	

Tipp: Zubehör zu dem Programm
Kreta - farblich abgestimmte
Gardinenringe.

Kreta Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage und
Faltenlegehaken, Gardinenringe
für Gardinenstangen
bis Ø 20 mm,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 3,5 mm


			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		36159	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Kreta 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Kreta Zylinder Ø 16/19 mm in weiß ist ausziehbar. Das Set ist in den Längen 120-210 cm oder 190-340 cm erhältlich. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Kreta ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind farblich abgestimmte Gardinenringe.

Kreta Zylinder 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, ausziehbar, mit 3 offenen Trägern mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial und Endstücke, ohne Gardinenringe, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	120-210	36156	
	4 x 1	190-340	36157	

Tipp: Zubehör zu dem Programm Kreta - farblich abgestimmte Gardinenringe.

Kreta Gardinenringe mit Gleiteinlage




Metall, mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken, Gardinenringe für Gardinenstangen bis Ø 20 mm, innen Ø ca. 28 mm, außen Ø ca. 38 mm, Breite 3,5 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		36160	

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf in edelstahl-optik besteht aus einer ausziehbaren Gardinenstange und passenden Trägern. Es ist in den Längen 120-210 cm und 190-340 cm lieferbar. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Sol ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind verschiedene Endstücke sowie Gardinenringe mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken.

Sol 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, 1-Lauf, ausziehbar, mit 3 offenen Trägern mit Clip zur Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, ohne Endstücke, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120-210	36280	
	4 x 1	190-340	36281	

Tipp: Zubehör zu dem Programm Sol - verschiedene Endstück-Formen und farblich abgestimmte Gardinenringe.

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Endstück Zylinder für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		36282	

Endstück Ball für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		36283	

Endstück Konus für Ø 16/19 mm, edelstahl-optik/holz-optik



Metall,
Mittelstück mit Wassertransfer-
druck in holz-optik

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik/holz-optik	4 x 2		36732	

Endstück Konus für Ø 16/19 mm, edelstahl-optik/holz-optik grau



Metall,
Mittelstück mit Wassertransfer-
druck in holz-optik

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik/holz-optik grau	4 x 2		36733	

Endkappe für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		36284	

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage und
Faltenlegehaken, Gardinenringe
für Gardinenstangen
bis Ø 20 mm,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		36285	


Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf in black-nickel besteht aus einer ausziehbaren Gardinenstange und passenden Trägern. Es ist in den Längen 120-210 cm und 190-340 cm lieferbar. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Sol ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind verschiedene Endstücke sowie Gardinenringe mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken.

Sol 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, 1-Lauf,
ausziehbar, mit 3 offenen Trägern
mit Clip zur Befestigung der
Gardinenstange im Träger,
inkl. Befestigungsmaterial,
ohne Gardinenringe, ohne
Endstücke, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 7,5 cm



			Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 1	120-210	36286	
	4 x 1	190-340	36287	

Tipp: Zubehör zu dem Programm
Sol - verschiedene Endstück-
Formen und farblich abgestimmte
Gardinenringe.

Endstück Zylinder für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 2		36288	

Endstück Ball für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 2		36289	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Endstück Konus für Ø 16/19 mm, black-nickel/holz-optik



Metall,
Mittelstück mit Wassertransfer-
druck in holz-optik

			Art. Nr.	EAN
black-nickel/holz-optik	4 x 2		36734	

Endstück Konus für Ø 16/19 mm, black-nickel/holz-optik grau



Metall,
Mittelstück mit Wassertransfer-
druck in holz-optik

			Art. Nr.	EAN
black-nickel/holz-optik grau	4 x 2		36735	

Endkappe für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
black-nickel	4 x 2		36290	

Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage und
Faltenlegehaken,
Gardinenringe für Gardinen-
stangen bis Ø 20 mm,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
black-nickel	6 x 10		36291	

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM


Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Das Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf in weiß besteht aus einer ausziehbaren Gardinenstange und passenden Trägern. Es ist in den Längen 120-210 cm und 190-340 cm lieferbar. Ein großer Vorteil des Gardinenstangen Sets Sol ist der praktische Clip-Träger. Einmal montiert, ermöglicht der Träger ein besonders schnelles und einfaches Abnehmen und Aufhängen von Vorhängen ohne Werkzeugeinsatz, da die Gardinenstange von oben in den Träger eingeklickt wird. Optional erhältlich sind verschiedene Endstücke sowie Gardinenringe mit Gleiteinlage und Faltenlegehaken.

Sol 1-Lauf Ø 16/19 mm



Metall, 1-Lauf, ausziehbar, mit 3 offenen Trägern mit Clip zur Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Gardinenringe, ohne Endstücke, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 7,5 cm



		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	120-210	36292	
	4 x 1	190-340	36293	

Tipp: Zubehör zu dem Programm Sol - verschiedene Endstück-Formen und farblich abgestimmte Gardinenringe.

Endstück Zylinder für Ø 16/19 mm



Metall

		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		36294	

Endstück Ball für Ø 16/19 mm



Metall

		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		36295	

Endstück Konus für Ø 16/19 mm, weiß/holz-optik



Metall, Mittelstück mit Wassertransferdruck in holz-optik

		↔ x (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß/holz-optik	4 x 2		36736*	

*Lieferzeit auf Anfrage

GARDINENTECHNIK Ø 19 MM

Gardinenstangen Set Sol 1-Lauf

Endstück Konus für Ø 16/19 mm, weiß/holz-optik grau



Metall,
Mittelstück mit Wassertransfer-
druck in holz-optik

			Art. Nr.	EAN
weiß/holz-optik grau	4 x 2		36737*	

*Lieferzeit auf Anfrage

Endkappe für Ø 16/19 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		36296	

Gardinenringe mit Gleiteinlage



Metall,
mit Gleiteinlage und
Faltenlegehaken,
Gardinenringe für Gardinen-
stangen bis Ø 20 mm,
innen Ø ca. 28 mm
außen Ø ca. 38 mm
Breite 3,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		36297	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Einzelprogramm Chicago Metall

Chicago edelstahl-optik


Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe edelstahl-optik beinhaltet Metall-Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	32270	
	4 x 1	160	32271	
	4 x 1	200	32272	
	4 x 1	240	32273	


Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011152	



GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago edelstahl-optik



Trägerverlängerung



Metall

Hinweis: Zur Verlängerung um 4 cm für Träger offen 1-Lauf Art.-Nr. 10011152.

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		31170	





Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall, drehbar, für Dekorationen mit zwei Gardinenstangen und/oder Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstangen) 8 cm und 14 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011154	




Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall, kürzbar, für Dekorationen mit einer Gardinenstange, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011148	

Tipp: ungekürzt auch als Deckenträger geeignet.




GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago edelstahl-optik

Doppelträger geschlossen für Ø 20 mm



Metall,
kürzbar, für Dekorationen
mit zwei Gardinenstangen,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 12 cm und
18 cm




			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011150	


Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall,
verwendbar für das Einzel-
sortiment Chicago, inkl. je
einem Ring-Adapter und einem
Kreuz-Adapter, der Universal-
träger ist für 1- und 2-läufige
Dekorationen einsetzbar, die
Abstände zwischen
dem 1. und 2. Lauf können
je nach Bedarf eingestellt
werden, Trägerlänge 15 cm,
Wandabstand der Gardinen-
stange(n) ca. 7,5-13 cm



			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		33882	



Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände,
auch für Dekorationen mit
Ösenschals geeignet, in
Verbindung mit Ring-Adapter
bzw. Kreuz-Adapter auch für
3-läufige Dekorationen einsetzbar,
Trägerlänge Universal Träger
inkl. Verlängerung 19,5 cm,
Wandabstand der Gardinen-
stange(n) ca. 7,5-17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	18	33883	

Chicago edelstahl-optik

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstangen und
Gardinenstangen mit Innenlauf
Ø 20 mm


			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		33885	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf I Ø 16, 20 und 25 mm
sowie Innenlauf II Ø 20 mm,
auch als Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	




Deckenträger für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32747	

Tipp: Für 2-läufige Dekorationen
den Deckenträger Adapter
Art.-Nr. 11283 verwenden.




GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago edelstahl-optik

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm




Metall,
drehbar, für Gardinenstangen
und Gardinenstangen mit Innen-
lauf (Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
inkl. Befestigungsmaterial,
Stangenabstand 6 cm



Info: Nur verwendbar in
Verbindung mit geschlossenem
Träger Art.-Nr. 10011148 oder
Deckenträger Art.-Nr. 32747.

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		11283	



Wandlager für Ø 20 mm



Metall,
für Montage in der Fensterarnische,
inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		10011160	

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011162	

Endstück Spitze für Ø 20 mm



Metall

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011164	

GARDINENTECHNIK Ø 20 mm

Chicago edelstahl-optik

Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011166	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011168	

Endstück Apollo für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		10011170	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		33173	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		10011158	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago schwarz-matt


Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe schwarz-matt beinhaltet Metall-Gardinenstangen mit Innenlauf I mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm, als
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	120	36323	
	4 x 1	160	36324	
	4 x 1	200	36325	
	4 x 1	240	36326	


Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36332	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 8 cm und
14 cm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36333	



GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago schwarz-matt


Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall,
kürzbar, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36331	

Tipp: ungekürzt auch als
Deckenträger geeignet.





Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall,
verwendbar für das Einzel-
sortiment Chicago, inkl. je
einem Ring-Adapter und einem
Kreuz-Adapter, der Universal-
träger ist für 1- und 2-läufige
Dekorationen einsetzbar, die
Abstände zwischen
dem 1. und 2. Lauf können
je nach Bedarf eingestellt
werden, Trägerlänge 15 cm,
Wandabstand der Gardinen-
stange(n) ca. 7,5-13 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36327	



Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände,
auch für Dekorationen mit
Ösenshals geeignet, in
Verbindung mit Ring-Adapter
bzw. Kreuz-Adapter auch
für 3-läufige Dekorationen
einsetzbar,
Trägerlänge Universal Träger
inkl. Verlängerung 19,5 cm,
Wandabstand der Gardinen-
stange(n) ca. 7,5-17,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	18	32242	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago schwarz-matt

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstange und
Gardinenstange mit Innenlauf
Ø 20 mm


			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36328	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf I Ø 16, 20 und 25 mm sowie
Innenlauf II Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	




Deckenträger für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36330	

Tipp: Für 2-läufige Dekorationen
den Deckenträger Adapter
Art.-Nr. 36334 verwenden.




GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago schwarz-matt

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm




Metall,
drehbar, für Gardinenstangen
und Gardinenstangen mit Innen-
lauf (Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
inkl. Befestigungsmaterial,
Stangenabstand 6 cm



Info: Nur verwendbar in
Verbindung mit geschlossenem
Träger Art.-Nr. 36331 oder
Deckenträger Art.-Nr. 36330.

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36334	



Wandlager für Ø 20 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36336	

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36337	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36339	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago schwarz-matt

Endstück Apollo für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36338	

Endstück Gala für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36341	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36340	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		36335	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM


Chicago titan

Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe titan beinhaltet Metall-Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
verwendbar




Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1	120	32274	
	4 x 1	160	32275	
	4 x 1	200	32276	
	4 x 1	240	32277	


Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		1001153	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 8 cm und
14 cm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		1001155	



GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago titan


Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall,
kürzbar, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011149	

Tipp: ungekürzt auch als Deckenträger geeignet.





Tipp: ungekürzt auch als Deckenträger geeignet.

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall,
verwendbar für das Einzel-
sortiment Chicago, inkl. je
einem Ring-Adapter und einem
Kreuz-Adapter, der Universal-
träger ist für 1- und 2-läufige
Dekorationen einsetzbar, die
Abstände zwischen
dem 1. und 2. Lauf können
je nach Bedarf eingestellt
werden, Trägerlänge 15 cm,
Wandabstand der Gardinen-
stange(n) ca. 7,5-13 cm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		32046	



Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstange und
Gardinenstange mit Innenlauf
Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		32047	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago titan

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf I Ø 16, 20 und 25 mm sowie
Innenlauf II Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	

i

Ø 16, 20, 25 mm

Ø 20 mm


Deckenträger für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardi-
nenstange mit Innenlauf, mit
Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der
Gardinenstange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		32748	

i



Wandlager für Ø 20 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 1		10011161	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago titan

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011163	

Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011167	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011169	

Endstück Apollo für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		10011171	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
titan	4 x 2		33174	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago titan

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
titan	6 x 10		10011159	

Chicago weiß


Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe weiß beinhaltet Metall-Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm




Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	120	32278	
	4 x 1	160	32279	
	4 x 1	200	32280	
	4 x 1	240	32281	




Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11270	



GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago weiß


Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 8 cm und
14 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11271	

Träger geschlossen für Ø 20 mm




Metall,
kürzbar, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11268	


Tipp: ungekürzt auch als Deckenträger geeignet.

Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall,
verwendbar für das Einzelsortiment Chicago, inkl. je einem Ring-Adapter und einem Kreuz-Adapter, der Universalträger ist für 1- und 2-läufige Dekorationen einsetzbar, die Abstände zwischen dem 1. und 2. Lauf können je nach Bedarf eingestellt werden, Trägerlänge 15 cm, Wandabstand der Gardinenstange(n) ca. 7,5-13 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		32048	 4 003018 325970



Chicago weiß

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstange und
Gardinenstange mit Innenlauf
Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		32049	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf I Ø 16, 20 und 25 mm sowie
Innenlauf II Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	

i

 Ø 16, 20, 25 mm

 Ø 20 mm

Deckenträger für Ø 20 mm




Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		32749	

Tipp: Für 2-läufige Dekorationen
den Deckenträger Adapter
Art.-Nr. 11273 verwenden.

i




GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago weiß

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm




Metall,
drehbar, für Gardinenstangen
und Gardinenstangen mit Innen-
lauf (Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
inkl. Befestigungsmaterial,
Stangenabstand 6 cm



Info: Nur verwendbar in
Verbindung mit geschlossenem
Träger Art.-Nr. 11268 oder
Deckenträger Art.-Nr. 32749.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11273	



Wandlager für Ø 20 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		11276	

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		11277	

Endstück Spitze für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		11278	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago weiß

Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		11279	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		11280	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2		33175	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegethaken,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		11275	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago bronze


Das Einzelprogramm Chicago in der Farbe bronze beinhaltet Metall-Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 20 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	160	32291	
	4 x 1	200	32292	
	4 x 1	240	32293	


Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31370	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 8 cm und
14 cm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31371	



GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago bronze


Träger geschlossen für Ø 20 mm



Metall,
kürzbar, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31368	

Tipp: ungekürzt auch als
Deckenträger geeignet.




Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 20 mm



Metall,
verwendbar für das Einzel-
sortiment Chicago, inkl. je
einem Ring-Adapter und einem
Kreuz-Adapter, der Universal-
träger ist für 1- und 2-läufige
Dekorationen einsetzbar, die
Abstände zwischen
dem 1. und 2. Lauf können
je nach Bedarf eingestellt
werden, Trägerlänge 15 cm,
Wandabstand der Gardinen-
stange(n) ca. 7,5-13 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32296	



Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 20 mm



Metall,
für Gardinenstange und
Gardinenstange mit Innenlauf
Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32299	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM


Chicago bronze

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf I Ø 16, 20 und 25 mm sowie
Innenlauf II Ø 20 mm, auch als
Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	




Deckenträger für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 6 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32752	

Tipp: Für 2-läufige Dekorationen
den Deckenträger Adapter
Art.-Nr. 31374 verwenden.




Deckenträger Adapter für Ø 20 mm




Metall,
drehbar, für Gardinenstangen
und Gardinenstangen mit Innen-
lauf (Fixierung der Gardinen-
stange mittels Schraube),
inkl. Befestigungsmaterial,
Stangenabstand 6 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31374	



Info: Nur verwendbar in
Verbindung mit geschlossenem
Träger Art.-Nr. 31368 oder
Deckenträger Art.-Nr. 32752.



GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago bronze

Wandlager für Ø 20 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		31376	

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31377	

Endstück Spitze für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31378	

Endstück Siro für Ø 20 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31379	

Endstück Zylinder für Ø 20 mm




Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		31380	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Chicago bronze

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		33179	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 27,5 mm
außen Ø ca. 34 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
bronze	6 x 10		31375	

Zubehör Chicago

Das Zubehör für das Einzelprogramm Chicago umfasst Gardinenstangenverbinder, verschiedene Faltenlegehaken und Gleiter sowie einen Feststeller für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 20 mm.


Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit Innenlauf I

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	4 x 1		13010	



Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe, Ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	

BESONDERS FORMSTABIL

Zubehör Chicago

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe,
Ø Öse 6,4 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
mit Klammer, passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch passend
für Laufkanalbreite 3,8-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



Zubehör Chicago


Drehgleiter für 6 mm Laufkanal



POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend für Laufkanalbreite 6-6,3 mm

BESONDERS FORMSTABIL

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20	$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	31552	

Klickgleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, passend für Laufkanalbreite 6-6,5 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.


			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20	$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	4979	

Klick In-Out Gleiter



Kunststoff, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend für Laufkanalbreite 6-6,3 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausklicken.



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20	$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	36161	

Zubehör Chicago


Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, passend für
Laufkanalbreite 4-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.




Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm,
X-Gleiter passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		148	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.



Haken für Stoffösen mit X-Gleiter und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Ösensschals,
mit austauschbaren Rollen und
Gleitern, Rollen passend für
Laufkanalbreite 4 mm, Gleiter
passend für Laufkanalbreite
5,3-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Zubehör Chicago

Feststeller



Metall/Kunststoff,
für Gardinenstangen mit Innen-
lauf und Luxor, fixiert den Stoff
an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	

Gardinenstangen Set Ø 20 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Kegel 1-Lauf edelstahl-optik


Das Gardinenstangen Set 1-Lauf Kegel Ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus einer Metallstange in der Länge 120 cm, 160 cm oder 200 cm, Metall-Endknöpfen, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Kegel 1-Lauf Ø 20 mm



Metall,
komplett mit Metall-Endstücken,
-Trägern, -Ringen mit
Faltenlegehaken und
Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	5815	
	4 x 1	160	5816	
	4 x 1	200	5817	



Hinweis: inkl. offene Träger mit
Clip zur einfachen Befestigung
der Gardinenstange im Träger.

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Gardinenstangen Set Kegel 2-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 2-Lauf Kegel Ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus 2 Metallstangen in den Längen 160 cm, 200 cm oder 240 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken, X-Gelenkgleitern und Befestigungsmaterial. Der 2. Lauf ist eine Gardinenstange mit Innenlauf und einem Laufkanal von ca. 6 mm. Weitere passende Ringe und Gleiter sind optional im Zubehör erhältlich.

Kegel 2-Lauf Ø 20 mm



Metall,
2-Lauf, Gardinenstange Ø 20 mm
und Gardinenstange mit Innenlauf
Ø 20 mm, Laufkanal ca. 6 mm,
komplett mit Metall-Endstücken,
-Trägern, -Ringen mit Falten-
legehaken, X-Gelenkgleitern
und Befestigungsmaterial,
hinterer Lauf mit Endkappe,
ab 200 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 7 und 13 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	33744	
	4 x 1	200	33745	
	4 x 1	240	33746	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken / X-Gelenkgleiter	
160 cm	16 Stück / 22 Stück
200 cm	20 Stück / 28 Stück
240 cm	24 Stück / 34 Stück

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM


Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 1-Lauf Zylinder Ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus einer Metallstange in der Länge 120 cm, 160 cm oder 200 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Zylinder 1-Lauf Ø 20 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm



Hinweis: inkl. offene Träger mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	120	5830	
	4 x 1	160	5831	
	4 x 1	200	5832	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall, mit Faltenlegehaken, innen Ø ca. 25 mm außen Ø ca. 33 mm Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	


Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf messing-antik

Das Gardinenstangen Set 1-Lauf Zylinder Ø 20 mm in der Farbe messing-antik besteht aus einer Metallstange in der Länge 120 cm, 160 cm oder 200 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Zylinder 1-Lauf Ø 20 mm



Metall, komplett mit Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm



Hinweis: inkl. offene Träger mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
messing-antik	4 x 1	120	5833	
	4 x 1	160	5834	
	4 x 1	200	5835	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf messing-antik

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
messing-antik	6 x 6		5822	

Gardinenstangen Set Zylinder 2-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 2-Lauf Zylinder Ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus 2 Metallstangen in den Längen 160 cm, 200 cm oder 240 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Zylinder 2-Lauf Ø 20 mm



Metall,
2-Lauf, komplett mit Metall-
Endstücken, -Trägern, -Ringen
mit Faltenlegehaken und
Befestigungsmaterial,
hinterer Lauf mit Endkappe,
ab 200 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand
der Gardinenstangen) 5,5 und
10,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31325	
	4 x 1	200	31326	
	4 x 1	240	31327	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
160 cm	32 Stück
200 cm	40 Stück
240 cm	48 Stück

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Gardinenstangen Set Kugel 2-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set 2-Lauf Kugel Ø 20 mm in der Farbe edelstahl-optik besteht aus 2 Metallstangen in den Längen 160 cm, 200 cm oder 240 cm, Metall-Endstücken, -Trägern, -Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial. Weitere passende Ringe sind optional im Zubehör erhältlich.

Kugel 2-Lauf Ø 20 mm



Metall,
2-Lauf, komplett mit Metall-
Endstücken, -Trägern, -Ringen
mit Faltenlegehaken und
Befestigungsmaterial,
hinterer Lauf mit Endkappe,
ab 200 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 5,5 und
10,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31525	
	4 x 1	200	31526	
	4 x 1	240	31527	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
160 cm	32 Stück
200 cm	40 Stück
240 cm	48 Stück

Gardinenringe mit Faltenlegehaken für Ø bis 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 25 mm
außen Ø ca. 33 mm
Breite 4 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 6		5821	

Gardinenstangen Set Isa 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Isa in der Farbe edelstahl-optik besteht aus einer Innenlauf II Gardinenstange Ø 20 mm in den Längen 160 cm, 180 cm oder 220 cm, passenden Trägern, Endstücken und X-Gleitern.

Isa 1-Lauf mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
mit Innenlauf II, inkl. Träger,
Endstücke, Befestigungs-
material und X-Gleiter,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 7,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	36313	
	4 x 1	180	36314	
	4 x 1	220	36315	

Anzahl X-Gleiter	
160 cm	22 Stück
180 cm	25 Stück
220 cm	31 Stück

GARDINENTECHNIK Ø 20 MM

Gardinenstangen Set Isa 2-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Isa in der Farbe edelstahl-optik besteht aus zwei Innenlauf II Gardinenstangen Ø 20 mm in den Längen 160 cm, 180 cm oder 220 cm, passenden Trägern, Endstücken und X-Gleitern.

Isa 2-Lauf mit Innenlauf II Ø 20 mm



Metall,
mit Innenlauf II, inkl. Träger,
Endstücke, Befestigungs-
material und X-Gleiter,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 5,5 und
10,5 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	36320	
	4 x 1	180	36321	
	4 x 1	220	36322	

Anzahl X-Gleiter	
160 cm	44 Stück
180 cm	50 Stück
220 cm	62 Stück

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

GARDINENTECHNIK Ø 22 MM

Gardinenstangen Set Ø 19/22 mm ausziehbar

Gardinenstangen Set Thasos 1-Lauf

Thasos 1-Lauf Ø 19/22 mm



Aluminium,
ausziehbar mit Innenlauf I,
komplett mit Endstücken und
3 Trägern aus Metall,
Befestigungsmaterial und
Rollringen, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	100-190	36851	
	4 x 1	190-360	36852	

Rollringe	
100-190 cm	19 Stück
190-360 cm	36 Stück

Rollringe



Kunststoff,
gute Laufeigenschaften

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	10 x 20		36855	

Thasos 1-Lauf Ø 19/22 mm



Aluminium,
ausziehbar mit Innenlauf I,
komplett mit Endstücken und
3 Trägern aus Metall,
Befestigungsmaterial und
Rollringen, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
gold-matt	4 x 1	100-190	36853	
	4 x 1	190-360	36854	

Rollringe	
100-190 cm	19 Stück
190-360 cm	36 Stück

Rollringe



Kunststoff,
gute Laufeigenschaften

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36856	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Einzelprogramm Windsor Metall

Windsor edelstahl-optik


Das Einzelprogramm Windsor in der Farbe edelstahl-optik beinhaltet Gardinenstangen aus Metall mit einem Durchmesser von 25 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 25 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	32200	
	4 x 1	200	32201	
	4 x 1	240	32202	


Träger 1-Lauf offen für Ø 25 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
(Befestigung mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32557	



GARDINENTECHNIK Ø 25 MM


Windsor edelstahl-optik

Träger Rustikal offen für Ø 25 mm



Metall,
kürzbar, für Dekorationen mit
einer Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30404	





Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 25 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Befestigung mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 8 cm und
14,5 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32558	





Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 25 mm



Metall,
verwendbar für das Einzel-
sortiment Windsor, inkl. je
einem Ring-Adapter und einem
Kreuz-Adapter, der Universal-
träger ist für 1- und 2-läufige
Dekorationen einsetzbar, die
Abstände zwischen dem 1. und
2. Lauf können je nach Bedarf
eingestellt werden, Trägerlän-
ge 15 cm, Wandabstand der
Gardinenstange(n) ca. 7,5-13 cm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32044	



GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Windsor edelstahl-optik

Trägerverlängerung für Universal Träger



Metall,
für größere Wandabstände, auch
für Dekorationen mit Ösenshals
geeignet, in Verbindung mit
Ring-Adapter bzw. Kreuz-Adapter
auch für 3-läufige Dekorationen
einsetzbar, Trägerlänge Universal
Träger inkl. Verlängerung
19,5 cm, Wandabstand
der Gardinenstange(n)
ca. 7,5-17,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	18	33883	

Ring-Adapter für Universal Träger für Ø 25 mm



Metall,
für Gardinenstange
und Gardinenstange mit Innenlauf
Ø 25 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32045	

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I Ø 16, 20 und 25 mm
sowie Innenlauf II Ø 20 mm,
auch als Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	



 Ø 16, 20, 25 mm
 Ø 20 mm

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM


Windsor edelstahl-optik

Deckenträger für Ø 25 mm



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 8 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		32602	



Wandlager für Ø 25 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		30407	

Endstück Zylinder für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30411	

Endstück Konus für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30414	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Windsor edelstahl-optik

Endstück Kappe für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		30478	

Endstück Ball für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32203	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		32204	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall,
mit Faltenlegethaken,
innen Ø ca. 33 mm
außen Ø ca. 42 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		30408	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Windsor bronze

Das Einzelprogramm Windsor in der Farbe bronze beinhaltet Gardinenstangen aus Metall mit einem Durchmesser von 25 mm, verschiedene Träger für 1-läufige und 2-läufige Dekorationen, Endstücke und Gardinenringe.


Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 25 mm



Metall,
Laufkanalbreite ca. 6 mm,
als Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	160	32210	4 003018 329367
	4 x 1	200	32211	4 003018 329374
	4 x 1	240	32212	4 003018 329381





Träger 1-Lauf offen für Ø 25 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf
(Befestigung mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32559	4 003018 335214




Träger Rustikal offen für Ø 25 mm



Metall,
kürzbar, für Dekorationen mit
einer Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		30504	4 003018 252733




GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Windsor bronze


Kombiträger 2-Lauf offen für Ø 25 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Befestigung mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 8 cm und
14,5 cm




		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32560	




Universal Träger 1- und 2-Lauf für Ø 25 mm



Metall,
verwendbar für das Einzel-
sortiment Windsor, inkl. je
einem Ring-Adapter und einem
Kreuz-Adapter, der Universal-
träger ist für 1- und 2-läufige
Dekorationen einsetzbar, die
Abstände zwischen dem 1. und
2. Lauf können je nach Bedarf
eingestellt werden, Trägerlänge
15 cm, Wandabstand der
Gardinenstange(n) ca. 7,5-13 cm



		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32213	



Ring Adapter für Universal Träger für Ø 25 mm



Metall,
für Gardinenstange und
Gardinenstange mit Innenlauf
Ø 25 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32214	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Windsor bronze

Kreuz-Adapter für Universal Träger



Aluminium,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf I Ø 16, 20 und 25 mm
sowie Innenlauf II Ø 20 mm,
auch als Verbinder verwendbar

			Art. Nr.	EAN
aluminium	4 x 2		33884	

i

Ø 16, 20, 25 mm

Ø 20 mm


Deckenträger für Ø 25 mm



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder
Gardinenstange mit Innenlauf,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Deckenabstand der Gardinen-
stange 8 cm

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		32603	

i



Wandlager für Ø 25 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1		30507	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Windsor bronze

Endstück Zylinder für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30511	

Endstück Konus für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30514	

Endstück Kappe für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		30578	

Endstück Ball für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32216	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 2		32217	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Windsor bronze

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 33 mm
außen Ø ca. 42 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
bronze	6 x 10		30508	

Zubehör Windsor

Das Zubehör für das Einzelprogramm Windsor aus Metall beinhaltet Verbinder, unterschiedliche Gleiter sowie einen passenden Feststeller für die Innenlauf I Gardinenstangen.


Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 25 mm



Metall,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit Innenlauf I

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	4 x 1		32218	



Faltenlegehaken POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe, Ø Öse 5,3 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007185	

BESONDERS FORMSTABIL

Zubehör Windsor

Faltenlegehaken



Kunststoff,
für Gardinenringe, Ø Öse 6,4 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		4949	

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, passend
für Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 25		4974	

X-Gleiter mit Klammer



Kunststoff/Metall,
mit Klammer, passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm


			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		4984	

Duo X-Gleiter



Kunststoff,
Kopf drehbar, dadurch passend
für Laufkanalbreite 3,8-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 25		32175	



Zubehör Windsor


Drehgleiter für 6 mm Laufkanal



POM = Polyoxymethylen, besonders formstabil, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend für Laufkanalbreite 6-6,3 mm

BESONDERS FORMSTABIL

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausdrehen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		31552	

Klickgleiter Maxi



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, passend für Laufkanalbreite 6-6,5 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal einklicken.


			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		4979	

Klick In-Out Gleiter



Kunststoff, mit drehbarem Faltenlegehaken, passend für Laufkanalbreite 6-6,3 mm

Info: Einfach an beliebiger Stelle in den Laufkanal ein- und ausklicken.



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		36161	

Zubehör Windsor


Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, passend für
Laufkanalbreite 4-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		10011067	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.




Schlaufengleiter mit X-Gleitern und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufen-
vorhängen, Rollen passend
für Laufkanalbreite 4 mm,
X-Gleiter passend für
Laufkanalbreite 5,3-6,3 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 10		148	

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlaufen-
gleiter auf- und abgehängt werden.



Haken für Stoffösen mit X-Gleiter und Rollen



Kunststoff,
zur Dekoration von Ösensschals,
mit austauschbaren Rollen
und Gleitern, Rollen passend
für Laufkanalbreite 4 mm, Gleiter
passend für Laufkanalbreite
5,3-6,5 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 10		32757	

Zubehör Windsor

Feststeller



Metall/Kunststoff,
für Gardinenstangen mit
Innenlauf und Luxor, fixiert
den Stoff an der gewünschten
Position

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 2		10972	

Einzelprogramm Industrial Home Metall

Industrial Home schwarz

Inspiziert von dem Design von Wasserrohren und dem aktuellen Trendthema Industrial Home, bietet das Einzelprogramm Industrial Home in schwarz viel Raum zur Umsetzung eigener kreativer Ideen. Es beinhaltet Gardinenstangen, Träger, Wandlager, Eckstücke, T-Stücke, Endkappen, Gardinenringe und S-Haken. Das Industrial Home Einzelprogramm begeistert mit einer hohen Detailverliebtheit und vielfältigen Komponenten, die eine Vielzahl an Kombinations- und Nutzungsmöglichkeiten bieten.

Gardinenstange Ø 25 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1	160	36233	
	4 x 1	200	36234	
	4 x 1	240	36235	

Träger für Ø 25 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial

Info: Zur Befestigung einer
Gardinenstange ist zusätzlich
ein Eckstück (Art.-Nr. 36238)
oder T-Stück (Art.-Nr. 36239)
erforderlich.

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1	10	36236	

Wandlager für Ø 25 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		36237	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Industrial Home schwarz

Eckstück für Ø 25 mm



Metall,
für Träger Art.-Nr. 36236
Industrial Home, 90° Winkel

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		36238	

T-Stück für Ø 25 mm



Metall,
für Träger Art.-Nr. 36236
Industrial Home

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1		36239	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall/Kunststoff,
als Endstück

			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2		36240	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen Ø 33 mm
außen Ø 42 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 10		36241	

S-Haken für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz	6 x 10		36242	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Industrial Home silber

Inspiziert von dem Design von Wasserrohren und dem aktuellen Trendthema Industrial Home, bietet das Einzelprogramm Industrial Home in silber viel Raum zur Umsetzung eigener kreativer Ideen. Es beinhaltet Gardinenstangen, Träger, Wandlager, Eckstücke, T-Stücke, Endkappen, Gardinenringe und S-Haken. Das Industrial Home Einzelprogramm begeistert mit einer hohen Detailverliebtheit und vielfältigen Komponenten, die eine Vielzahl an Kombinations- und Nutzungsmöglichkeiten bieten.

Gardinenstange Ø 25 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	160	36244	
	4 x 1	200	36245	
	4 x 1	240	36246	

Träger für Ø 25 mm



Metall,
für Dekorationen mit
einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial

Info: Zur Befestigung einer
Gardinenstange ist zusätzlich
ein Eckstück (Art.-Nr. 36249)
oder T-Stück (Art.-Nr. 36250)
erforderlich.

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1	10	36247	

Wandlager für Ø 25 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		36248	

Eckstück für Ø 25 mm



Metall,
für Träger Art.-Nr. 36247
Industrial Home, 90° Winkel

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		36249	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Industrial Home silber

T-Stück für Ø 25 mm



Metall,
für Träger Art.-Nr. 36247
Industrial Home

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 1		36250	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall/Kunststoff,
als Endstück

			Art. Nr.	EAN
silber	4 x 2		36251	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 25 mm



Metall,
mit Klammern und
Faltenlegehaken,
innen Ø 33 mm
außen Ø 42 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 10		36252	

S-Haken für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
silber	6 x 10		36253	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Zubehör Industrial Home


Verbinde für Gardinenstangen mit Ø 25 mm



Kunststoff

Info: Immer Träger an Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1		30526	



Einzelprogramm Denver Metall

Denver MIX & MATCH holz-optik/schwarz-matt

Gardinenstange Ø 25 mm



Metall,
holz-optik durch Thermo-
Transferdruck

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
holz-optik braun	4 x 1	160	36874	
	4 x 1	200	36875	
	4 x 1	240	36876	

Gardinenstange Ø 25 mm



Metall,
holz-optik durch Thermo-
Transferdruck

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
holz-optik grau	4 x 1	160	36877	
	4 x 1	200	36878	
	4 x 1	240	36879	

Gardinenstange Ø 25 mm



Metall

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	160	36880	
	4 x 1	200	36881	
	4 x 1	240	36882	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Denver MIX & MATCH holz-optik/schwarz-matt

Winkelträger für Ø 25 mm



Metall,
Träger mit Clip zur einfachen
Befestigung der Gardinenstange
im Träger, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 9 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36883	

Träger 1-Lauf offen mit Clip für Ø 25 mm



Metall,
Träger mit Clip zur einfachen
Befestigung der Gardinenstange
im Träger, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 9 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36900	

Träger geschlossen für Ø 25 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, als Wand-
und Deckenträger nutzbar,
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wand-/Decken-
abstand der Gardinenstange)
7,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36884	

Träger Triangle geschlossen für Ø 25 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange, mit Metall-
montageplatte, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 10 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36885	

Wandlager für Ø 25 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		36886	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Denver MIX & MATCH holz-optik/schwarz-matt

Endstück Zylinder für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
holz-optik braun	4 x 2		36890	

Endstück Zylinder für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
holz-optik grau	4 x 2		36891	

Endstück Zylinder für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36892	

Endstück Cone für Ø 25 mm



Metall

Hinweis: nicht geeignet für Innenlauf Gardinenstange

			Art. Nr.	EAN
holz-optik braun	4 x 2		36895	

Endstück Cone für Ø 25 mm



Metall

Hinweis: nicht geeignet für Innenlauf Gardinenstange

			Art. Nr.	EAN
holz-optik grau	4 x 2		36896	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Denver MIX & MATCH holz-optik/schwarz-matt

Endstück Cone für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36897	

Endstück Stamp für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt/holz-optik braun	4 x 2		36893	

Endstück Stamp für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt/holz-optik grau	4 x 2		36894	

Endstück Zylinder Grip für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36899	

GRIP OBERFLÄCHE



Endstück Cage für Ø 25 mm



Metall

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36898	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Denver MIX & MATCH holz-optik/schwarz-matt

Endkappe für Ø 25 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
holz-optik braun	4 x 2		36887	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
holz-optik grau	4 x 2		36888	

Endkappe für Ø 25 mm



Metall,
als Endstück oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		36889	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø bis 25 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 33 mm
außen Ø 42 mm
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		36901	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Gardinenstangen Set Ø 25 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Shorty 1-Lauf castell-eiche

Shorty 1-Lauf Ø 25 mm



FSC®-zertifiziertes Holz, komplett mit Endstücken, Trägern und Befestigungsmaterial, geeignet für Wand- und Deckenmontage, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 5,5 cm

Hinweis: ab 240 cm geteilt mit Verbinder und 3 Trägern

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1	160	36703	
	4 x 1	200	36704	
	4 x 1	240	36705	



Gardinenringe für Ø 25 mm



FSC®-zertifiziertes Holz, mit Faltenlegehaken, innen Ø ca. 31 mm außen Ø ca. 48 mm Breite 8,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
castell-eiche	10 x 10		36706	



Gardinenstangen Set Shorty 1-Lauf buche

Shorty 1-Lauf Ø 25 mm



FSC®-zertifiziertes Holz, komplett mit Endstücken, Trägern und Befestigungsmaterial, geeignet für Wand- und Deckenmontage, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 5,5 cm

Hinweis: ab 240 cm geteilt mit Verbinder und 3 Trägern

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
buche	4 x 1	160	36707	
	4 x 1	200	36708	
	4 x 1	240	36709	



Gardinenringe für Ø 25 mm



FSC®-zertifiziertes Holz, mit Faltenlegehaken, innen Ø ca. 31 mm außen Ø ca. 48 mm Breite 8,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
buche	10 x 10		36710	



GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Gardinenstangen Set Belamy 1-Lauf edelstahl-optik

Das Gardinenstangen Set Belamy Ø 25 mm in edelstahl-optik ist lieferbar in den Längen 160 cm, 200 cm und 240 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional dazu erhältlich sind farblich angepasste Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Belamy 1-Lauf Ø 25 mm



Metall,
inkl. Träger, Endstücke und
Befestigungsmaterial, ohne
Gardinenringe, Träger ausziehbar
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 10,5-12 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	31106	
	4 x 1	200	31107	
	4 x 1	240	31108	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø bis 25 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 32,5 mm
außen Ø 42 mm
Breite 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		30226	

Gardinenstangen Set Ø 22/25 mm ausziehbar


Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf schwarz-matt

Das ausziehbare Gardinenstangen Set Zylinder Ø 22/25 mm in schwarz-matt enthält Träger, Endstücke und Befestigungsmaterial. Optional dazu erhältlich sind passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Zylinder 1-Lauf Ø 22/25 mm



Metall,
ausziehbar, mit offenen Trägern
mit Clip zur einfachen
Befestigung der Gardinenstange
im Träger, Endstücke und
Befestigungsmaterial, ohne
Gardinenringe, ab Stangenlänge
190-360 cm mit 3 Trägern,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 9 cm



Hinweis: inkl. offene Träger mit
Clip zur einfachen Befestigung
der Gardinenstange im Träger.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	100-190	36865	
	4 x 1	190-360	36866	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø bis 25 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 32,5 mm
außen Ø 42 mm
Breite 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		36867	

GARDINENTECHNIK Ø 25 MM

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf edelstahl-optik

Das ausziehbare Gardinenstangen Set Zylinder Ø 22/25 mm in edelstahl-optik enthält Träger, Endstücke und Befestigungsmaterial. Optional dazu erhältlich sind passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Zylinder 1-Lauf Ø 22/25 mm



Metall,
ausziehbar, inkl. Träger,
Endstücke und Befestigungs-
material, ohne Gardinenringe,
ab Stangenlänge 190-360 cm
mit 3 Trägern, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 9,5 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	100-190	30222	
	4 x 1	190-360	33670	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø bis 25 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 32,5 mm
außen Ø 42 mm
Breite 4 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		30226	

Gardinenstangen Set Zylinder 1-Lauf bronze

Das ausziehbare Gardinenstangen Set Zylinder Ø 22/25 mm in bronze enthält Träger, Endstücke und Befestigungsmaterial. Optional dazu erhältlich sind passende Gardinenringe mit Faltenlegehaken.

Zylinder 1-Lauf Ø 22/25 mm



Metall,
ausziehbar, inkl. Träger,
Endstücke und Befestigungs-
material, ohne Gardinenringe,
ab Stangenlänge 190-360 cm
mit 3 Trägern, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 9,5 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	100-190	30223	
	4 x 1	190-360	33671	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø bis 25 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 32,5 mm
außen Ø 42 mm
Breite 4 mm


		 (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	6 x 10		30227	

GARDINENTECHNIK Ø 28 MM

Gardinenstangen Set Ø 28 mm Fixlänge

Gardinenstangen Set Korfu 1-Lauf Metall/Kunststoff

Korfu 1-Lauf Ø 28 mm



Metall, mit Kunststoff-Endstücken und Kunststoff-Trägern mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

Hinweis: Länge 240 cm wird geteilt mit Verbinder geliefert. Für die Verbindungsstelle ist ein dritter Träger im Set enthalten.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 1	160	36868	
	4 x 1	200	36869	
	4 x 1	240	36870	

Tipp: Mehrere Sets lassen sich mit Verbinder (Art. Nr. 2351) zu einem langen Set verbinden. Mit Hilfe einer Metallsäge, lässt sich die Stange bei Bedarf auf die Wunschlänge kürzen.


Gardinenringe für Ø bis 28 mm



Kunststoff, mit Faltenlegehaken, innen Ø 37 mm, außen Ø 55 mm, Breite 9 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	10 x 10		36731	

Korfu 1-Lauf Ø 28 mm



Metall, mit Kunststoff-Endstücken und Kunststoff-Trägern mit Clip zur einfachen Befestigung der Gardinenstange im Träger, inkl. Befestigungsmaterial, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 12 cm

Hinweis: Länge 240 cm wird geteilt mit Verbinder geliefert. Für die Verbindungsstelle ist ein dritter Träger im Set enthalten.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	160	36871	
	4 x 1	200	36872	
	4 x 1	240	36873	

Tipp: Mehrere Sets lassen sich mit Verbinder (Art. Nr. 2351) zu einem langen Set verbinden. Mit Hilfe einer Metallsäge, lässt sich die Stange bei Bedarf auf die Wunschlänge kürzen.

GARDINENTECHNIK Ø 28 MM

Gardinenstangen Set Korfu 1-Lauf Metall/Kunststoff

Gardinenringe für Ø bis 28 mm



Kunststoff,
mit Faltenlegethaken,
innen Ø 40 mm
außen Ø 56 mm
Breite 8 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 10		458	


Träger geschlossen für Ø 28 mm



Kunststoff,
kürzbar, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 17 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1		509	

Tipp: aufgrund der Länge besonders gut geeignet um große Schwünge zu dekorieren oder Gardinen an hervorstehenden Fensterbänken und Heizkörpern vorbei, bis zum Boden zu dekorieren.



Wandlager für Ø 28 mm



Kunststoff,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1		1566	

GARDINENTECHNIK Ø 28 MM

Gardinenstangen Set Korfu 1-Lauf Metall/Kunststoff


Verbinder für Gardinenstangen mit Ø 28 mm



Kunststoff

Info: Immer Träger an Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	8,3	2351	



Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Das Gardinenstangen Set Lugano Ø 28 mm aus Holz in der Farbe natur ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm und 300 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Gardinenringe und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind weitere Träger, Wandlager, Endstücke, Gardinenringe und Schalhalter erhältlich.

Lugano 1-Lauf Ø 28 mm



Holz, komplett mit Endstücken, Trägern, Ringen mit Faltenlegehaken und Befestigungsmaterial, ab 250 cm mit 3 Trägern, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 17 cm

			Art. Nr.	EAN
natur	4 x 1	120	5600	
	4 x 1	160	5602	
	4 x 1	200	5793	
	4 x 1	250	5605	
	4 x 1	300	5606	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
250 cm	25 Stück
300 cm	30 Stück

GARDINENTECHNIK Ø 28 MM

Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz


Träger geschlossen für Ø 28 mm



Holz,
kürzbar, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 17 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
natur	6 x 1		5630	

Tipp: aufgrund der Länge besonders gut geeignet um große Schwünge zu dekorieren oder Gardinen an hervorstehenden Fensterbänken und Heizkörpern vorbei, bis zum Boden zu dekorieren.



Wandlager für Ø 28 mm



Holz,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
natur	6 x 1 Paar		554	

Endstück Lugano für Ø 28 mm



Holz

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
natur	6 x 1		4286	

Gardinenringe für Ø 28 mm



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 37 mm
außen Ø ca. 56 mm
Breite 9 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
natur	10 x 10		462	

GARDINENTECHNIK Ø 28 MM

■ Schalhalter Holz, mit Haken



Holz,
mit 2 transparenten Kunststoff-
Haken, inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
natur	10 x 1	8	433	

Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Das Gardinenstangen Set Lugano Ø 28 mm aus Holz in der Farbe kiefer ist lieferbar in den Längen 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm und 300 cm. Im Lieferumfang enthalten sind Endstücke, Gardinenringe und Träger inkl. Befestigungsmaterial. Optional sind weitere Träger, Wandlager, Endstücke, Gardinenringe und Schalhalter erhältlich.

■ Lugano 1-Lauf Ø 28 mm



Holz,
komplett mit Endstücken,
Trägern, Ringen mit Falten-
legehaken und Befestigungs-
material, ab 250 cm mit
3 Trägern, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 17 cm

			Art. Nr.	EAN
kiefer	4 x 1	120	5780	
	4 x 1	160	5782	
	4 x 1	200	5784	
	4 x 1	250	5787	
	4 x 1	300	5788	

Anzahl Gardinenringe mit Faltenlegehaken	
120 cm	12 Stück
160 cm	16 Stück
200 cm	20 Stück
250 cm	25 Stück
300 cm	30 Stück


■ Träger geschlossen für Ø 28 mm



Holz,
kürzbar, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 17 cm

			Art. Nr.	EAN
kiefer	6 x 1		5633	

Tipp: aufgrund der Länge besonders gut geeignet um große Schwünge zu dekorieren oder Gardinen an hervorstehenden Fensterbänken und Heizkörpern vorbei, bis zum Boden zu dekorieren.



GARDINENTECHNIK Ø 28 MM

Gardinenstangen Set Lugano 1-Lauf Holz

Wandlager für Ø 28 mm



Holz,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
kiefer	6 x 1 Paar		494	

Gardinenringe für Ø 28 mm



Holz,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø ca. 37 mm
außen Ø ca. 56 mm
Breite 9 mm

			Art. Nr.	EAN
kiefer	10 x 10		463	

Schalhalter Holz, mit Haken



Holz,
mit 2 transparenten Kunststoff-
Haken, inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
kiefer	10 x 1	8	388	

GARDINENTECHNIK Ø 28 MM

Faltenlegehaken, Öse ca. Ø 10 mm

POM-Qualität



POM = Polyoxymethylen,
besonders formstabil,
für Gardinenringe, Ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
roh-weiß	15 x 10		10007187	

BESONDERS FORMSTABIL

transparent



Kunststoff,
für Gardinenringe, Ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		2350	

weiß



Kunststoff,
für Gardinenringe, Ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 10		5879	

natur



Kunststoff,
für Gardinenringe, Ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
natur	15 x 10		2347	

kiefer



Kunststoff,
für Gardinenringe, Ø Öse 10 mm

			Art. Nr.	EAN
kiefer	15 x 10		2353	

U-LAUFSCHIENEN METALL

U-Laufschiene weiß

weiß



Metall,
komplett mit Kunststoff-
Endkappen, -Rollringen und
Haltern zur Befestigung als
Zusatzschiene für Gardinen-
stangen Sets,
ab 240 cm mit 3 Haltern

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	110	2796	
	4 x 1	150	884	
	4 x 1	190	2788	
	4 x 1	240	887	
	4 x 1	290	888	

Deckenträger für U-Laufschiene



Metall,
inkl. Befestigungsmaterial

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 4		127	

Wandträger für U-Laufschiene



Metall,
inkl. Befestigungsmaterial

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		128	

Halter mit Endkappen für U-Laufschienen



Kunststoff,
zur Montage von U-Laufschienen
an Gardinenstangen-Trägern
mit Schaftdurchmesser
15 und 18 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2 Sets		882	

U-LAUSCHIENEN METALL

U-Laufschiene beige

beige



Metall,
komplett mit Kunststoff-
Endkappen, -Rollringen und
Haltern zur Befestigung als
Zusatzschiene für Gardinen-
stangen Sets,
ab 240 cm mit 3 Haltern

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	4 x 1	110	2800	
	4 x 1	150	2802	
	4 x 1	190	2795	
	4 x 1	240	2805	
	4 x 1	290	2806	

Halter mit Endkappen für U-Laufschienen



Kunststoff,
zur Montage von U-Laufschienen
an Gardinenstangen-Trägern
mit Schaftdurchmesser
15 und 18 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	10 x 2 Sets		2808	

U-Laufschiene bronze

bronze



Metall,
komplett mit Kunststoff-
Endkappen, -Rollringen und
Haltern zur Befestigung als
Zusatzschiene für Gardinen-
stangen Sets,
ab 240 cm mit 3 Haltern

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	4 x 1	110	2797	
	4 x 1	150	876	
	4 x 1	190	2790	
	4 x 1	240	2799	
	4 x 1	290	878	

Halter mit Endkappen für U-Laufschienen



Kunststoff,
zur Montage von U-Laufschienen
an Gardinenstangen-Trägern
mit Schaftdurchmesser
15 und 18 mm

		$\leftrightarrow x \updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
bronze	10 x 2 Sets		881	

U-LAUFSCHIENEN METALL

Zubehör U-Laufschienen

Halter variabel für U-Laufschienen



Kunststoff,
zur Montage von U-Laufschienen
an Gardinenstangen-Trägern
mit Schaftdurchmesser
15 und 30 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		874	

Halter mit Endkappen für U-Laufschienen



Kunststoff,
zur Montage von U-Laufschienen
an Gardinenstangen-Trägern
mit Schaftdurchmesser
15 und 18 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 2 Sets		875	

Rollringe für U-Laufschienen



Kunststoff

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		120	

Rollringe mit Klammer für U-Laufschienen



Kunststoff

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 12		122	

Feststeller für U-Laufschienen



Kunststoff

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 6		138	



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Klebeklammer

■ weiß



Kunststoff,
zur Klebmontage auf dem
Fensterflügel oder anderen
sauberen und glatten
Oberflächen, mit Qualitäts-
Klebe-Pads von tesa®

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		36858	

Tipp: Ideal für Mietwohnungen
oder Büros, da rückstandslos
zu entfernen.



Dekohaken Edelstahl

■ V-Dekohaken



Edelstahl,
für Dekorationen an Fenster
und Türen, für Flügelstärken
bis ca. 20 mm, Befestigung ohne
Schrauben, Bohren oder Kleben,
inkl. Schutzklebepunkte

			Art. Nr.	EAN
Edelstahl	10 x 2		36700	



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

U-Dekohaken



Edelstahl,
für Dekorationen an Fenster
und Türen, für Flügelstärken
bis ca. 20 mm, Befestigung ohne
Schrauben, Bohren oder Kleben,
inkl. Schutzklebepunkte

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
Edelstahl	10 x 2		36701	



Dekohaken


Dekohaken



Kunststoff,
für Dekorationen an Fenster
und Türen, für Flügelstärken
von ca. 12-16,5 mm, Befestigung
ohne Schrauben, Bohren oder
Kleben

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 2	3,25 x 2	32946	

Info: Nur geeignet für Fenster und
Türen mit Gummidichtung.




Klemmträger mit Haken



Kunststoff,
für Bambus- und Raffrollos
mit Ösenaufhängung und für
Fensterdekorationen,
Verstellbereich ca. 8-18 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		33069	

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Klebehaken für Deko / Bambus-Rollo



Kunststoff, für Bambus- und Raffrollos mit Ösenaufhängung und für Fensterdekorationen, mit Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®, beiliegend. Belastbarkeit pro Haken max. 1,5 kg.



Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da rückstandslos vom Fenster-rahmen zu entfernen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		36702	

Raffhaken selbstklebend

weiß



Kunststoff, zum Raffen und Drapieren von leichten Gardinenstoffen, selbstklebend, Tiefe des Hakens ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	1,7 x 2,5	3206	

chrom



Kunststoff, zum Raffen und Drapieren von leichten Gardinenstoffen, selbstklebend, Tiefe des Hakens ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2	1,7 x 2,5	3208	

Raffhaken Geo

weiß



Metall, zum Raffen und Drapieren von leichten Gardinenstoffen, inkl. Nägel, Tiefe des Hakens ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	1,1 x 5,0	3380	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

■ messing-matt



Metall,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinenstoffen,
inkl. Nägel, Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-matt	10 x 2	1,1 x 5,0	3382	

■ silber-matt



Metall,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinenstoffen,
inkl. Nägel, Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 2	1,1 x 5,0	3383	

■ chrom



Metall,
zum Raffen und Drapieren
von leichten Gardinenstoffen,
inkl. Nägel, Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2	1,1 x 5,0	3384	

Zierhaken Barock

■ weiß



Metall,
zum Raffen und Drapieren von
Gardinen und Vorhangstoffen,
Ø 18 mm, inkl. Befestigungs-
material, Tiefe des Hakens
ca. 3 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	1,8 x 1,8	3252	

■ chrom



Metall,
zum Raffen und Drapieren von
Gardinen und Vorhangstoffen,
Ø 18 mm, inkl. Befestigungs-
material, Tiefe des Hakens
ca. 3 cm

			Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 2	1,8 x 1,8	3254	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Zierhaken Klassik

■ weiß



Metall,
zum Raffen und Drapieren von
Gardinen- und Vorhangstoffen,
Ø 38 mm, inkl. Befestigungs-
material, Tiefe des Hakens
ca. 4 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 1	3,8 x 3,8	3255	

■ chrom



Metall,
zum Raffen und Drapieren von
Gardinen- und Vorhangstoffen,
Ø 38 mm, inkl. Befestigungs-
material, Tiefe des Hakens
ca. 4 cm

			Art. Nr.	EAN
chrom	10 x 1	3,8 x 3,8	3257	

Zierhaken Lilie

■ weiß



Metall,
zum Raffen und Drapieren von
Gardinen- und Vorhangstoffen,
inkl. Nägel, Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2	2,5 x 5,0	3305	

■ messing-polirt



Metall,
zum Raffen und Drapieren von
Gardinen- und Vorhangstoffen,
inkl. Nägel, Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-polirt	10 x 2	2,5 x 5,0	3327	

■ messing-brüniert



Metall,
zum Raffen und Drapieren von
Gardinen- und Vorhangstoffen,
inkl. Nägel, Tiefe des Hakens
ca. 2,5 cm

			Art. Nr.	EAN
messing-brüniert	10 x 2	2,5 x 5,0	3365	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Raffabstandshaken

edelstahl-optik



Metall,
mit 2 Metall-Haken,
inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	10 x 1	10	10011491	

Schalhalter Holz, mit Haken

kiefer



Holz,
mit 2 transparenten Kunststoff-
Haken, inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
kiefer	10 x 1	8	388	

natur



Holz,
mit 2 transparenten Kunststoff-
Haken, inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
natur	10 x 1	8	433	

Schalhalter Kunststoff, mit Haken

weiß



Kunststoff,
mit 2 Kunststoff-Haken,
inkl. Befestigungsmaterial

		$\leftrightarrow$ x $\updownarrow$ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	8	824	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Annähringe

Annähringe Metall



Hohlring Messing vernickelt,
Annähring,
innen Ø 13 mm
außen Ø 18 mm
Breite 2,5 mm

			Art. Nr.	EAN
nickel	10 x 25		2661	

Annähringe Kunststoff



Kunststoff,
Annähring,
innen Ø 11 mm
außen Ø 16 mm
Breite 2,5 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 30		154	

Raffbügel kombinierbar

schwarz-matt



Metall,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		11528	

Tipp: Dekorieren Sie den Raff-
bügel mit einem Endstück aus
unserem Memphis Programm.



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

edelstahl-optik



Metall,
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		11529	

Tipp: Dekorieren Sie den Raff-
bügel mit einem Endstück aus
unserem Memphis Programm.



Dekoschnecke

silber-matt



Metall,
zum Drapieren von Gardinen
und Vorhangstoffen,
außen ca. Ø 120 mm
Länge ca. 250 mm
inkl. Befestigungsmaterial

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	4 x 2	12 x 25	10005226	



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Dekoring Metall

■ silber-matt



Metall,
zum Drapieren von Gardinen
und Vorhangstoffen,
außen ca. Ø 45/80 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	4 x 2	8 x 12,5	10005217	

Tipp: Ideal für Freihand-
dekorationen.



Dekoring mit Stab und Magnet

■ edelstahl-optik



Metall,
zum Drapieren von Gardinen
und Vorhangstoffen, Ø 18 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	18 x 18	10012262	

Tipp: Durch den Magnet wird
der Dekoring an der vor-
gesehenen Position fixiert und
ein Abrutschen verhindert.



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Dekoring Oval

■ silber-matt



Kunststoff,
zum Drapieren von Gardinen
und Vorhangstoffen,
Außenmaße 15/18 cm
Innenmaße 9/12 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	4 x 1	15 x 18	5285	




■ dunkelbraun



Kunststoff,
zum Drapieren von Gardinen
und Vorhangstoffen,
Außenmaße 15/18 cm
Innenmaße 9/12 cm

			Art. Nr.	EAN
dunkelbraun	4 x 1	15 x 18	5286	




Dekospange Uranus

■ edelstahl-optik




Metall,
mit Stab, zum Dekorieren
und Raffen von Stoffen
und Vorhängen, Außenmaß
14,5 x 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	14,5 x 14,5	32880	




ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

■ schwarz-matt



Metall,
mit Stab, zum Dekorieren
und Raffen von Stoffen
und Vorhängen, Außenmaß
14,5 x 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 1	14,5 x 14,5	36672	



Dekospange Mars

■ edelstahl-optik



Metall,
mit Stab, zum Dekorieren
und Raffen von Stoffen und
Vorhängen, Außenmaß Ø 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	14,5 x 14,5	32879	



■ schwarz-matt



Metall,
mit Stab, zum Dekorieren
und Raffen von Stoffen und
Vorhängen, Außenmaß Ø 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 1	14,5 x 14,5	36671	



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Dekospange Ring

edelstahl-optik



Metall,
mit Gummiband zur einfachen
Befestigung und Dekoration an
Vorhangschals und Gardinen,
Außenmaß Ø 12 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	12 x 12	31350	




Dekospange Raute

edelstahl-optik



Metall,
mit Gummiband zur einfachen
Befestigung und Dekoration an
Vorhangschals und Gardinen,
Außenmaß 10 x 10 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	10 x 10	31353	



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR


Raffband Kreis

silber-antik



Metall,
mit Magnet, zur einfachen
Befestigung und Dekoration
an Vorhangschals und Gardinen,
individuell verstellbar,
Außenmaß Ø 7,5 cm

			Art. Nr.	EAN
silber-antik	6 x 1	7,5 x 7,5	33060	



Raffspange Infinity

edelstahl-optik



Metall,
mit Magnet, zum Dekorieren
und Raffen von Stoffen und
Vorhängen, Länge 13,5 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	13,5 x 5,5	32877	



schwarz-matt



Metall,
mit Magnet, zum Dekorieren
und Raffen von Stoffen und
Vorhängen, Länge 13,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 1	13,5 x 5,5	36670	



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Raffspange Indira

edelstahl-optik



Metall,
mit Magnet, zum Dekorieren
und Raffen von Stoffen und
Vorhängen, Länge 13 cm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1	13 x 3	32878	



schwarz-matt



Metall,
mit Magnet, zum Dekorieren
und Raffen von Stoffen und
Vorhängen, Länge 13 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 1	13 x 3	36669	



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Raffspange Kreise

■ schwarz-matt



Metall,
mit Magnet, zum Dekorieren
und Raffen von Stoffen und
Vorhängen, Länge 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 1	14,5 x 6,5	36673	



Dekoklammer Flower

■ silber-matt



Metall,
zum Drapieren und Raffen
von Gardinen, drehbar

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 1		10005224	

Raffhalter Kordel

■ beige



Stoff 70 % Baumwolle,
30 % Polyester,
mit Magnet zur einfachen
Befestigung und Dekoration an
Vorhangschals und Gardinen,
Ø Holz-Endstücke ca. 30 mm
Ø Schnur ca. 6 mm

			Art. Nr.	EAN
beige	4 x 2	47	36666	



ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

■ grau



Stoff 70 % Baumwolle,
30 % Polyester,
mit Magnet zur einfachen
Befestigung und Dekoration an
Vorhangschals und Gardinen,
Ø Holz-Endstücke ca. 30 mm
Ø Schnur ca. 6 mm



			Art. Nr.	EAN
grau	4 x 2	47	36667	

■ schwarz



Stoff 70 % Baumwolle,
30 % Polyester,
mit Magnet zur einfachen
Befestigung und Dekoration an
Vorhangschals und Gardinen,
Ø Holz-Endstücke ca. 30 mm
Ø Schnur ca. 6 mm



			Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2	47	36668	

Raffhalter Flex-S mit Magnet

■ weiß



Material 69 % Polypropylen,
23 % Polyester,
8 % Magnet,
mit Magnet zur einfachen
Befestigung und Dekoration an
Vorhangschals und Gardinen,
Ø Kugel ca. 30 mm
Ø Schnur ca. 6 mm



			Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 2	48	36459	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

silber



Material 69 % Polypropylen,
23 % Polyester,
8 % Magnet,
mit Magnet zur einfachen
Befestigung und Dekoration an
Vorhangschals und Gardinen,
Ø Kugel ca. 30 mm
Ø Schnur ca. 6 mm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
silber	4 x 2	48	36460	

gold



Material 69 % Polypropylen,
23 % Polyester,
8 % Magnet,
mit Magnet zur einfachen
Befestigung und Dekoration an
Vorhangschals und Gardinen,
Ø Kugel ca. 30 mm
Ø Schnur ca. 6 mm



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
gold	4 x 2	48	36461	

schwarz



Material 69 % Polypropylen,
23 % Polyester,
8 % Magnet,
mit Magnet zur einfachen
Befestigung und Dekoration an
Vorhangschals und Gardinen,
Ø Kugel ca. 30 mm
Ø Schnur ca. 6 mm




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	4 x 2	48	36462	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Faltenstecker

Faltenstecker



Kunststoff,
zur Fixierung von individuellen
Falten an Gardinen

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 50 Set		256	

Stecknadeln Metall



Edelstahl,
rostfrei, Ø 0,63 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl	15 x 300		4260	

Stoffösen

Stoffösen innen Ø 35 mm



Kunststoff,
für Gardinen und Vorhänge,
außen Ø 55 mm
innen Ø 35 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 10	5,5 / 3,5	11251	

Stoffösen innen Ø 28 mm



Kunststoff,
für Gardinen und Vorhänge,
außen Ø 46 mm
innen Ø 28 mm

			Art. Nr.	EAN
silber-matt	10 x 10	4,6 / 2,8	11253	

ACCESSOIRES UND ZUBEHÖR

Gardinenbänder

Multifunktionales Gardinenband



100 % Polyester,
transparent, verwendbar
für Gardinenstangen und
Vorhangschienensysteme,
mit verdeckter Schlaufenfunktion,
geeignet für Haken und Gleiter,
Länge 10 m
Breite 10 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	1 x 1	1000 x 10	36520	 4 003018 36520

Universal-Gardinenband



100 % Polyester,
Kräuselband,
Länge 10 m
Breite 22 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	1000 x 2,2	264	 4 003018 002642

Faltenband 5er Falte



100 % Polyester,
3 : 1
Länge 10 m
Breite 21 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 1	1000 x 2,1	263	 4 003018 002635

Tipp: Für Dekorationsbreite
3-facher Stoffbedarf.

Beschwerungsband für Gardinen



Polyester/Metall-verchromt,
ca. 73 g/m, ohne Blei gemäß
Verordnung (EU) 2015/628

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	4 x 1	500	32358	 4 003018 332473



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines - Geltungsbereich

Unsere nachstehenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB, nachfolgend „Kunde“. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte mit unserem Kunden. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden anzunehmen.

3. Preise

Unsere Preise verstehen sich stets zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Unterschreitung des Mindestauftragswertes berechnen wir einen Mindermengenzuschlag. Die Höhe des Mindestauftragswertes und des Mindermengenzuschlags ergeben sich aus unseren Preislisten oder separaten Vereinbarungen. Wir nehmen nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4. Versand, Leistungszeit

Wir liefern generell ab Werk. Kosten für den Versand werden zusätzlich berechnet. Wenn in Sonderfällen Lieferung an Dritte erfolgen soll, können Versand- und Verpackungskosten gesondert berechnet werden.

Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt, und zwar für die Dauer der Verzögerung. Das gleiche gilt, wenn der Kunde etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.

5. Gewährleistung

Bei Mängeln der Ware leisten wir gegenüber dem Kunden zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Die Untersuchung der gelieferten Ware hat im Falle einer Montage durch den Kunden immer vor Ausführung der Montage zu erfolgen. Mehraufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten, die durch nicht rechtzeitige Untersuchung entstehen, werden nicht erstattet. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu.

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

Mängelansprüche verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der Ware oder Herstellung des Werkes. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat. Für Schadenersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445b BGB (Rückgriffsanspruch), § 478 BGB (Lieferregress) und § 634a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt, gelten diese Fristen. Die Verjährungsfrist für Aufwendungsersatzansprüche nach § 327u BGB (Rückgriff des Unternehmers bei Verträgen über digitale Produkte) bleibt ebenfalls unberührt.

Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme des Kunden durch seinen Abnehmer gesetzlich berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns abgestimmte Kulanzregelungen. Sie setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten voraus.

Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

6. Zahlungsbedingungen

Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum erhält der Kunde 3 % Skonto. Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Das gleiche gilt für Reparaturen.

Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung (Nachnahme/Vorkasse) oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teilleistungen sofort fällig gestellt werden.

Eine Aufrechnung ist nur mit rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder von uns anerkannten Forderungen möglich.

7. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen

Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht mehr ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Weiterverarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den es angeht entstehenden abtretbaren Forderungen aus Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; wir nehmen die Abtretung an.

Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderung (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20 %, so sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich dieser aus dem Betrag unserer Rechnungen (Faktura-Wert).

Ist zwecks Zentralregulierung mit oder ohne Übernahme einer Bürgschaft für Forderungsausfälle (Delkredere) ein Dritter vertraglich eingebunden, so werden Zahlungen an diesen nur dann mit schuldbefreiender Wirkung geleistet, soweit der Dritte die Zahlung auch an uns weiterleitet. Unser vorgenannter Eigentumsvorbehalt bleibt bis dahin voll bestehen.

8. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten, ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Isnyn im Allgäu. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Firmensitz zu verklagen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden keine Anwendung.

Stand 02/2022



GARDINIA®

www.gardinia.de

Neutrauchburger Str. 20
88316 Isny
Tel.: +49 7562 985-400
Fax: +49 7562 985-200

auftragsannahme@gardinia.de

Maybachstraße 16-20
32257 Bünde
Tel.: +49 5223 6906-0
Fax: +49 5223 6906-890

auftragsannahme-buende@gardinia.de