



Kährs[®]



Kährs Luxury Tiles
Vinylböden zum Kleben und Klicken.



Kährs Luxury Tiles

Vinylböden zum Kleben und Klicken.

Kährs Vinylböden gibt es sowohl als Dry Back Sheets für die vollflächige Verklebung als auch in Rigid Click Ausführung mit moderner Klick-Verbindung. Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an angesagten Holz- und Steindekoren. Bei den Holzdekoren haben Sie die Wahl zwischen modern-ruhigen, natürlich-lebendigen und besonders rustikalen Designs. Die Steindekore reichen von klassischem Stein über Beton bis hin zu Fliesenmustern, die Ihrem Raum eine individuelle Note verleihen.



Inhaltsübersicht

Unsere Geschichte	4-5
Ökologische Verantwortung	6-7
Die Wahl Ihres Traumbodens	8-9
Reinigung + Pflege / technischer Support	58-59

Rigid Click Vinylböden

Vinylböden mit Klick-Verbindung für die schwimmende Verlegung

Rigid Click 5 mm 5,0 mm Click-Vinylböden	12	Nordic Classic Collection 6,0 mm Click-Vinylböden mit Synchronprägung	28
Ranch und Hacienda Collection 5,0 mm Click-Vinylböden mit Synchronprägung	16	Stone Collection 6,0 mm Click-Vinylböden mit Steindesign	32
Breeze Collection 6,0 mm, ruhig sortierte Click-Vinylböden	20	Sensation Collection 6,0 mm Chevron, Fischgrat und XXL Click-Vinylböden mit Synchronprägung	36
Nature Collection 6,0 mm, natürlich sortierte Click-Vinylböden	24	Impression Collection 6,0 mm XXL Click-Vinylböden mit Synchronprägung	40

Dry Back Vinylböden

2,5 mm starke Vinylböden für die vollflächige Verklebung

Dry Back 0,3 Vinylböden mit 0,3 mm Nutzschicht	46	Dry Back 0,7 Herringbone Vinylböden mit 0,7 mm Nutzschicht für Fischgratverlegung	54
Dry Back 0,55 Vinylböden mit 0,55 mm Nutzschicht	50		



Unser schwedisches Erbe

Seit Jahrhunderten sind die Menschen in Schweden an ein raues Klima und knappe Ressourcen gewöhnt. Not macht erfinderisch – und genau hier liegt die Wurzel unserer Tradition. Wir haben stets eng mit der Natur gelebt, von ihr gelernt und ihre Schätze wertgeschätzt.

Die Fähigkeit, aus wenig viel zu machen und dabei die Natur zu bewahren war der Schlüssel zum industriellen Aufstieg Schwedens – und sie prägt auch unsere Vinylböden. Mit Innovationsgeist, einem nachhaltigen Ansatz und unermüdlichem Engagement haben wir gelernt, Potenziale zu maximieren – in der Natur und in uns selbst.

Dasselbe gilt für Kährs. Es liegt in unserer DNA. Es ist unser Erbe. Unsere Zukunft. Und es ist der Grund, warum wir nicht nur Erwartungen erfüllen – sondern sie übertreffen.



Die Schönheit eines Bodens liegt im Detail

SEHEN. FÜHLEN. ERLEBEN.

Für unsere synchrongeprägten Böden gilt: Was Sie sehen, können Sie auch fühlen. Dank der innovativen Synchronprägetechnik werden Astlöcher und Maserungen nicht nur optisch dargestellt, sondern auch haptisch erlebbar gemacht. Diese Prägung verleiht der Oberfläche eine leichte Bürstenstruktur und sorgt für eine unvergleichlich authentische Optik.

FARBWELTEN

Von natürlichen oder honigfarbenen Eichtönen über rauchige Brauntöne bis hin zu zarten Weißnuancen – unsere Böden bieten eine Vielfalt an Farbtönen, damit Sie genau den Stil finden, der Ihre Persönlichkeit und Ihr Zuhause perfekt ergänzt.

Kährs steht für die Leidenschaft, schöne Böden zu entwerfen und zu fertigen. Mit unserem Know-how gestalten wir Vinylböden, die nicht nur aussehen, sondern sich auch anfühlen wie echtes Holz – bis ins kleinste Detail.

Details sind uns besonders wichtig – von großzügigen Dielenformaten und einzigartigen Musterböden bis hin zu sanft gefasteten Kanten und authentischen Holzmaserungen. Unsere Böden bieten unterschiedliche Sortierungen, von ruhig bis rustikal, um jedem Stil gerecht zu werden.

Unsere Expertise zeigt sich in der Oberflächengestaltung: Durch eine natürliche Struktur, das Betonen von Astlöchern mittels Synchronprägung und die Veredelung mit einer Ultra-Matt-Beschichtung erzeugen wir die natürliche Anmutung geölter Holzböden. Gleichzeitig sorgt unsere innovative Keramikversiegelung für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

Selbstverständlich legen wir auch Wert auf Komfort – unsere Böden sind angenehm weich unter den Füßen und besonders leise beim Gehen.



ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

Der Vorreiter für nachhaltige Bodenbelagslösungen

Wir sind der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine der zentralen Säulen unseres Unternehmens sein sollte, sondern dass wir auch eine ökologische Verantwortung tragen. Die Wahl eines Kährs Bodens ist eine smarte und umweltfreundliche Entscheidung – sowohl für das Raumklima als auch für unseren Planeten.

Kährs gehört zu den weltweit ältesten und innovativsten Herstellern von Bodenbelägen. Unsere bahnbrechenden Innovationen haben die globale Bodenbelagsindustrie nachhaltig verändert und zur nachhaltigen Entwicklung beigetragen. Wir setzen uns kontinuierlich dafür ein, unseren Produktionsprozess noch umweltfreundlicher zu gestalten.

Durch umweltbewusste Produktion treiben wir die nachhaltige Entwicklung in der Bodenbelagsbranche konsequent voran.



Erfahren Sie mehr darüber, wie Kährs die Bodenbelagsbranche mit Transparenz in Sachen Umweltverantwortung anführt. Laden Sie unsere Umweltzertifikate herunter und entdecken Sie, was Nachhaltigkeit für uns bei Kährs bedeutet.



Natürliche Designs

Von der Natur inspirierte Designs und Farben für mehr Wohlbefinden durch Naturverbundenheit.



Gesundes Wohnen

Verantwortungsvoller Chemikalieneinsatz gewährleistet eine gesunde Innenraumluftqualität und ein sicheres Zuhause.



Langlebige Qualität

Alle Kährs Böden können gereinigt, repariert und renoviert werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.



Für ein besseres Leben

Zertifizierte, umweltfreundliche Böden, die nachhaltiges Wohnen und Bauen unterstützen.



Verantwortung in jedem Schritt

Wir übernehmen Verantwortung entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit unseren Stakeholdern schaffen wir einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt.



Den Kreislauf schließen

Viele Kährs Böden bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen, recycelten Materialien oder Materialien, die zu neuen Böden oder Produkten wiederverwertet werden können.

So finden Sie den perfekten Boden

Unser bester Rat bei der Wahl des perfekten Bodens:
Hören Sie auf Ihr Herz!

Dennoch gibt es einige wichtige Aspekte, die Sie bei der Auswahl berücksichtigen sollten. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine kurze Checkliste zusammengestellt.

Am besten besuchen Sie einen unserer zertifizierten Fachhändler – denn nichts ersetzt das direkte Sehen und Fühlen unserer Böden, um ihre besonderen Designmerkmale wirklich zu erleben.

IHR PERFEKTER BODEN

Fünf-Schritte-Anleitung

1 Lassen Sie sich inspirieren

Unser Raumvisualisierer zeigt Ihnen, wie Ihr neuer Boden in Ihrem eigenen Zuhause aussehen kann und liefert wertvolle Designideen.

2 Wählen Sie Ihren Boden

Entscheiden Sie sich zwischen Holz- oder Steinoptik – oder kombinieren Sie beide Designs. Wählen Sie zudem das passende Verlegesystem für Ihr Projekt: Dry Back (zum Verkleben) oder Click (zum Klicken).

3 Kostenlose Muster bestellen

Auf unserer Webseite können Sie bis zu drei kostenlose Muster bestellen – sie treffen innerhalb weniger Tage bei Ihnen ein. Betrachten Sie die Muster unbedingt bei natürlichem Licht, um die Farben optimal wahrzunehmen.

4 Sprechen Sie mit einem Profi

Besuchen Sie einen unserer Fachhändler, der Sie umfassend zum Kauf des richtigen Kährs-Bodens und zu technischen Fragen beraten kann. Den Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.kahrs.com/de-de/handlersuche

5 Genießen Sie Ihren neuen Boden

Ihr Kährs-Boden wird Ihnen viele Jahre Freude bereiten. Auf den letzten Seiten dieser Broschüre finden Sie hilfreiche Tipps zur einfachen Reinigung und Pflege, damit er noch länger schön bleibt.

DER KÄHRS FLOOR PLANNER

Das ideale Werkzeug für die Wahl Ihres Bodens



Wir haben einen digitalen Bodenplaner entwickelt, der Ihnen hilft, den idealen Boden für Ihr Zuhause zu finden. Laden Sie einfach ein Bild Ihres Raums hoch und stöbern Sie durch unser umfangreiches Sortiment, um verschiedene Bodenbeläge virtuell auszuprobieren. So erhalten Sie eine realistische Vorstellung davon, wie der Boden in Ihrem Zuhause aussehen wird.



www.kahrs.com/de-de/floorplanner/





Keramik-Versiegelung
 Nutzschrift
 Dekorschicht
 SPC Rigid Kern
 Trittschalldämmung

Kährs Luxury Tiles SPC Rigid Click Vinylböden

Die Kährs Click-Vinylböden wurden für private und öffentliche Bereiche entwickelt, in denen Fußböden sowohl klebstofffrei, als auch dekorativ und robust sein müssen. Sie sind in verschiedenen Holz- und Steindekoren erhältlich. Der „Rigid Core“ und das patentierte Verriegelungssystem sorgen für maximale Strapazierfähigkeit und Stabilität der Produkte. Das Zusammenklicken der Elemente macht eine besonders einfache Verlegung möglich. Die Kährs Click-Vinylböden verfügen zudem über eine Trittschalldämmung, die für eine angenehme Raumakustik sorgt und Geräusche effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Diese Böden können zudem auf vielen bereits vorhandenen Böden verlegt werden. Dadurch eignen sie sich ideal für Renovierungsprojekte. Wie alle anderen Kährs Vinylböden sind sie phthalatfrei.



Wasserfest

Alle Kährs Luxury Vinylböden sind wasserfest. Sie können diese Böden bedenkenlos in jedem Raum verlegen. Dabei ist jedoch stets darauf zu achten, dass Sie einen trockenen Untergrund haben um Schimmel zu vermeiden.



Fußbodenheizung

Alle Kährs Vinylböden sind ideal für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung geeignet. Die Oberflächentemperatur sollte hierbei +27°C nicht übersteigen.



Hohe Nutzungsklasse

Die Kährs Luxury Tiles Click-Vinylböden erreichen durch ihre Eigenschaften je nach Nutzschriftstärke die Nutzungsklassen 31-34 und eignen sich so sogar für den Einsatz in stark genutzten gewerblichen Bereichen.



Keramikbeschichtung

Die Oberfläche der Kährs Rigid Click-Vinylböden ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.



Phthalatfrei

Alle Kährs Luxury Tiles Designböden sind phthalatfrei. Die Böden sind nach einer Reihe von Standards zertifiziert, darunter FloorScore, M1 und French A+.



QNG Ready

Alle Bodenbeläge von Kährs sind für QNG qualifiziert. D.h. sie erfüllen die Vorgaben hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Dies wurde durch das renommierte Sentinel Haus Institut überprüft und bestätigt.



Trittschalldämmung

Alle Click-Böden sind mit einer Trittschalldämmung ausgestattet. Diese reduziert den Schall um bis zu 20dB und sorgt für eine angenehme Raumakustik.



SPC Rigid Core

Der SPC Rigid Kern sorgt für eine sehr hohe Formstabilität und erlaubt das Verlegen z.B. auf bereits vorhandenen Fliesenböden.

5 mm Rigid Click

5 mm Click-Vinylböden

Kährs Rigid Click 5 mm Vinylböden bieten eine ideale Kombination aus ansprechendem Design, einfacher Pflege und günstigem Preis. Die Böden sind so gestaltet, dass sie den natürlichen Look von Echtholz oder Stein perfekt nachbilden und damit eine stilvolle Atmosphäre in jedem Raum schaffen. Die Dekore bieten eine tolle Auswahl an Holz- und Steindesigns, die sich an unterschiedliche Wohnstile anpassen – von klassisch bis modern.

Holz-Design



Oulanka



Taiga



Whinfell



Sarek



Redwood



Saxon

Stein-Design



Steele



Schwarzhorn

Technische Daten:

Nutzschicht: 0,3 mm
Oberfläche: Keramik-Versiegelung
Besonderheit: 4-seitig gefast
Verbindung: VÄlinge 5G® Klickverbindung
Trittschalldämmung: Integrierte IXPE® Dämmung
Gewicht: 7,8 kg/m²

Holzdesign

Format: 1210 x 172 x 5 mm
Paketinhalt: 2,08 m² / 10 Elemente

Steindesign

Format: 600 x 300 x 5 mm
Paketinhalt: 2,16 m² / 12 Elemente



Phthalatfreies
Material



IXPE
Schalldämmung



für Fußboden-
heizung



Wasserfestes
Produkt



für mäßige
gewerbliche
Nutzung





Sarek



Steele



Ranch & Hacienda Collection

5 mm Rigid Click Vinylböden mit Synchronprägung

Die Hacienda- und Ranch Collectionen vereinen natürliche Holzdesigns mit ausgeprägter Synchronprägung, die die authentischen Maserungen, Äste und Risse betont. Die Hacienda-Kollektion bietet pastellige Farben von Hell bis Grau-Beige, inspiriert von der Wüstenlandschaft des Südwestens der USA. Im Gegensatz dazu zeigt die Ranch Collection ein rustikaleres Design mit warmen, sanften Farben, das die raue, bergige Natur des Nordwestens widerspiegelt.

Ranch Collection mit natürlicher Sortierung



Sabiano



Roan



Tobiano



Overo



Marrone

Hacienda Collection mit ruhiger Sortierung



Cremello



Amber



Palomino



Perlino

Technische Daten:

Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: High Performance Oberfläche
Besonderheit: Synchronprägung, 4-seitig gefast
Verbindung: Klickverbindung
Trittschalldämmung: Integrierte IXPE® Dämmung
Gewicht: 9,76 kg/m²



Format: 1220 x 228 x 5 mm
Paketinhalt: 2,5 m² / 9 Elemente



Phthalatfreies
Material



IXPE
Schalldämmung



für Fußboden-
heizung



Wasserfestes
Produkt



für starke
gewerbliche
Nutzung



Synchron-
prägung







Overo



Cremello



Amber

Breeze Collection

6 mm Rigid Click - ruhig sortiertes Holzdesign

Die Breeze Collection ist inspiriert von natürlichen, durch den Wind gezeichneten Strukturen. Die Kollektion besteht aus sechs modernen Holzdesigns. Das Design und die Haptik der Produkte entsprechen dem Aussehen von ruhig sortiertem Holz, mit wenigen Ästen und einer harmonischen Maserung. Die umlaufende Microfase akzentuiert die Dielenoptik und sorgt für das gewisse Etwas.

Breeze Collection Holz-Design



Whinfell



Fontin



Hanmer



Tiveden



Wentwood

Technische Daten:

Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: Keramik-Versiegelung
Besonderheit: 4-seitig gefast
Verbindung: Valinge 5G® Klickverbindung
Trittschalldammung: Integrierte IXPE® Dammung
Gewicht: 9,76 kg/m²



Format: 1210 x 218 x 6 mm
Paketinhalt: 2,11 m² / 8 Elemente



IXPE
Schalldammung



fur Fuboden-
heizung

PHthalate
FREE

Phthalatfreies
Material



Wasserfestes
Produkt



fur starke
gewerbliche
Nutzung







Tiveden



Whinell

Nature Collection

6 mm Rigid Click - natürlich sortiertes Holzdesign

Die Natur begeistert uns mit ihrer Vielfalt an Farben und Kontrasten, was uns zur Kreation der Kährs Nature Collection inspiriert hat. Diese Kollektion umfasst sieben natürliche Farbtöne, die die Schönheit der Natur widerspiegeln. Das Design fängt das lebendige Aussehen von Holz ein und vereint harmonische, markante Maserungen mit feinen Rissen und Ästen. Die umlaufende Microfase hebt die Dielenoptik hervor und verleiht dem Gesamtbild eine besondere Note.

Nature Collection Holz-Design



Taiga



Oulanka



Sapo



Redwood



Komi



Sarek



Saxon

Technische Daten:

Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: Keramik-Versiegelung
Besonderheit: 4-seitig gefast
Verbindung: VÄlinge 5G® Klickverbindung
Trittschalldämmung: Integrierte IXPE® Dämmung
Gewicht: 9,76 kg/m²



Format: 1210 x 218 x 6 mm
Paketinhalt: 2,11 m² / 8 Elemente



IXPE
Schalldämmung



für Fußboden-
heizung

PHTHALATE
FREE

Phthalatfreies
Material



Wasserfestes
Produkt



für starke
gewerbliche
Nutzung





Taiga



Sapo



Nordic Classic Collection

6 mm Rigid Click mit Synchronprägung

Synchronprägung – Die Struktur der Natur. Durch die synchrone Prägung der originalen Holzstruktur des Produkts, wird eine unvergleichbar realistische Optik und Haptik erzeugt. Das Produkt sieht aus wie ein echter Parkettboden mit Ästen und Rissen und der natürlichen Struktur von Holz. In Kombination mit der hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit der Luxury Tiles Vinylböden entsteht so ein einzigartiges Produkt.

Nordic Classic Collection Holz-Design



Kilsbergen



Coconino



Thuringian



Moesgaard



Foloi



Akkelis



Otago



Blaiken



Didnok

Technische Daten:

Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: Keramik-Versiegelung
Besonderheit: Synchronprägung, 4-seitig gefast
Verbindung: Vålinge 5G® Klickverbindung
Trittschalldämmung: Integrierte IXPE® Dämmung
Gewicht: 9,76 kg/m²



Format: 1210 x 218 x 6 mm
Paketinhalt: 2,11 m² / 8 Elemente



Phthalatfreies
Material



IXPE
Schalldämmung



für Fußboden-
heizung



Wasserfestes
Produkt



für starke
gewerbliche
Nutzung



Synchron-
prägung







Coconino



Takayna




Otago

Stone Collection

6 mm Rigid Click Steindesign

Die Schönheit und Vielfalt der Natur ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Genau aus diesem Grund haben wir die Stone Collection entwickelt – eine Kollektion von Vinylböden mit Steinoptik, die dessen natürliche Pracht in acht wunderschönen Dekoren widerspiegelt. Diese Kollektion verkörpert das lebendige Erscheinungsbild von Stein und Fliesen mit einer harmonischen, aber dennoch markanten Haptik. Jeder Vinylboden aus der Stone Collection erzählt seine eigene Geschichte und verleiht Ihrem Raum einen luxuriösen Stil.

Stone Collection Stein-Design



Makalu



Lucania



Matterhorn



Großglockner



Kebnekaise



Kilimanjaro



Steele



Schwarzhorn

Technische Daten:

Nutzschicht: 0,55 mm


Oberfläche: Keramik-Versiegelung

Besonderheit: 4-seitig gefast

Verbindung: V-Älge 5G® Klickverbindung

Trittschalldämmung: Integrierte IXPE® Dämmung

Gewicht: 9,76 kg/m²



Format: 600 x 300 x 6 mm

Paketinhalt: 1,8 m² / 10 Elemente



IXPE
Schalldämmung



für Fußboden-
heizung

PHTHALATE
FREE

Phthalatfreies
Material




Wasserfestes
Produkt



für starke
gewerbliche
Nutzung







Sensation Collection

6 mm Rigid Click - 3 Formate, 5 Farben, 2 Sortierungen

Die Sensation Collection von Kährs repräsentiert die nächste Generation Luxury Tiles Vinylböden. Im Fokus ihrer Entwicklung stand das Ziel, Eleganz und Design neu zu definieren. Diese exklusive Kollektion ist in drei außergewöhnlichen Formaten erhältlich: XXL-Diele, Fischgrätmuster und Chevron. Jedes Format wird in fünf sorgfältig ausgewählten Farbtönen angeboten, die von hell bis dunkel variieren. Alle Farben zeichnen sich durch ein natürliches Erscheinungsbild und eine supermatte Oberfläche aus. Die Palette umfasst die Farben: Illusion, Fusion, Perception, Vision und Intention.

ruhiges Holzdesign


natürliches Holzdesign mit Farbspiel



Perception Chevron




Fusion Chevron



Vision Chevron




Illusion Chevron




Intention Chevron




Perception Herringbone




Fusion Herringbone



Vision Herringbone



Illusion Herringbone



Intention Herringbone



Perception XXL-Diele



Fusion XXL-Diele



Vision XXL-Diele



Illusion XXL-Diele



Intention XXL-Diele

Technische Daten:

Nutzschicht: 0,7 mm

Oberfläche: Keramik-Versiegelung

Besonderheit: Synchronprägung, 4-seitig gefast

Verbindung: Klickverbindung

Trittschalldämmung: Integrierte PVC-Dämmung

Gewicht: 10,28 kg/m²




Format: 1815 x 241,3 x 6 mm

Paketinhalt: 1,75 m² / 4 Elemente



Format: 590,5 x 103,3 x 6 mm

Paketinhalt: 0,98 m² / 16 Elemente



Format: 665,5 x 145 x 6 mm

Paketinhalt: 1,35 m² / 14 Elemente



Phthalatfreies Material



PVC Schalldämmung



Wasserfestes Produkt



für Fußbodenheizung



für sehr starke gewerbliche Nutzung



Synchronprägung





Perception Chevron



Fusion Fischgrat



Vision Fischgrat



Intention Fischgrat



Impression Collection

6 mm Rigid Click Vinylböden XXL mit Synchronprägung

Es kann Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende dauern, bis derart ausdrucksstarke Merkmale von der Natur geschaffen werden, wie wir sie in Holz oder Stein wiederfinden. Diese Zeichen der Zeit, wie Äste, Risse und die Maserung haben eine starke Wirkung auf uns, weil sie immer auch eine Geschichte erzählen.

Für die Impression Produkte haben wir sorgfältig von Hand die schönsten Holz- und Steinoberflächen ausgewählt, die wir finden konnten, und sie mit unglaublicher Genauigkeit nachgebildet. Von warmer und eleganter Eiche bis zu zeitlosen Granit.

Impression Collection Holz-Design



Dovecot



Laponia



Jasmund **NEU**



Sumava **NEU**



Harz **NEU**



Foxall



Saham



Spreewald

Impression Collection Stein-Design



Athos



Olympus



Aneto



Großglockner



Kilimanjaro



Amaro



Ultar



Talung

Technische Daten:

Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: Keramik-Versiegelung
Besonderheit: Synchronprägung, 4-seitig gefast
Verbindung: VÄlinge 5G® Klickverbindung
Trittschalldämmung: Integrierte IXPE® Dämmung
Gewicht: 9,76 kg/m²

Holzdesign

Format: 1829 x 220 x 6 mm
Paketinhalt: 1,61 m² / 4 Elemente

Stein-Design

Format: 914 x 457 x 6 mm
Paketinhalt:
2,51 m² / 6 Elemente



Phthalatfreies
Material



IXPE
Schalldämmung



für Fußboden-
heizung



Wasserfestes
Produkt



für starke
gewerbliche
Nutzung



Synchron-
prägung





Jasmond



Dovecot



Foxall







Keramik-Versiegelung
 Nutzschrift 0,55 mm
 Dekorschicht
 Mittelschicht
 Trägerschicht

Kährs Luxury Tiles DryBack Vinylböden

Unsere Kährs Vinylböden der Dry Back-Kollektion sind in einer großen Auswahl an Holz- und Steindekoren erhältlich. Bei den Holzdekoren kann man zwischen verschiedensten Farben und Sortierungen wählen und auch eine Auswahl an Fischgrat-Designs steht zur Verfügung. Die Steindekore reichen von klassischem Stein bis zu Beton, enthalten aber auch lebendigere Muster. Die Dry Back-Vinylböden, mit einer Nutzschrift von 0,3, 0,55 und 0,7 mm, bestehen aus reinem Vinyl. Die Konstruktion besteht hier aus fünf verschiedenen Schichten, die mit einer Keramikbeschichtung versiegelt sind. Das Ergebnis sind extrem strapazierfähige und stabile Böden, die kratz- und wasserbeständig sind. Sie eignen sich für stark frequentierte Räume und sind wie alle anderen Kährs Vinylböden phthalatfrei.



Wasserfest

Alle Kährs Luxury Vinylböden sind wasserfest. Sie können diese Böden bedenkenlos in jedem Raum verlegen. Dabei ist jedoch stets darauf zu achten, dass Sie einen trockenen Untergrund haben um Schimmel zu vermeiden.



Fußbodenheizung

Alle Kährs Dry Back Vinylböden sind auch ideal für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung geeignet. Die Oberflächentemperatur sollte hierbei +27°C nicht übersteigen.



Hohe Nutzungsklasse

Die Kährs Luxury Tiles Vinylböden erreichen durch ihre Eigenschaften je nach Nutzschriftstärke höchstens die Nutzungsklassen von 31-43 und eignen sich so sogar für den Einsatz in industriell genutzten Gebäuden.



Keramikbeschichtung

Die Oberfläche der Kährs Dry Back Vinylböden ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.



Phthalatfrei

Alle Kährs Luxury Tiles Vinylböden sind phthalatfrei. Die Böden sind nach einer Reihe von Standards zertifiziert, darunter FloorScore, M1 und French A+.



QNG Ready

Alle Bodenbeläge von Kährs sind für QNG qualifiziert. D.h. sie erfüllen die Vorgaben hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Dies wurde durch das renommierte Sentinel Haus Institut überprüft und bestätigt.

LVT DryBack 0,3 mm

Vinylböden für die vollflächige Verklebung mit 0,3 mm Nutzschiicht

Kährs Dry Back 0.3 mm sind funktional, pflegeleicht und verfügen über eine ansprechende Designvielfalt mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit acht authentischen Holzdesigns und zwei eleganten Steindesigns bieten sie eine attraktive Auswahl, die sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile integrieren lässt. Die langlebige, widerstandsfähige Oberfläche hält durch ihre Keramikbeschichtung allen täglichen Beanspruchungen stand, was sie ideal für Wohnbereiche macht. Durch die Verlegung mittels Verklebung entsteht ein fester, stabiler Bodenbelag, der optisch ansprechend und einfach zu reinigen ist.

Holz-Design



Cormorant



Taiga



Oulanka



Whinfell



Stanton



Tiveden



Wentwood



Calder

Stein-Design



Makalu



Großglockner

Technische Daten:

Nutzschiicht: 0,3 mm
Oberfläche: Keramik-Versiegelung
Besonderheit: 4-seitig gefast
Gewicht: 9,76 kg/m²

Holzdesign

Format: 1219 x 229 x 2,5 mm
Paketinhalt: 3,9 m² / 14 Elemente

Steindesign

Format: 609 x 305 x 2,5 mm
Paketinhalt: 2,58 m² / 14 Elemente

Format: 457 x 457 x 2,5 mm
Paketinhalt: 5,01 m² / 24 Elemente (Großglockner)



Phthalatfreies
Material



für Fußboden-
heizung



Wasserfestes
Produkt



für mäßige
gewerbliche
Nutzung







Tiveden



Calder

LVT DryBack 0,55 mm

Vinylböden für die vollflächige Verklebung mit 0,55 mm Nutzschiicht

Kährs Dry Back Vinylböden mit einer 0,55 mm starken Nutzschiicht bieten die perfekte Lösung für alle Bereiche, in denen höchste Ansprüche an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit gestellt werden. Sie bestehen durch ihre besonders robuste und langlebige Oberfläche, die mit einer schützenden Keramikversiegelung versehen ist. Diese sorgt dafür, dass die Böden nicht nur besonders widerstandsfähig sondern auch pflegeleicht sind.

Mit einer Auswahl von 26 authentischen Holzdesigns und 11 eleganten Steindesigns bieten diese Kollektion eine sehr breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Holz-Design



Yukon



Coconino



Thuringian



Oulanka



Sapo



Moesgaard



Fontin



Kilsbergen



Akkelis



Redwood



Whinfell



Hanmer



Taiga



Tiveden



Foloi



Blaiken



Sarek



Wentwood



Saxon



Triglav

Technische Daten Holzdesign:

Nutzschiicht: 0,55 mm

Oberfläche: Keramik-Versiegelung

Besonderheit: 4-seitig gefast

Gewicht: 9,76 kg/m²



Format: 1219 x 229 x 2,5 mm
Paketinhalt: 3,9 m² / 14 Elemente



Phthalatfreies
Material



für Fußboden-
heizung



Wasserfestes
Produkt



für normale
industrielle
Nutzung



Plitvice



Sherwood



Durmitor



Belluno



Humboldt



Schwarzwald

Stein-Design



Lucania



Matterhorn



Makalu



Großglockner




Kebnekaise



Steele



Kilimanjaro




Schwarzhorn



Lhotse



Broad Peak




Dom

Technische Daten Steindesign:

Nutzschicht: 0,55 mm
Oberfläche: Keramik-Versiegelung
Besonderheit: 4-seitig gefast
Gewicht: 9,76 kg/m²



Format: 457 x 457 x 2,5 mm
Paketinhalt:
2,78 m² / 60 Elemente



* Makalu und Schwarzhorn:
Format: 609 x 305 x 2,5 mm
Paketinhalt:
2,78 m² / 60 Elemente



Phthalatfreies
Material



für Fußboden-
heizung



Wasserfestes
Produkt



für normale
industrielle
Nutzung



Redwood




Moesgaard



Großglockner



Foloi



Makalu

LVT DryBack 0,7 mm Fischgrat

Vinylböden zum Verkleben mit 0,7 mm Nutzschicht

Die Kährs Dry Back Fischgrat Vinylböden eignen sich ideal für die Verlegung im klassischen Fischgratmuster. Das elegante Format verleiht jedem Raum eine dynamische und ansprechende Optik und lässt sie größer wirken. Mit einer Nutzschicht von 0,7 mm gehen diese Böden keine Kompromisse in Bezug auf Widerstandsfähigkeit ein und können in öffentlichen oder sogar industriell genutzten Bereichen eingesetzt werden.

Holz-Design



Whinfell




Tiveden



Redwood



Calder



Schwarzwald

Technische Daten:

Nutzschicht: 0,7 mm
Oberfläche: Keramik-Versiegelung
Besonderheit: 4-seitig gefast
Gewicht: 4,2 kg/m²



Format: 457 x 102 x 2,5 mm
Paketinhalt: 2,78 m² / 60 Elemente



Phthalatfreies
Material



für Fußboden-
heizung



Wasserfestes
Produkt



für starke
industrielle
Nutzung







REINIGUNG UND PFLEGE

Entwickelt für eine sorgenfreie Langlebigkeit

Dank unserer speziellen Keramikbeschichtung sind unsere LVT-Böden besonders widerstandsfähig gegen Kratzer, Schmutz und Flecken. So können Sie sicher sein, dass Ihr Boden nicht nur großartig aussieht, sondern auch über viele Jahre hinweg hält.



Es gibt 4 einfache Schritte, um Ihren Boden sauber und gepflegt zu halten

- 1** Schmutzfangmatten
85 % des Schmutzes werden von außen in Ihre Räume getragen. Eine hochwertige Fußmatte fängt diesen Schmutz ab und trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihres Bodens zu verlängern.
- 2** Schützende Möbelgleiter
Das Verschieben von Möbeln kann selbst die robustesten LVT-Böden verkratzen. Einfache Filzgleiter verhindern dies zuverlässig.
- 3** Fegen oder Staubsaugen
Regelmäßiges Fegen oder Saugen schont den Boden und hält ihn lange schön.
- 4** Nebelfeucht reinigen
Ein pH-neutraler Reiniger wie der Kährs Cleaner und ein Sprühmopp genügen, um Ihren Boden gründlich zu reinigen.



Technischer Support

Ein Kährs-Boden, der gemäß unseren Verlege- und Pflegehinweisen installiert und gepflegt wird, hält über Generationen hinweg.

Kährs Vinylböden sind nicht nur schön und praktisch. Sie sind außerdem einfach und schnell zu verlegen. Abhängig davon, ob Ihr neuer Vinylboden schwimmend mit einer Klickverbindung verlegt, oder vollflächig verklebt wird, sind unterschiedliche Anforderungen an den Untergrund und die Verlegung zu berücksichtigen.

Wir stellen Ihnen und Ihrem Verleger alle notwendigen Informationen und Materialien zur Verfügung, um die Installation und Pflege Ihres Bodens optimal durchzuführen.

Hilfreiche Links:



Reinigungs-, Pflege- und
Reparaturanleitungen für
unsere Vinylböden.



Verlegeanleitungen
für Kährs Vinylböden



Kährs[®]

Floors beyond expectations

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 15 | D-72072 Tübingen
Telefon 0049 - (0) 70 71-91 93-0 | Telefax 0049 - (0) 70 71-91 93-100
E-Mail info.de@kahrs.com
www.kahrs.com

Österreich:
Telefon 0800 201080
www.kahrs.com
E-Mail info.at@kahrs.com